

Inhaltsverzeichnis



Convers

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 29. April 2014, 13:14 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: "Kategorie:
Packet-Radio und I-Gate Der Packet Radio
Converse ist eine Art Chatsystem im Netzwerk
")

Aktuelle Version vom 4. März 2015, 13: 59 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Einsteigen)

(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Der Packet Radio <mark>Converse</mark> ist eine Art Chatsystem im Netzwerk Zeile 1:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Der Packet Radio Convers ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.

+ ==Einsteigen==

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen

 Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digis), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digis).

+

Beispiel anhand eines XNET Digis,
Connect:

(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET

+ Gateway Digi Gaisberg/Salzburg
JN67NT



```
Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers
(D)estinationen (M)ailbox (DX)Cluster
Einstieg in der Converse durch
Eingabe "conv" < br>
"mit optionaler Angabe eines Kanals;
ohne gelangt man in Kanal 0"
=>conv
conversd @ oe2xzr PingPong-Release
3.12 (X)NET - Type /HELP for help.
*** (11:21) You are now talking to
channel 0. There are 3 users.
*** Personal text and data set.
Befehle im Converse mit
vorangestelltem "/", z.B.:
/who
Channel Flags Topic
     Users
    0 oe2wao db0xr db0bi(@)
   44
          HAMNET Channel
     dm8bs dg8ngn(@)
   77
          Aachener, Ex-Aachener
und andere nette Leute treffen sich
hier
     dg7pc(@)
   112
           ** European EmComm
Channel 112 **
     oe2wao(@) oe1pzc oe2rwl
oe2sao oe2mal oe2lip oe3zk oe7ftj
oe7xwi
  260 dl6kva(@) dl5ct-
```



```
275 dm8bs dg8ngn(@)
   441
           --=>KW Runde Hamburg
bis Aalen und mehr..<=-- --> aktueller
SFI:
     130
     dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)
   666 T
           Informationen zum
Amateurfunk in Osnabrueck auf:
              www.amateurfunk-
osnabrueck.de
     db0osn(!)
  1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-
xx(@)
  3642 df4pm_nb(@)
           ÖVSV
  4711
Innovationspreisträger in here
     dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@)
oe5ktm
***
==Der WW Convers==
Nach dem Login bekommt man die
Begrüßungsmeldung des Systems:
wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong
conversd saupp-1.62a
* Type /HELP for help.
* Enjoy the convers. Type /version to
see where comments go to.
* Set your /personal text if you
haven't already done so. /? gives help.
*** There are 18 users on 9 channels
online.
```

```
*** Will try local default channel 275.
   *** (11:15) You are now talking to
   channel 275. There are 7 users.
      Last message on channel 83h ago.
   *** Topic set by conversd:
      power-idle-convers! people might
   not answer immediately... HI -
   (actually you
      should hang out for at least an
   hour or two if you expect answers)
+
   Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt
   bspw. folgende Ausgabe:
    Channel Flags Topic
        Users
       11
              Caterhad Radio Group
   Chat Channel - Drop in and Say Hello
        g4apl g8mny ve3cgg(@) vk2na
      154
              ---==> Greek Convers
   Channel <===---
        sv1dzi:Costas(@)
      165 T
               --<* Polski Kanal -
   Zapraszamy *** Poland Channel *>--
        sr8bbs-bot(@G)
      174
              *** Canal Brasileiro -
   bemvindos todos ***
        sysop(@G)
      177
              *** Czech convers channel
        ok0nmg(@G)
      182
              ---==> Romanian
   Convers Channel <===---
        yo2loj-x(@G)
```



```
275
           power-idle-convers!
people might not answer
immediately... HI -
     (actually you should hang out
for at least an hour or two if you
expect answers)
     dg8ngn(@) dk6mb dl1bff dl9sau
dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike
           ** AMATEUR TELEVISION
   625
** Chat Channel
     g8mny(@)
  1650
           ....:: Gdynia :: Poland
:: Gdynia ::....
     sp2lob-x(@G)
Wie auch hier schon ganz treffend
formuliert steht, kann es manchmal
zu längeren Antwortzeiten kommen,
da die Benutzer im Gegensatz zu
einer Support Hotline nicht
permanent auf den Monitor schauen
HI.
==Hilfe==
Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit
einem Befehl abzufragen, hier mit
/HELP.
Kommandos können abgekürzt
werden. Kommandos:
/Away [Text]
                      markiert Dich
als abwesend
/ALI Text
                  Text an alle User
Deines Kanals
                    Beep-Modus an
/Beep
/aus
```



+	/Channel n wechselt auf Kanal n
+	/CHARset [rein [raus]] setzt Zeichenwandler (ANSI ist Voreinstellung)
+	/Destinations listet erreichbare ping-pong Hosts
+	/EXClude User Text sendet Text an alle auf Deinem Kanal außer User
+	/Filter [Calls] setzt Calls, deren Texte gefiltert werden sollen
+	/Help [Kommando] gibt Hilfe- Informationen
+	/Invite User lädt User auf Deinen Kanal ein
+	/Links [args] listet oder setzt (Sysops) conversd-Partner
+	/LISt listet alle Kanäle und ihre Themen
+	/LEave [Kanal] verläßt Kanal oder derzeitigen Kanal
+	/Msq User #Kanal Text sendet Text an User oder verbundenen Kanal
+	/ME Text sendet einen Aktionstext
+	/MOde [Kanal] Optionen setzt Kanaloptionen
+	/NOtify [Calls] setzt Calls, deren Erscheinen gemeldet werden soll
+	/Personal [Text] setzt persönliche Beschreibung
+	/PRompt abcd Prompt setzen a=Query b=Normal c=Ctrl-g d=Ctrl-h
+	/Quit convers verlassen
+	/QUEry [User] startet /beendet private Konversation



+	/Topic [#Kanal] [Text] setzt Thema des Kanals
+	/UPtime wielange läuft dieses conversd überhaupt schon ?
+	/Verbose Laber-Modus an /aus
+	/VERSion zeigt Info zu dieser Version
+	/Who [N * A L U @] zeigt User und Ihre Kanäle
+	/WIdth [Wert] setzt/zeigt Zeilenbreite

Aktuelle Version vom 4. März 2015, 13:59 Uhr

Der Packet Radio Convers ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.

Einsteigen

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digis), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digis).

Beispiel anhand eines XNET Digis, Connect:

```
(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET Gateway Digi Gaisberg/Salzburg JN67NT
Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers (D)estinationen (M)ailbox (DX)Cluster
=>
```

Einstieg in der Converse durch Eingabe "conv" mit optionaler Angabe eines Kanals; ohne gelangt man in Kanal 0

```
=>conv
conversd @ oe2xzr PingPong-Release 3.12 (X)NET - Type /HELP for help.
*** (11:21) You are now talking to channel 0. There are 3 users.
*** Personal text and data set.
```



Befehle im Converse mit vorangestelltem "/", z.B.:

```
/who
```

```
Channel Flags
               Topic
        Users
      0 oe2wao db0xr db0bi(@)
               HAMNET Channel
        dm8bs dg8ngn(@)
               Aachener, Ex-Aachener und andere nette Leute treffen sich hier
     77
        dg7pc(@)
    112
               ** European EmComm Channel 112 **
        oe2wao(@) oe1pzc oe2rwl oe2sao oe2mal oe2lip oe3zk oe7ftj oe7xwi
    260 dl6kva(@) dl5ct-
    275 dm8bs dg8ngn(@)
    441
               --=>KW Runde Hamburg bis Aalen und mehr..<=-- --> aktueller
SFI:
        130
        dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)
               Informationen zum Amateurfunk in Osnabrueck auf:
                        www.amateurfunk-osnabrueck.de
        db0osn(!)
   1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-xx(@)
   3642 df4pm_nb(@)
               ÖVSV Innovationspreisträger in here
   4711
        dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@) oe5ktm
***
```

Der WW Convers

Nach dem Login bekommt man die Begrüßungsmeldung des Systems:

```
wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong conversd saupp-1.62a
* Type /HELP for help.
*
* Enjoy the convers. Type /version to see where comments go to.
* Set your /personal text if you haven't already done so. /? gives help.
*
*** There are 18 users on 9 channels online.
*** Will try local default channel 275.
*** (11:15) You are now talking to channel 275. There are 7 users.
    Last message on channel 83h ago.
*** Topic set by conversd:
    power-idle-convers! people might not answer immediately... HI - (actually you should hang out for at least an hour or two if you expect answers)
```

Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt bspw. folgende Ausgabe:



```
*** Canal Brasileiro - bemvindos todos ***
    174
        sysop(@G)
               *** Czech convers channel ***
    177
        ok0nmg(@G)
    182
                ---==> Romanian Convers Channel <===---
        yo2loj-x(@G)
    275
               power-idle-convers! people might not answer immediately... HI -
        (actually you should hang out for at least an hour or two if you
expect answers)
        dg8ngn(@) dk6mb dl1bff dl9sau dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike
               ** AMATEUR TELEVISION ** Chat Channel
    625
        g8mny(@)
   1650
                ...:: Gdynia :: Poland :: Gdynia ::....
        sp2lob-x(@G)
***
```

Wie auch hier schon ganz treffend formuliert steht, kann es manchmal zu längeren Antwortzeiten kommen, da die Benutzer im Gegensatz zu einer Support Hotline nicht permanent auf den Monitor schauen HI.

Hilfe

Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.

```
Kommandos können abgekürzt werden. Kommandos:
/Away [Text]
                            markiert Dich als abwesend
                         Text an alle User Deines Kanals
/ALl Text
/Beep
                             Beep-Modus an/aus
                          wechselt auf Kanal n
/Channel n
                              setzt Zeichenwandler (ANSI ist Voreinstellung)
/CHARset [rein [raus]]
/Destinations
                             listet erreichbare ping-pong Hosts
/EXClude User Text
                          sendet Text an alle auf Deinem Kanal außer User
/Filter [Calls]
                        setzt Calls, deren Texte gefiltert werden sollen
/Help [Kommando]
                        gibt Hilfe-Informationen
/Invite User
                            lädt User auf Deinen Kanal ein
/Links [args]
                             listet oder setzt(Sysops) conversd-Partner
/LISt
                             listet alle Kanäle und ihre Themen
/LEave [Kanal]
                              verläßt Kanal oder derzeitigen Kanal
/Msg User|#Kanal Text
                             sendet Text an User oder verbundenen Kanal
/ME Text
                        sendet einen Aktionstext
                              setzt Kanaloptionen
/MOde [Kanal] Optionen
                        setzt Calls, deren Erscheinen gemeldet werden soll
/NOtify [Calls]
/Personal [Text]
                        setzt persönliche Beschreibung
/PRompt abcd
                            Prompt setzen a=Query b=Normal c=Ctrl-g d=Ctrl-h
/Quit
                             convers verlassen
                             startet/beendet private Konversation
/QUEry [User]
/Topic [#Kanal] [Text]
                              setzt Thema des Kanals
/UPtime
                        wielange läuft dieses conversd überhaupt schon ?
/Verbose
                        Laber-Modus an/aus
                        zeigt Info zu dieser Version
/VERSion
/Who [N|*|A|L|U|@]
                          zeigt User und Ihre Kanäle
/WIdth [Wert]
                             setzt/zeigt Zeilenbreite
```