

Inhaltsverzeichnis

1. Convers	16
2. Benutzer:OE2WAO	9
3. Kategorie:Packet-Radio und I-Gate	23

Convers

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 29. April 2014, 13:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Packet-Radio und I-Gate](#) Der Packet Radio Converse ist eine Art Chatsystem im Netzwerk“)

Version vom 29. April 2014, 13:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 1:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Der Packet Radio **Converse** ist eine Art Chatsystem im Netzwerk

Zeile 1:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Der Packet Radio **Convers** ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, **auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.**

+ **==Einsteigen==**

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digis), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digis).

+

+ **Beispiel anhand eines XNET Digis:**

+ **(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET Gateway Digi Gaisberg/Salzburg JN67NT**

+ **Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers (D)estinationen (M)ailbox (DX)Cluster**

+ =>conv

+

+ conversd @ oe2xzt PingPong-Release
3.12 (X)NET - Type /HELP for help.

+ *** (11:21) You are now talking to
channel 0. There are 3 users.

+ *** Personal text and data set.

+ /who

+ Channel Flags Topic

+ Users

+ 0 oe2wao db0xr db0bi(@)

+ 44 HAMNET Channel

+ dm8bs dg8ngn(@)

+ 77 Aachener, Ex-Aachener
und andere nette Leute treffen sich
hier

+ dg7pc(@)

+ 112 EURO Notfunk Kanal

+ oe2wao(@) oe2rwl oe2sao
oe2mal oe2lip oe7xwi

+ 260 dl6kva(@) dl5ct-

+ 275 dm8bs dg8ngn(@)

+ 441 --=>KW Runde Hamburg
bis Aalen und mehr..<== --> aktueller
SFI:

+ 130

+ dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)

+ 666 T Informationen zum
Amateurfunk in Osnabrueck auf:

+ www.amateurfunk-
osnabrueck.de

+ db0osn(!)

+ 1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-xx(@)

+ 3642 df4pm_nb(@)

+ 4711 ÖVSV
Innovationspreisträger in here

+ dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@)
oe5ktm

+ ***

+

+

+ ==Der WW Convers==

+ Nach dem Login bekommt man die Begrüßungsmeldung des Systems:

+ wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong
conversd saupp-1.62a

+ * Type /HELP for help.

+ *

+ * Enjoy the convers. Type /version to see where comments go to.

+ * Set your /personal text if you haven't already done so. /? gives help.

+ *

+ *** There are 18 users on 9 channels online.

+ *** Will try local default channel 275.

+ *** (11:15) You are now talking to channel 275. There are 7 users.

+ Last message on channel 83h ago.

+ *** Topic set by conversd:

+ power-idle-convers! people might not answer immediately... HI - (actually you

+ should hang out for at least an hour or two if you expect answers)

- +
- + **Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt bspw. folgende Ausgabe:**
- + **Channel Flags Topic**
- + **Users**
- + **11 Caterhad Radio Group Chat Channel - Drop in and Say Hello**
- + **g4apl g8mny ve3cgg(@) vk2na**
- + **154 ---===> Greek Convers Channel <====--**
- + **sv1dzi:Costas(@)**
- + **165 T --<* Polski Kanal - Zapraszamy *** Poland Channel *>--**
- + **sr8bbs-bot(@G)**
- + **174 *** Canal Brasileiro - bemvindos todos *****
- + **sysop(@G)**
- + **177 *** Czech convers channel *****
- + **ok0nmg(@G)**
- + **182 ---===> Romanian Convers Channel <====--**
- + **yo2loj-x(@G)**
- + **275 power-idle-convers! people might not answer immediately... HI -**
- + **(actually you should hang out for at least an hour or two if you expect answers)**
- + **dq8nqn(@) dk6mb dl1bff dl9sau dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike**
- + **625 ** AMATEUR TELEVISION ** Chat Channel**
- + **g8mny(@)**

```

+ 1650 ..... Gdynia :: Poland
+ :: Gdynia ::....
+ sp2lob-x(@G)
+ ***
+
+ Wie auch hier schon ganz treffend
+ formuliert steht, kann es manchmal
+ zu längeren Antwortzeiten kommen,
+ da die Benutzer im Gegensatz zu
+ einer Support Hotline nicht
+ permanent auf den Monitor schauen
+ HI.
+
+ ==Hilfe==
+ Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit
+ einem Befehl abzufragen, hier mit
+ /HELP.

```

Version vom 29. April 2014, 13:39 Uhr

Der Packet Radio Convers ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.

Einsteigen

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digis), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digis).

Beispiel anhand eines XNET Digis:

```

(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET Gateway Digi Gaisberg/Salzburg JN67NT
Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers (D)estinationen (M)ailbox (DX)Cluster
=>conv

```

```

conversd @ oe2xzt PingPong-Release 3.12 (X)NET - Type /HELP for help.
*** (11:21) You are now talking to channel 0. There are 3 users.
*** Personal text and data set.
/who

```

```

Channel Flags Topic
Users
0 oe2wao db0xr db0bi(@)
44 dm8bs dg8ngn(@) HAMNET Channel
77 dg7pc(@) Aachener, Ex-Aachener und andere nette Leute treffen sich hier
112 oe2wao(@) oe2rwl oe2sao oe2mal oe2lip oe7xwi EURO Notfunk Kanal
260 dl6kva(@) dl5ct-
275 dm8bs dg8ngn(@)
441 ---=>KW Runde Hamburg bis Aalen und mehr..<=-- --> aktueller
SFI:
130 dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)
666 T Informationen zum Amateurfunk in Osnabrueck auf:
www.amateurfunk-osnabrueck.de
db0osn(!)
1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-xx(@)
3642 df4pm_nb(@)
4711 ÖVSV Innovationspreisträger in here
dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@) oe5ktm
***

```

Der WW Convers

Nach dem Login bekommt man die Begrüßungsmeldung des Systems:

```

wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong conversd saupp-1.62a
* Type /HELP for help.
*
* Enjoy the convers. Type /version to see where comments go to.
* Set your /personal text if you haven't already done so. /? gives help.
*
*** There are 18 users on 9 channels online.
*** Will try local default channel 275.
*** (11:15) You are now talking to channel 275. There are 7 users.
Last message on channel 83h ago.
*** Topic set by conversd:
power-idle-convers! people might not answer immediately... HI - (actually
you should hang out for at least an hour or two if you expect answers)

```

Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt bspw. folgende Ausgabe:

```

Channel Flags Topic
Users
11 Caterhad Radio Group Chat Channel - Drop in and Say Hello
g4apl g8mny ve3cgg(@) vk2na
154 ----=> Greek Convers Channel <-----
svldzi:Costas(@)
165 T --<* Polski Kanal - Zapraszamy *** Poland Channel *>--
sr8bbs-bot(@G)
174 *** Canal Brasileiro - bemvindos todos ***
sysop(@G)
177 *** Czech convers channel ***
ok0nmg(@G)
182 ----=> Romanian Convers Channel <-----

```

```
yo2loj-x(@G)
275      power-idle-convers! people might not answer immediately... HI -
      (actually you should hang out for at least an hour or two if you
expect answers)
dg8ngn(@) dk6mb dl1bff dl9sau dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike
625      ** AMATEUR TELEVISION ** Chat Channel
g8mny(@)
1650      ....:: Gdynia  :: Poland :: Gdynia ::....
      sp2lob-x(@G)
***
```

Wie auch hier schon ganz treffend formuliert steht, kann es manchmal zu längeren Antwortzeiten kommen, da die Benutzer im Gegensatz zu einer Support Hotline nicht permanent auf den Monitor schauen HI.

Hilfe

Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.

Convers: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. April 2014, 13:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Packet-Radio und I-Gate](#) Der Packet Radio Converse ist eine Art Chatsystem im Netzwerk“)

Version vom 29. April 2014, 13:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Der Packet Radio **Converse** ist eine Art Chatsystem im Netzwerk

Zeile 1:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Der Packet Radio **Convers** ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, **auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.**

+ ==Einsteigen==

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digs), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digs).

+

+ **Beispiel anhand eines XNET Digs:**

+ **(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET Gateway Digi Gaisberg/Salzburg JN67NT**

+ **Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers (D)estinationen (M)ailbox (DX)Cluster**

+ =>conv

+

+ conversd @ oe2xzt PingPong-Release 3.12 (X)NET - Type /HELP for help.

+ *** (11:21) You are now talking to channel 0. There are 3 users.

+ *** Personal text and data set.

+ /who

+ Channel Flags Topic

+ Users

+ 0 oe2wao db0xr db0bi(@)

+ 44 HAMNET Channel

+ dm8bs dg8ngn(@)

+ 77 Aachener, Ex-Aachener und andere nette Leute treffen sich hier

+ dg7pc(@)

+ 112 EURO Notfunk Kanal

+ oe2wao(@) oe2rwl oe2sao oe2mal oe2lip oe7xwi

+ 260 dl6kva(@) dl5ct-

+ 275 dm8bs dg8ngn(@)

+ 441 --=>KW Runde Hamburg bis Aalen und mehr..<== --> aktueller SFI:

+ 130

+ dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)

+ 666 T Informationen zum Amateurfunk in Osnabrueck auf:

+ www.amateurfunk-osnabrueck.de

+ db0osn(!)

+ 1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-xx(@)

+ 3642 df4pm_nb(@)

+ 4711 ÖVSV
Innovationspreisträger in here

+ dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@)
oe5ktm

+ ***

+

+

+ ==Der WW Convers==

+ Nach dem Login bekommt man die Begrüßungsmeldung des Systems:

+ wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong
conversd saupp-1.62a

+ * Type /HELP for help.

+ *

+ * Enjoy the convers. Type /version to see where comments go to.

+ * Set your /personal text if you haven't already done so. /? gives help.

+ *

+ *** There are 18 users on 9 channels online.

+ *** Will try local default channel 275.

+ *** (11:15) You are now talking to channel 275. There are 7 users.

+ Last message on channel 83h ago.

+ *** Topic set by conversd:

+ power-idle-convers! people might not answer immediately... HI - (actually you

+ should hang out for at least an hour or two if you expect answers)

- +
- + **Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt bspw. folgende Ausgabe:**
- + **Channel Flags Topic**
- + **Users**
- + **11 Caterhad Radio Group Chat Channel - Drop in and Say Hello**
- + **g4apl g8mny ve3cgg(@) vk2na**
- + **154 ---==> Greek Convers Channel <====**
- + **sv1dzi:Costas(@)**
- + **165 T --<* Polski Kanal - Zapraszamy *** Poland Channel *>--**
- + **sr8bbs-bot(@G)**
- + **174 *** Canal Brasileiro - bemvindos todos *****
- + **sysop(@G)**
- + **177 *** Czech convers channel *****
- + **ok0nmg(@G)**
- + **182 ---==> Romanian Convers Channel <====**
- + **yo2loj-x(@G)**
- + **275 power-idle-convers! people might not answer immediately... HI -**
- + **(actually you should hang out for at least an hour or two if you expect answers)**
- + **dq8nqn(@) dk6mb dl1bff dl9sau dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike**
- + **625 ** AMATEUR TELEVISION ** Chat Channel**
- + **g8mny(@)**

```

+ 1650 ..... Gdynia :: Poland
+ :: Gdynia ::....
+ sp2lob-x(@G)
+ ***
+
+ Wie auch hier schon ganz treffend
+ formuliert steht, kann es manchmal
+ zu längeren Antwortzeiten kommen,
+ da die Benutzer im Gegensatz zu
+ einer Support Hotline nicht
+ permanent auf den Monitor schauen
+ HI.
+
+ ==Hilfe==
+ Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit
+ einem Befehl abzufragen, hier mit
+ /HELP.

```

Version vom 29. April 2014, 13:39 Uhr

Der Packet Radio Convers ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.

Einsteigen

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digis), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digis).

Beispiel anhand eines XNET Digis:

```

(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET Gateway Digi Gaisberg/Salzburg JN67NT
Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers (D)estinationen (M)ailbox (DX)cluster
=>conv

```

```

conversd @ oe2xzt PingPong-Release 3.12 (X)NET - Type /HELP for help.
*** (11:21) You are now talking to channel 0. There are 3 users.
*** Personal text and data set.
/who

```

```

Channel Flags Topic
Users
0 oe2wao db0xr db0bi(@)
44 dm8bs dg8ngn(@) HAMNET Channel
77 dg7pc(@) Aachener, Ex-Aachener und andere nette Leute treffen sich hier
112 oe2wao(@) oe2rwl oe2sao oe2mal oe2lip oe7xwi EURO Notfunk Kanal
260 dl6kva(@) dl5ct-
275 dm8bs dg8ngn(@)
441 ---=>KW Runde Hamburg bis Aalen und mehr..<=-- --> aktueller
SFI:
130 dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)
666 T Informationen zum Amateurfunk in Osnabrueck auf:
www.amateurfunk-osnabrueck.de
db0osn(!)
1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-xx(@)
3642 df4pm_nb(@)
4711 ÖVSV Innovationspreisträger in here
dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@) oe5ktm
***

```

Der WW Convers

Nach dem Login bekommt man die Begrüßungsmeldung des Systems:

```

wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong conversd saupp-1.62a
* Type /HELP for help.
*
* Enjoy the convers. Type /version to see where comments go to.
* Set your /personal text if you haven't already done so. /? gives help.
*
*** There are 18 users on 9 channels online.
*** Will try local default channel 275.
*** (11:15) You are now talking to channel 275. There are 7 users.
Last message on channel 83h ago.
*** Topic set by conversd:
power-idle-convers! people might not answer immediately... HI - (actually
you should hang out for at least an hour or two if you expect answers)

```

Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt bspw. folgende Ausgabe:

```

Channel Flags Topic
Users
11 Caterhad Radio Group Chat Channel - Drop in and Say Hello
g4apl g8mny ve3cgg(@) vk2na
154 ----=> Greek Convers Channel <-----
svldzi:Costas(@)
165 T --<* Polski Kanal - Zapraszamy *** Poland Channel *>--
sr8bbs-bot(@G)
174 *** Canal Brasileiro - bemvindos todos ***
sysop(@G)
177 *** Czech convers channel ***
ok0nmg(@G)
182 ----=> Romanian Convers Channel <-----

```

```
yo2loj-x(@G)
275      power-idle-convers! people might not answer immediately... HI -
      (actually you should hang out for at least an hour or two if you
expect answers)
dg8ngn(@) dk6mb dl1bff dl9sau dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike
625      ** AMATEUR TELEVISION ** Chat Channel
g8mny(@)
1650      ....:: Gdynia  :: Poland :: Gdynia ::....
      sp2lob-x(@G)
***
```

Wie auch hier schon ganz treffend formuliert steht, kann es manchmal zu längeren Antwortzeiten kommen, da die Benutzer im Gegensatz zu einer Support Hotline nicht permanent auf den Monitor schauen HI.

Hilfe

Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.

Convers: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. April 2014, 13:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Packet-Radio und I-Gate](#) Der Packet Radio Converse ist eine Art Chatsystem im Netzwerk“)

Version vom 29. April 2014, 13:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Der Packet Radio **Converse** ist eine Art Chatsystem im Netzwerk

Zeile 1:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Der Packet Radio **Convers** ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, **auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.**

+ **==Einsteigen==**

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digis), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digis).

+

+ **Beispiel anhand eines XNET Digis:**

+ **(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET Gateway Digi Gaisberg/Salzburg JN67NT**

+ **Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers (D)estinationen (M)ailbox (DX)Cluster**

+ =>conv

+

+ conversd @ oe2xzt PingPong-Release
3.12 (X)NET - Type /HELP for help.

+ *** (11:21) You are now talking to
channel 0. There are 3 users.

+ *** Personal text and data set.

+ /who

+ Channel Flags Topic

+ Users

+ 0 oe2wao db0xr db0bi(@)

+ 44 HAMNET Channel

+ dm8bs dg8ngn(@)

+ 77 Aachener, Ex-Aachener
und andere nette Leute treffen sich
hier

+ dg7pc(@)

+ 112 EURO Notfunk Kanal

+ oe2wao(@) oe2rwl oe2sao
oe2mal oe2lip oe7xwi

+ 260 dl6kva(@) dl5ct-

+ 275 dm8bs dg8ngn(@)

+ 441 --=>KW Runde Hamburg
bis Aalen und mehr..<== --> aktueller
SFI:

+ 130

+ dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)

+ 666 T Informationen zum
Amateurfunk in Osnabrueck auf:

+ www.amateurfunk-
osnabrueck.de

+ db0osn(!)

+ 1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-xx(@)

+ 3642 df4pm_nb(@)

+ 4711 ÖVSV
Innovationspreisträger in here

+ dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@)
oe5ktm

+ ***

+

+

+ ==Der WW Convers==

+ Nach dem Login bekommt man die Begrüßungsmeldung des Systems:

+ wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong
conversd saupp-1.62a

+ * Type /HELP for help.

+ *

+ * Enjoy the convers. Type /version to see where comments go to.

+ * Set your /personal text if you haven't already done so. /? gives help.

+ *

+ *** There are 18 users on 9 channels online.

+ *** Will try local default channel 275.

+ *** (11:15) You are now talking to channel 275. There are 7 users.

+ Last message on channel 83h ago.

+ *** Topic set by conversd:

+ power-idle-convers! people might not answer immediately... HI - (actually you

+ should hang out for at least an hour or two if you expect answers)

- +
- + **Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt bspw. folgende Ausgabe:**
- + **Channel Flags Topic**
- + **Users**
- + **11 Caterhad Radio Group Chat Channel - Drop in and Say Hello**
- + **g4apl g8mny ve3cgg(@) vk2na**
- + **154 ---==> Greek Convers Channel <===---**
- + **sv1dzi:Costas(@)**
- + **165 T --<* Polski Kanal - Zapraszamy *** Poland Channel *>--**
- + **sr8bbs-bot(@G)**
- + **174 *** Canal Brasileiro - bemvindos todos *****
- + **sysop(@G)**
- + **177 *** Czech convers channel *****
- + **ok0nmg(@G)**
- + **182 ---==> Romanian Convers Channel <===---**
- + **yo2loj-x(@G)**
- + **275 power-idle-convers! people might not answer immediately... HI -**
- + **(actually you should hang out for at least an hour or two if you expect answers)**
- + **dq8nqn(@) dk6mb dl1bff dl9sau dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike**
- + **625 ** AMATEUR TELEVISION ** Chat Channel**
- + **g8mny(@)**

```

+ 1650 ..... Gdynia :: Poland
+ :: Gdynia ::....
+ sp2lob-x(@G)
+ ***
+
+ Wie auch hier schon ganz treffend
+ formuliert steht, kann es manchmal
+ zu längeren Antwortzeiten kommen,
+ da die Benutzer im Gegensatz zu
+ einer Support Hotline nicht
+ permanent auf den Monitor schauen
+ HI.
+
+ ==Hilfe==
+ Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit
+ einem Befehl abzufragen, hier mit
+ /HELP.

```

Version vom 29. April 2014, 13:39 Uhr

Der Packet Radio Convers ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.

Einsteigen

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digis), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digis).

Beispiel anhand eines XNET Digis:

```

(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET Gateway Digi Gaisberg/Salzburg JN67NT
Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers (D)estinationen (M)ailbox (DX)Cluster
=>conv

```

```

conversd @ oe2xzt PingPong-Release 3.12 (X)NET - Type /HELP for help.
*** (11:21) You are now talking to channel 0. There are 3 users.
*** Personal text and data set.
/who

```

```

Channel Flags Topic
Users
0 oe2wao db0xr db0bi(@)
44 dm8bs dg8ngn(@)
77 Aachener, Ex-Aachener und andere nette Leute treffen sich hier
dg7pc(@)
112 EURO Notfunk Kanal
oe2wao(@) oe2rwl oe2sao oe2mal oe2lip oe7xwi
260 dl6kva(@) dl5ct-
275 dm8bs dg8ngn(@)
441 ---=>KW Runde Hamburg bis Aalen und mehr..<=-- --> aktueller
SFI:
130
dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)
666 T Informationen zum Amateurfunk in Osnabrueck auf:
www.amateurfunk-osnabrueck.de
db0osn(!)
1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-xx(@)
3642 df4pm_nb(@)
4711 ÖVSV Innovationspreisträger in here
dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@) oe5ktm
***

```

Der WW Convers

Nach dem Login bekommt man die Begrüßungsmeldung des Systems:

```

wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong conversd saupp-1.62a
* Type /HELP for help.
*
* Enjoy the convers. Type /version to see where comments go to.
* Set your /personal text if you haven't already done so. /? gives help.
*
*** There are 18 users on 9 channels online.
*** Will try local default channel 275.
*** (11:15) You are now talking to channel 275. There are 7 users.
Last message on channel 83h ago.
*** Topic set by conversd:
power-idle-convers! people might not answer immediately... HI - (actually
you
should hang out for at least an hour or two if you expect answers)

```

Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt bspw. folgende Ausgabe:

```

Channel Flags Topic
Users
11 Caterhad Radio Group Chat Channel - Drop in and Say Hello
g4apl g8mny ve3cgg(@) vk2na
154 ----=> Greek Convers Channel <-----
svldzi:Costas(@)
165 T --<* Polski Kanal - Zapraszamy *** Poland Channel *>--
sr8bbs-bot(@G)
174 *** Canal Brasileiro - bemvindos todos ***
sysop(@G)
177 *** Czech convers channel ***
ok0nmg(@G)
182 ----=> Romanian Convers Channel <-----

```

```
yo2loj-x(@G)
275      power-idle-convers! people might not answer immediately... HI -
      (actually you should hang out for at least an hour or two if you
expect answers)
dg8ngn(@) dk6mb dl1bff dl9sau dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike
625      ** AMATEUR TELEVISION ** Chat Channel
g8mny(@)
1650     ....:: Gdynia  :: Poland :: Gdynia ::....
sp2lob-x(@G)
***
```

Wie auch hier schon ganz treffend formuliert steht, kann es manchmal zu längeren Antwortzeiten kommen, da die Benutzer im Gegensatz zu einer Support Hotline nicht permanent auf den Monitor schauen HI.

Hilfe

Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.

Convers: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. April 2014, 13:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Packet-Radio und I-Gate](#) Der Packet Radio Converse ist eine Art Chatsystem im Netzwerk“)

Version vom 29. April 2014, 13:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Der Packet Radio **Converse** ist eine Art Chatsystem im Netzwerk

Zeile 1:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Der Packet Radio **Convers** ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, **auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.**

+ **==Einsteigen==**

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digis), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digis).

+

+ **Beispiel anhand eines XNET Digis:**

+ **(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET Gateway Digi Gaisberg/Salzburg JN67NT**

+ **Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers (D)estinationen (M)ailbox (DX)Cluster**

+ =>conv

+

+ conversd @ oe2xzt PingPong-Release 3.12 (X)NET - Type /HELP for help.

+ *** (11:21) You are now talking to channel 0. There are 3 users.

+ *** Personal text and data set.

+ /who

+ Channel Flags Topic

+ Users

+ 0 oe2wao db0xr db0bi(@)

+ 44 HAMNET Channel

+ dm8bs dg8ngn(@)

+ 77 Aachener, Ex-Aachener und andere nette Leute treffen sich hier

+ dg7pc(@)

+ 112 EURO Notfunk Kanal

+ oe2wao(@) oe2rwl oe2sao oe2mal oe2lip oe7xwi

+ 260 dl6kva(@) dl5ct-

+ 275 dm8bs dg8ngn(@)

+ 441 --=>KW Runde Hamburg bis Aalen und mehr..<== --> aktueller SFI:

+ 130

+ dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)

+ 666 T Informationen zum Amateurfunk in Osnabrueck auf:

+ www.amateurfunk-osnabrueck.de

+ db0osn(!)

+ 1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-xx(@)

+ 3642 df4pm_nb(@)

+ 4711 ÖVSV
Innovationspreisträger in here

+ dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@)
oe5ktm

+ ***

+

+

+ ==Der WW Convers==

+ Nach dem Login bekommt man die Begrüßungsmeldung des Systems:

+ wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong
conversd saupp-1.62a

+ * Type /HELP for help.

+ *

+ * Enjoy the convers. Type /version to see where comments go to.

+ * Set your /personal text if you haven't already done so. /? gives help.

+ *

+ *** There are 18 users on 9 channels online.

+ *** Will try local default channel 275.

+ *** (11:15) You are now talking to channel 275. There are 7 users.

+ Last message on channel 83h ago.

+ *** Topic set by conversd:

+ power-idle-convers! people might not answer immediately... HI - (actually you

+ should hang out for at least an hour or two if you expect answers)

- +
- + **Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt bspw. folgende Ausgabe:**
- + **Channel Flags Topic**
- + **Users**
- + **11 Caterhad Radio Group Chat Channel - Drop in and Say Hello**
- + **g4apl g8mny ve3cgg(@) vk2na**
- + **154 ---==> Greek Convers Channel <====**
- + **sv1dzi:Costas(@)**
- + **165 T --<* Polski Kanal - Zapraszamy *** Poland Channel *>--**
- + **sr8bbs-bot(@G)**
- + **174 *** Canal Brasileiro - bemvindos todos *****
- + **sysop(@G)**
- + **177 *** Czech convers channel *****
- + **ok0nmg(@G)**
- + **182 ---==> Romanian Convers Channel <====**
- + **yo2loj-x(@G)**
- + **275 power-idle-convers! people might not answer immediately... HI -**
- + **(actually you should hang out for at least an hour or two if you expect answers)**
- + **dq8nqn(@) dk6mb dl1bff dl9sau dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike**
- + **625 ** AMATEUR TELEVISION ** Chat Channel**
- + **g8mny(@)**

```

+ 1650 ..... Gdynia :: Poland
+ :: Gdynia ::....
+ sp2lob-x(@G)
+ ***
+
+ Wie auch hier schon ganz treffend
+ formuliert steht, kann es manchmal
+ zu längeren Antwortzeiten kommen,
+ da die Benutzer im Gegensatz zu
+ einer Support Hotline nicht
+ permanent auf den Monitor schauen
+ HI.
+
+ ==Hilfe==
+ Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit
+ einem Befehl abzufragen, hier mit
+ /HELP.

```

Version vom 29. April 2014, 13:39 Uhr

Der Packet Radio Convers ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.

Einsteigen

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digis), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digis).

Beispiel anhand eines XNET Digis:

```

(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET Gateway Digi Gaisberg/Salzburg JN67NT
Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers (D)estinationen (M)ailbox (DX)Cluster
=>conv

```

```

conversd @ oe2xzt PingPong-Release 3.12 (X)NET - Type /HELP for help.
*** (11:21) You are now talking to channel 0. There are 3 users.
*** Personal text and data set.
/who

```

```

Channel Flags Topic
Users
0 oe2wao db0xr db0bi(@)
44 dm8bs dg8ngn(@) HAMNET Channel
77 dg7pc(@) Aachener, Ex-Aachener und andere nette Leute treffen sich hier
112 oe2wao(@) oe2rwl oe2sao oe2mal oe2lip oe7xwi EURO Notfunk Kanal
260 dl6kva(@) dl5ct-
275 dm8bs dg8ngn(@)
441 ---=>KW Runde Hamburg bis Aalen und mehr..<=-- --> aktueller
SFI:
130 dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)
666 T Informationen zum Amateurfunk in Osnabrueck auf:
www.amateurfunk-osnabrueck.de
db0osn(!)
1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-xx(@)
3642 df4pm_nb(@)
4711 ÖVSV Innovationspreisträger in here
dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@) oe5ktm
***

```

Der WW Convers

Nach dem Login bekommt man die Begrüßungsmeldung des Systems:

```

wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong conversd saupp-1.62a
* Type /HELP for help.
*
* Enjoy the convers. Type /version to see where comments go to.
* Set your /personal text if you haven't already done so. /? gives help.
*
*** There are 18 users on 9 channels online.
*** Will try local default channel 275.
*** (11:15) You are now talking to channel 275. There are 7 users.
Last message on channel 83h ago.
*** Topic set by conversd:
power-idle-convers! people might not answer immediately... HI - (actually
you should hang out for at least an hour or two if you expect answers)

```

Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt bspw. folgende Ausgabe:

```

Channel Flags Topic
Users
11 Caterhad Radio Group Chat Channel - Drop in and Say Hello
g4apl g8mny ve3cgg(@) vk2na
154 ----=> Greek Convers Channel <-----
svldzi:Costas(@)
165 T --<* Polski Kanal - Zapraszamy *** Poland Channel *>--
sr8bbs-bot(@G)
174 *** Canal Brasileiro - bemvindos todos ***
sysop(@G)
177 *** Czech convers channel ***
ok0nmg(@G)
182 ----=> Romanian Convers Channel <-----

```

```
yo2loj-x(@G)
275      power-idle-convers! people might not answer immediately... HI -
      (actually you should hang out for at least an hour or two if you
expect answers)
dg8ngn(@) dk6mb dl1bff dl9sau dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike
625      ** AMATEUR TELEVISION ** Chat Channel
g8mny(@)
1650      ..... Gdynia :: Poland :: Gdynia :.....
sp2lob-x(@G)
***
```

Wie auch hier schon ganz treffend formuliert steht, kann es manchmal zu längeren Antwortzeiten kommen, da die Benutzer im Gegensatz zu einer Support Hotline nicht permanent auf den Monitor schauen HI.

Hilfe

Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.

Seiten in der Kategorie „Packet-Radio und I-Gate“

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

C

- [Convers](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DX-Cluster](#)

E

- [Email im digitalen Netz](#)

I

- [IGATE](#)

L

- [Links](#)
- [Linux und Amateur Packet Radio](#)
- [Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal](#)

M

- [Mailbox - BBS](#)

N

- [NF VOX PTT](#)

P

- [Packet Radio via HAMNET](#)
- [Packet Radio via Soundkarte](#)
- [Packet Radio via Soundkarte unter Linux](#)
- [Packet Radio via TNC](#)
- [PR via Internet](#)
- [PTT Watchdog](#)

Q

- [QTC-Net](#)

S

- [SAMNET](#)

T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)