Inhaltsverzeichnis

1. D4C - Digital4Capitals 12
2. Benutzer:OE2WAO 7
3. Kategorie:APRS 17
4. Kategorie:Digitaler Backbone 24
5. Kategorie:Packet-Radio und I-Gate 31
6. TCE Tinycore Linux Projekt 37

D4C - Digital4Capitals

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 26. August 2014, 17:18 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Zugangspunkte) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 20:	**Zeile 20:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE1XAR	+ |OE1XAR **- Bisamberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 48:	**Zeile 48:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE2XZR	+ |OE2XZR **- Gaisberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 105:	**Zeile 105:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE5XBR, OE5XLL	+ |OE5XBR **- Froschberg**, OE5XLL **- Lichtenberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:


Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr

D4C - Digital4Capitals *(Digital für Hauptstädte)* ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten Newcomer und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.
Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- Packet Radio
- HAMNET
- APRS

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen TCE-Projekt von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte 15
1.1 OE1 Wien 15
1.2 OE2 Salzburg 15
1.3 OE3 St. Pölten 15
1.4 OE4 Eisensatdt 15
1.5 OE5 Linz 15
1.6 OE6 Graz 16

1.7 OE7 Innsbruck 16
1.8 OE8 Klagenfurt 16
1.9 OE9 Bregenz 16

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi:	OE1XAR - Bisamberg
HAMNET:	6cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	2m + 70cm USV
Ansprechpartner:	
HAMNET:	OE1KBC
APRS:	OE1NDB, OE1KBC
PR:	OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi:	OE2XZR - Gaisberg
HAMNET:	13cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	70cm USV
Ansprechpartner:	OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi:	...
HAMNET:	...
APRS:	...
PR:	...
Ansprechpartner:	OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi:	...
HAMNET:	(13cm)
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE4KZU

OE5 Linz

Digi:	OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm

Ansprechpartner:	OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi:	...
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi:	OE7XHR, OE7XLR
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi:	...
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi:	...
HAMNET:	6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE9HLH

USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
( )....derzeit nicht verfügbar

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 26. August 2014, 17:18 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Zugangspunkte) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 20:	**Zeile 20:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE1XAR	+ |OE1XAR **- Bisamberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 48:	**Zeile 48:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE2XZR	+ |OE2XZR **- Gaisberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 105:	**Zeile 105:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE5XBR, OE5XLL	+ |OE5XBR **- Froschberg**, OE5XLL **- Lichtenberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:


Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr

D4C - Digital4Capitals *(Digital für Hauptstädte)* ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten Newcomer und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.
Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- Packet Radio
- HAMNET
- APRS

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen TCE-Projekt von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte 10
1.1 OE1 Wien 10
1.2 OE2 Salzburg 10
1.3 OE3 St. Pölten 10
1.4 OE4 Eisensatdt 10
1.5 OE5 Linz 10
1.6 OE6 Graz 11

1.7 OE7 Innsbruck 11
1.8 OE8 Klagenfurt 11
1.9 OE9 Bregenz 11

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi:	OE1XAR - Bisamberg
HAMNET:	6cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	2m + 70cm USV
Ansprechpartner:	
HAMNET:	OE1KBC
APRS:	OE1NDB, OE1KBC
PR:	OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi:	OE2XZR - Gaisberg
HAMNET:	13cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	70cm USV
Ansprechpartner:	OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi:	...
HAMNET:	...
APRS:	...
PR:	...
Ansprechpartner:	OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi:	...
HAMNET:	(13cm)
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE4KZU

OE5 Linz

Digi:	OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm

Ansprechpartner:	OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi:	...
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi:	OE7XHR, OE7XLR
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi:	...
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi:	...
HAMNET:	6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE9HLH

USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
( )....derzeit nicht verfügbar

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 26. August 2014, 17:18 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Zugangspunkte) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 20:	**Zeile 20:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE1XAR	+ |OE1XAR **- Bisamberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 48:	**Zeile 48:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE2XZR	+ |OE2XZR **- Gaisberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 105:	**Zeile 105:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE5XBR, OE5XLL	+ |OE5XBR **- Froschberg**, OE5XLL **- Lichtenberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:


Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr

D4C - Digital4Capitals *(Digital für Hauptstädte)* ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten Newcomer und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.
Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- Packet Radio
- HAMNET
- APRS

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen TCE-Projekt von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte 15
1.1 OE1 Wien 15
1.2 OE2 Salzburg 15
1.3 OE3 St. Pölten 15
1.4 OE4 Eisensatdt 15
1.5 OE5 Linz 15
1.6 OE6 Graz 16

1.7 OE7 Innsbruck 16
1.8 OE8 Klagenfurt 16
1.9 OE9 Bregenz 16

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi:	OE1XAR - Bisamberg
HAMNET:	6cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	2m + 70cm USV
Ansprechpartner:	
HAMNET:	OE1KBC
APRS:	OE1NDB, OE1KBC
PR:	OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi:	OE2XZR - Gaisberg
HAMNET:	13cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	70cm USV
Ansprechpartner:	OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi:	...
HAMNET:	...
APRS:	...
PR:	...
Ansprechpartner:	OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi:	...
HAMNET:	(13cm)
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE4KZU

OE5 Linz

Digi:	OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm

Ansprechpartner:	OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi:	...
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi:	OE7XHR, OE7XLR
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi:	...
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi:	...
HAMNET:	6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE9HLH

USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
( )....derzeit nicht verfügbar

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 26. August 2014, 17:18 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Zugangspunkte) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 20:	**Zeile 20:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE1XAR	+ |OE1XAR **- Bisamberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 48:	**Zeile 48:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE2XZR	+ |OE2XZR **- Gaisberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 105:	**Zeile 105:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE5XBR, OE5XLL	+ |OE5XBR **- Froschberg**, OE5XLL **- Lichtenberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:


Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr

D4C - Digital4Capitals *(Digital für Hauptstädte)* ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten Newcomer und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.
Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- Packet Radio
- HAMNET
- APRS

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen TCE-Projekt von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte 20
1.1 OE1 Wien 20
1.2 OE2 Salzburg 20
1.3 OE3 St. Pölten 20
1.4 OE4 Eisensatdt 20
1.5 OE5 Linz 20
1.6 OE6 Graz 21

1.7 OE7 Innsbruck 21
1.8 OE8 Klagenfurt 21
1.9 OE9 Bregenz 21

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi:	OE1XAR - Bisamberg
HAMNET:	6cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	2m + 70cm USV
Ansprechpartner:	
HAMNET:	OE1KBC
APRS:	OE1NDB, OE1KBC
PR:	OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi:	OE2XZR - Gaisberg
HAMNET:	13cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	70cm USV
Ansprechpartner:	OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi:	...
HAMNET:	...
APRS:	...
PR:	...
Ansprechpartner:	OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi:	...
HAMNET:	(13cm)
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE4KZU

OE5 Linz

Digi:	OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm

Ansprechpartner: OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi:	...
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi:	OE7XHR, OE7XLR
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi:	...
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi:	...
HAMNET:	6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE9HLH

USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
( )....derzeit nicht verfügbar

Seiten in der Kategorie „APRS“

Folgende 35 Seiten sind in dieser Kategorie, von 35 insgesamt.

A

- APRS Arduino-Modem
- APRS auf 70cm

- APRS auf Kurzwelle
- APRS Digipeater in Österreich
- APRS für Newcomer
- APRS im HAMNET
- APRS portabel
- APRS via ISS
- AprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi
- APRSmap Release notes
- APRSmap-Dateien

D

- D4C - Digital4Capitals
- DXL - APRSmap
- DXL - APRSmap Bedienung
- DXL - APRSmap Download
- DXL - APRSmap englisch
- DXL - APRSmap operating
- DXL - APRSmap Quickstart
- DXL - APRStracker

E

- Einführung APRS

H

- HF-Digis in OE

L

- Links

N

- News APRS
- NF VOX PTT

O

- Oe1hss
- Open Tracker 2

P

- PATH-Einstellungen
- PTT Watchdog

Q

- QTC-Net

S

- SAMNET
- SMART-Beaconing usw.

T

- TCE Tinycore Linux Projekt
- TX Delay

V


- Voraussetzung für APRS

W

- WXNET-ESP

Medien in der Kategorie „APRS“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



TCEdigi-LoRa1.jpg
1.536 × 2.048; 273 KB

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 26. August 2014, 17:18 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Zugangspunkte) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 20:	**Zeile 20:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE1XAR	+ |OE1XAR **- Bisamberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 48:	**Zeile 48:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE2XZR	+ |OE2XZR **- Gaisberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 105:	**Zeile 105:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE5XBR, OE5XLL	+ |OE5XBR **- Froschberg**, OE5XLL **- Lichtenberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:


Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr

D4C - Digital4Capitals *(Digital für Hauptstädte)* ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten Newcomer und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.
Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- Packet Radio
- HAMNET
- APRS

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen TCE-Projekt von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte 27
1.1 OE1 Wien 27
1.2 OE2 Salzburg 27
1.3 OE3 St. Pölten 27
1.4 OE4 Eisensatdt 27
1.5 OE5 Linz 27
1.6 OE6 Graz 28

1.7 OE7 Innsbruck 28
1.8 OE8 Klagenfurt 28
1.9 OE9 Bregenz 28

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi:	OE1XAR - Bisamberg
HAMNET:	6cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	2m + 70cm USV
Ansprechpartner:	
HAMNET:	OE1KBC
APRS:	OE1NDB, OE1KBC
PR:	OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi:	OE2XZR - Gaisberg
HAMNET:	13cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	70cm USV
Ansprechpartner:	OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi:	...
HAMNET:	...
APRS:	...
PR:	...
Ansprechpartner:	OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi:	...
HAMNET:	(13cm)
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE4KZU

OE5 Linz

Digi:	OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm

Ansprechpartner:	OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi:	...
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi:	OE7XHR, OE7XLR
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi:	...
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi:	...
HAMNET:	6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE9HLH

USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
( )....derzeit nicht verfügbar

Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

7

- 70cm Datentransceiver für HAMNET

A

- Adressierung in OE
- Anwendungen am HAMNET
- Arbeitsgruppe OE1
- Arbeitsgruppe OE3
- Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8
- Arbeitsgruppe OE5
- Arbeitsgruppe OE7
- Arbeitsgruppe OE9

B

- Backbone
- Bandbreiten digitaler Backbone
- BigBlueButtonServer

D

- D4C - Digital4Capitals
- Dokumentationen
- Domain Name System
- DXL - APRSmap

E

- Einstellungen Digitaler Backbone
- Email im digitalen Netz

F

- Frequenzen Digitaler Backbone

H

- HAMNET HOC
- HAMNET Service Provider
- HAMNET Vorträge
- HAMNET-70

L

- Linkberechnung
- Linkkomponenten digitaler Backbone
- Links
- Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau
- Livestream

R

- Routing - AS-Nummern
- Routing digitaler Backbone

S

- SAMNET

T

- TCE Tinycore Linux Projekt
- Teststellungen Gaisberg Gernkogel
- Teststellungen OE5

U

- Userequipment HAMNETmesh
- Userequipment HAMNETpoweruser
- Userzugang-HAMNET

V

- VoIP - HAMSIP
- VoIP Codec Uebersicht
- VoIP Einstellungen
- VoIP Rufnummernplan am HAMNET

W

- WXNET-ESP

X

- X ARCHIV IP Adressen OE
- X ARCHIV Koordinaten
- X ARCHIV Messungen digitaler Backbone

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 26. August 2014, 17:18 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Zugangspunkte) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 20:	**Zeile 20:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE1XAR	+ |OE1XAR **- Bisamberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 48:	**Zeile 48:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE2XZR	+ |OE2XZR **- Gaisberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 105:	**Zeile 105:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE5XBR, OE5XLL	+ |OE5XBR **- Froschberg**, OE5XLL **- Lichtenberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:


Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr

D4C - Digital4Capitals *(Digital für Hauptstädte)* ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten Newcomer und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.
Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- Packet Radio
- HAMNET
- APRS

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen TCE-Projekt von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte 34
1.1 OE1 Wien 34
1.2 OE2 Salzburg 34
1.3 OE3 St. Pölten 34
1.4 OE4 Eisensatdt 34
1.5 OE5 Linz 34
1.6 OE6 Graz 35

1.7 OE7 Innsbruck 35
1.8 OE8 Klagenfurt 35
1.9 OE9 Bregenz 35

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi:	OE1XAR - Bisamberg
HAMNET:	6cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	2m + 70cm USV
Ansprechpartner:	
HAMNET:	OE1KBC
APRS:	OE1NDB, OE1KBC
PR:	OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi:	OE2XZR - Gaisberg
HAMNET:	13cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	70cm USV
Ansprechpartner:	OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi:	...
HAMNET:	...
APRS:	...
PR:	...
Ansprechpartner:	OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi:	...
HAMNET:	(13cm)
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE4KZU

OE5 Linz

Digi:	OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm

Ansprechpartner: OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi:	...
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi:	OE7XHR, OE7XLR
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi:	...
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi:	...
HAMNET:	6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE9HLH

USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
( )....derzeit nicht verfügbar

Seiten in der Kategorie „Packet-Radio und I-Gate“

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

C

- Convers

D

- D4C - Digital4Capitals
- DX-Cluster

E

- Email im digitalen Netz

I

- IGATE

L

- Links
- Linux und Amateur Packet Radio
- Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal

M

- Mailbox - BBS

N

- NF VOX PTT

P

- Packet Radio via HAMNET
- Packet Radio via Soundkarte
- Packet Radio via Soundkarte unter Linux
- Packet Radio via TNC
- PR via Internet
- PTT Watchdog

Q

- QTC-Net

S

- SAMNET

T

- TCE Tinycore Linux Projekt

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 26. August 2014, 17:18 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Zugangspunkte) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 20:	**Zeile 20:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE1XAR	+ |OE1XAR **- Bisamberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 48:	**Zeile 48:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE2XZR	+ |OE2XZR **- Gaisberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:
Zeile 105:	**Zeile 105:**
|-	|-
|Digi:	|Digi:
− |OE5XBR, OE5XLL	+ |OE5XBR **- Froschberg**, OE5XLL **- Lichtenberg**
|-	|-
|HAMNET:	|HAMNET:


Version vom 26. August 2014, 17:19 Uhr

D4C - Digital4Capitals *(Digital für Hauptstädte)* ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten Newcomer und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.
Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- Packet Radio
- HAMNET
- APRS

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen TCE-Projekt von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte 40
1.1 OE1 Wien 40
1.2 OE2 Salzburg 40
1.3 OE3 St. Pölten 40
1.4 OE4 Eisensatdt 40
1.5 OE5 Linz 40
1.6 OE6 Graz 41

1.7 OE7 Innsbruck 41
1.8 OE8 Klagenfurt 41
1.9 OE9 Bregenz 41

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi:	OE1XAR - Bisamberg
HAMNET:	6cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	2m + 70cm USV
Ansprechpartner:	
HAMNET:	OE1KBC
APRS:	OE1NDB, OE1KBC
PR:	OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi:	OE2XZR - Gaisberg
HAMNET:	13cm USV
APRS:	2m + 70cm USV
PR:	70cm USV
Ansprechpartner:	OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi:	...
HAMNET:	...
APRS:	...
PR:	...
Ansprechpartner:	OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi:	...
HAMNET:	(13cm)
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE4KZU

OE5 Linz

Digi:	OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm

Ansprechpartner:	OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi:	...
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi:	OE7XHR, OE7XLR
HAMNET:	13cm + 6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi:	...
HAMNET:	13cm
APRS:	2m
PR:	...
Ansprechpartner:	OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi:	...
HAMNET:	6cm
APRS:	2m
PR:	2m + 70cm
Ansprechpartner:	OE9HLH

USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
( )....derzeit nicht verfügbar