

Inhaltsverzeichnis

1. D4C - Digital4Capitals	12
2. Benutzer:OE2WAO	7
3. Kategorie:APRS	17
4. Kategorie:Digitaler Backbone	24
5. Kategorie:Packet-Radio und I-Gate	31
6. TCE Tyncore Linux Projekt	37

D4C - Digital4Capitals

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 26. August 2014, 18:18 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Zugangspunkte](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 20:

|-

|Digi:

- |OE1XAR

|-

|HAMNET:

Zeile 20:

|-

|Digi:

+ |OE1XAR - **Bisamberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

- |OE2XZR

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

+ |OE2XZR - **Gaisberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

- |OE5XBR, OE5XLL

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

+ |OE5XBR - **Froschberg**, OE5XLL - **Lichtenberg**

|-

|HAMNET:

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr


D4C - Digital4Capitals (*Digital für Hauptstädte*) ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [Newcomer](#) und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- [Packet Radio](#)
- [HAMNET](#)
- [APRS](#)

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen [TCE-Projekt](#) von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte	15
1.1 OE1 Wien	15
1.2 OE2 Salzburg	15
1.3 OE3 St. Pölten	15
1.4 OE4 Eisensatdt	15
1.5 OE5 Linz	15
1.6 OE6 Graz	16

1.7 OE7 Innsbruck	16
1.8 OE8 Klagenfurt	16
1.9 OE9 Bregenz	16

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi: OE1XAR -
Bisamberg
HAMNET: 6cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 2m + 70cm USV
Ansprechpartner:
HAMNET: OE1KBC
APRS: OE1NDB, OE1KBC
PR: OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi: OE2XZR -
Gaisberg
HAMNET: 13cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 70cm USV
Ansprechpartner: OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi: ...
HAMNET: ...
APRS: ...
PR: ...
Ansprechpartner: OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi: ...
HAMNET: (13cm)
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE4KZU

OE5 Linz

Digi: OE5XBR - Froschberg, OE5XLL -
Lichtenberg
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm

Ansprechpartner: OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi: ...
HAMNET: 13cm +
6cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi: OE7XHR,
OE7XLR
HAMNET: 13cm + 6cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm
Ansprechpartner: OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi: ...
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi: ...
HAMNET: 6cm
APRS: 2m
PR: 2m +
70cm
Ansprechpartner: OE9HLH

*USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
()....derzeit nicht verfügbar*

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 26. August 2014, 18:18 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Zugangspunkte](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 20:

|-

|Digi:

- |OE1XAR

|-

|HAMNET:

Zeile 20:

|-

|Digi:

+ |OE1XAR - **Bisamberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

- |OE2XZR

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

+ |OE2XZR - **Gaisberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

- |OE5XBR, OE5XLL

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

+ |OE5XBR - **Froschberg**, OE5XLL - **Lichtenberg**

|-

|HAMNET:

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr


D4C - Digital4Capitals (*Digital für Hauptstädte*) ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [Newcomer](#) und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- [Packet Radio](#)
- [HAMNET](#)
- [APRS](#)

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen [TCE-Projekt](#) von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte	10
1.1 OE1 Wien	10
1.2 OE2 Salzburg	10
1.3 OE3 St. Pölten	10
1.4 OE4 Eisensatdt	10
1.5 OE5 Linz	10
1.6 OE6 Graz	11

1.7 OE7 Innsbruck	11
1.8 OE8 Klagenfurt	11
1.9 OE9 Bregenz	11

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi: OE1XAR -
Bisamberg
HAMNET: 6cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 2m + 70cm USV
Ansprechpartner:
HAMNET: OE1KBC
APRS: OE1NDB, OE1KBC
PR: OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi: OE2XZR -
Gaisberg
HAMNET: 13cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 70cm USV
Ansprechpartner: OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi: ...
HAMNET: ...
APRS: ...
PR: ...
Ansprechpartner: OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi: ...
HAMNET: (13cm)
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE4KZU

OE5 Linz

Digi: OE5XBR - Froschberg, OE5XLL -
Lichtenberg
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm

Ansprechpartner: OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi: ...
HAMNET: 13cm +
6cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi: OE7XHR,
OE7XLR
HAMNET: 13cm + 6cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm
Ansprechpartner: OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi: ...
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi: ...
HAMNET: 6cm
APRS: 2m
PR: 2m +
70cm
Ansprechpartner: OE9HLH

*USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
()....derzeit nicht verfügbar*

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 26. August 2014, 18:18 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Zugangspunkte](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 20:

|-

|Digi:

- |OE1XAR

|-

|HAMNET:

Zeile 20:

|-

|Digi:

+ |OE1XAR - **Bisamberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

- |OE2XZR

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

+ |OE2XZR - **Gaisberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

- |OE5XBR, OE5XLL

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

+ |OE5XBR - **Froschberg**, OE5XLL - **Lichtenberg**

|-

|HAMNET:

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr


D4C - Digital4Capitals (*Digital für Hauptstädte*) ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [Newcomer](#) und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- [Packet Radio](#)
- [HAMNET](#)
- [APRS](#)

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen [TCE-Projekt](#) von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte	15
1.1 OE1 Wien	15
1.2 OE2 Salzburg	15
1.3 OE3 St. Pölten	15
1.4 OE4 Eisensatdt	15
1.5 OE5 Linz	15
1.6 OE6 Graz	16

1.7 OE7 Innsbruck	16
1.8 OE8 Klagenfurt	16
1.9 OE9 Bregenz	16

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi: OE1XAR -
Bisamberg
HAMNET: 6cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 2m + 70cm USV
Ansprechpartner:
HAMNET: OE1KBC
APRS: OE1NDB, OE1KBC
PR: OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi: OE2XZR -
Gaisberg
HAMNET: 13cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 70cm USV
Ansprechpartner: OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi: ...
HAMNET: ...
APRS: ...
PR: ...
Ansprechpartner: OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi: ...
HAMNET: (13cm)
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE4KZU

OE5 Linz

Digi: OE5XBR - Froschberg, OE5XLL -
Lichtenberg
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm

Ansprechpartner: OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi: ...
HAMNET: 13cm +
6cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi: OE7XHR,
OE7XLR
HAMNET: 13cm + 6cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm
Ansprechpartner: OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi: ...
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi: ...
HAMNET: 6cm
APRS: 2m
PR: 2m +
70cm
Ansprechpartner: OE9HLH

*USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
()....derzeit nicht verfügbar*

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 26. August 2014, 18:18 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Zugangspunkte](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 20:

|-

|Digi:

- |OE1XAR

|-

|HAMNET:

Zeile 20:

|-

|Digi:

+ |OE1XAR - **Bisamberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

- |OE2XZR

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

+ |OE2XZR - **Gaisberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

- |OE5XBR, OE5XLL

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

+ |OE5XBR - **Froschberg**, OE5XLL - **Lichtenberg**

|-

|HAMNET:

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr


D4C - Digital4Capitals (*Digital für Hauptstädte*) ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [Newcomer](#) und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- [Packet Radio](#)
- [HAMNET](#)
- [APRS](#)

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen [TCE-Projekt](#) von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte	20
1.1 OE1 Wien	20
1.2 OE2 Salzburg	20
1.3 OE3 St. Pölten	20
1.4 OE4 Eisensatdt	20
1.5 OE5 Linz	20
1.6 OE6 Graz	21

1.7 OE7 Innsbruck	21
1.8 OE8 Klagenfurt	21
1.9 OE9 Bregenz	21

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi: OE1XAR -
Bisamberg
HAMNET: 6cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 2m + 70cm USV
Ansprechpartner:
HAMNET: OE1KBC
APRS: OE1NDB, OE1KBC
PR: OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi: OE2XZR -
Gaisberg
HAMNET: 13cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 70cm USV
Ansprechpartner: OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi: ...
HAMNET: ...
APRS: ...
PR: ...
Ansprechpartner: OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi: ...
HAMNET: (13cm)
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE4KZU

OE5 Linz

Digi: OE5XBR - Froschberg, OE5XLL -
Lichtenberg
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm

Ansprechpartner: OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi: ...
HAMNET: 13cm +
6cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi: OE7XHR,
OE7XLR
HAMNET: 13cm + 6cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm
Ansprechpartner: OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi: ...
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi: ...
HAMNET: 6cm
APRS: 2m
PR: 2m +
70cm
Ansprechpartner: OE9HLH

*USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
()....derzeit nicht verfügbar*

Seiten in der Kategorie „APRS“

Folgende 35 Seiten sind in dieser Kategorie, von 35 insgesamt.

A

- [APRS Arduino-Modem](#)
- [APRS auf 70cm](#)

-
- [APRS auf Kurzwelle](#)
 - [APRS Digipeater in Österreich](#)
 - [APRS für Newcomer](#)
 - [APRS im HAMNET](#)
 - [APRS portabel](#)
 - [APRS via ISS](#)
 - [AprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi](#)
 - [APRSmap Release notes](#)
 - [APRSmap-Dateien](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DXL - APRSmap](#)
- [DXL - APRSmap Bedienung](#)
- [DXL - APRSmap Download](#)
- [DXL - APRSmap englisch](#)
- [DXL - APRSmap operating](#)
- [DXL - APRSmap Quickstart](#)
- [DXL - APRStracker](#)

E

- [Einführung APRS](#)

H

- [HF-Digis in OE](#)

L

- [Links](#)

N

- [News APRS](#)
- [NF VOX PTT](#)

O

- [Oe1hss](#)
- [Open Tracker 2](#)

P

- [PATH-Einstellungen](#)
- [PTT Watchdog](#)

Q

- [QTC-Net](#)

S

- [SAMNET](#)
- [SMART-Beaconing](#) usw.

T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [TX Delay](#)

V


- [Voraussetzung für APRS](#)

W

- [WXNET-ESP](#)

Medien in der Kategorie „APRS“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



[TCEdigi-LoRa1.jpg](#)

1.536 × 2.048; 273 KB

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 26. August 2014, 18:18 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Zugangspunkte](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 20:

|-

|Digi:

- |OE1XAR

|-

|HAMNET:

Zeile 20:

|-

|Digi:

+ |OE1XAR - **Bisamberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

- |OE2XZR

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

+ |OE2XZR - **Gaisberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

- |OE5XBR, OE5XLL

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

+ |OE5XBR - **Froschberg**, OE5XLL - **Lichtenberg**

|-

|HAMNET:

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr


D4C - Digital4Capitals (*Digital für Hauptstädte*) ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [Newcomer](#) und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- [Packet Radio](#)
- [HAMNET](#)
- [APRS](#)

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen [TCE-Projekt](#) von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte	27
1.1 OE1 Wien	27
1.2 OE2 Salzburg	27
1.3 OE3 St. Pölten	27
1.4 OE4 Eisensatdt	27
1.5 OE5 Linz	27
1.6 OE6 Graz	28

1.7 OE7 Innsbruck	28
1.8 OE8 Klagenfurt	28
1.9 OE9 Bregenz	28

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi: OE1XAR -
Bisamberg
HAMNET: 6cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 2m + 70cm USV
Ansprechpartner:
HAMNET: OE1KBC
APRS: OE1NDB, OE1KBC
PR: OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi: OE2XZR -
Gaisberg
HAMNET: 13cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 70cm USV
Ansprechpartner: OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi: ...
HAMNET: ...
APRS: ...
PR: ...
Ansprechpartner: OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi: ...
HAMNET: (13cm)
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE4KZU

OE5 Linz

Digi: OE5XBR - Froschberg, OE5XLL -
Lichtenberg
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm

Ansprechpartner: OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi: ...
HAMNET: 13cm +
6cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi: OE7XHR,
OE7XLR
HAMNET: 13cm + 6cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm
Ansprechpartner: OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi: ...
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi: ...
HAMNET: 6cm
APRS: 2m
PR: 2m +
70cm
Ansprechpartner: OE9HLH

*USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
()....derzeit nicht verfügbar*

Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

7

- [70cm Datentransceiver für HAMNET](#)

A

- [Adressierung in OE](#)
- [Anwendungen am HAMNET](#)
- [Arbeitsgruppe OE1](#)
- [Arbeitsgruppe OE3](#)
- [Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8](#)
- [Arbeitsgruppe OE5](#)
- [Arbeitsgruppe OE7](#)
- [Arbeitsgruppe OE9](#)

B

- [Backbone](#)
- [Bandbreiten digitaler Backbone](#)
- [BigBlueButtonServer](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [Dokumentationen](#)
- [Domain Name System](#)
- [DXL - APRSmap](#)

E

- [Einstellungen Digitaler Backbone](#)
- [Email im digitalen Netz](#)

F

- [Frequenzen Digitaler Backbone](#)

H

- [HAMNET HOC](#)
- [HAMNET Service Provider](#)
- [HAMNET Vorträge](#)
- [HAMNET-70](#)

L

- [Linkberechnung](#)
- [Linkkomponenten digitaler Backbone](#)
- [Links](#)
- [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)
- [Livestream](#)

R

- [Routing - AS-Nummern](#)
- [Routing digitaler Backbone](#)

S

- [SAMNET](#)

T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [Teststellungen Gaisberg Gernkogel](#)
- [Teststellungen OE5](#)

U

- [Userequipment HAMNETmesh](#)
- [Userequipment HAMNETpoweruser](#)
- [Userzugang-HAMNET](#)

V

- [VoIP - HAMSIP](#)
- [VoIP Codec Uebersicht](#)
- [VoIP Einstellungen](#)
- [VoIP Rufnummernplan am HAMNET](#)

W

- [WXNET-ESP](#)

X

- [X ARCHIV IP Adressen OE](#)
- [X ARCHIV Koordinaten](#)
- [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#)

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 26. August 2014, 18:18 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Zugangspunkte](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 20:

|-

|Digi:

- |OE1XAR

|-

|HAMNET:

Zeile 20:

|-

|Digi:

+ |OE1XAR - **Bisamberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

- |OE2XZR

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

+ |OE2XZR - **Gaisberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

- |OE5XBR, OE5XLL

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

+ |OE5XBR - **Froschberg**, OE5XLL - **Lichtenberg**

|-

|HAMNET:

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr


D4C - Digital4Capitals (*Digital für Hauptstädte*) ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [Newcomer](#) und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- [Packet Radio](#)
- [HAMNET](#)
- [APRS](#)

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen [TCE-Projekt](#) von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte	34
1.1 OE1 Wien	34
1.2 OE2 Salzburg	34
1.3 OE3 St. Pölten	34
1.4 OE4 Eisensatdt	34
1.5 OE5 Linz	34
1.6 OE6 Graz	35

1.7 OE7 Innsbruck	35
1.8 OE8 Klagenfurt	35
1.9 OE9 Bregenz	35

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi: OE1XAR -
Bisamberg
HAMNET: 6cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 2m + 70cm USV
Ansprechpartner:
HAMNET: OE1KBC
APRS: OE1NDB, OE1KBC
PR: OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi: OE2XZR -
Gaisberg
HAMNET: 13cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 70cm USV
Ansprechpartner: OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi: ...
HAMNET: ...
APRS: ...
PR: ...
Ansprechpartner: OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi: ...
HAMNET: (13cm)
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE4KZU

OE5 Linz

Digi: OE5XBR - Froschberg, OE5XLL -
Lichtenberg
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm

Ansprechpartner: OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi: ...
HAMNET: 13cm +
6cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi: OE7XHR,
OE7XLR
HAMNET: 13cm + 6cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm
Ansprechpartner: OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi: ...
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi: ...
HAMNET: 6cm
APRS: 2m
PR: 2m +
70cm
Ansprechpartner: OE9HLH

*USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
()....derzeit nicht verfügbar*

Seiten in der Kategorie „Packet-Radio und I-Gate“

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

C

- [Convers](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DX-Cluster](#)

E

- [Email im digitalen Netz](#)

I

- [IGATE](#)

L

- [Links](#)
- [Linux und Amateur Packet Radio](#)
- [Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal](#)

M

- [Mailbox - BBS](#)

N

- [NF VOX PTT](#)

P

- [Packet Radio via HAMNET](#)
- [Packet Radio via Soundkarte](#)
- [Packet Radio via Soundkarte unter Linux](#)
- [Packet Radio via TNC](#)
- [PR via Internet](#)
- [PTT Watchdog](#)

Q

- [QTC-Net](#)

S

- [SAMNET](#)

T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)

D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 26. August 2014, 18:18 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Zugangspunkte](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 20:

|-

|Digi:

- |OE1XAR

|-

|HAMNET:

Zeile 20:

|-

|Digi:

+ |OE1XAR - **Bisamberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

- |OE2XZR

|-

|HAMNET:

Zeile 48:

|-

|Digi:

+ |OE2XZR - **Gaisberg**

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

- |OE5XBR, OE5XLL

|-

|HAMNET:

Zeile 105:

|-

|Digi:

+ |OE5XBR - **Froschberg**, OE5XLL - **Lichtenberg**

|-

|HAMNET:

Version vom 26. August 2014, 18:19 Uhr


D4C - Digital4Capitals (*Digital für Hauptstädte*) ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten [Newcomer](#) und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.

Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Betriebsarten die dabei forciert werden sind:

- [Packet Radio](#)
- [HAMNET](#)
- [APRS](#)

Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen [TCE-Projekt](#) von OE5DXL.



Inhaltsverzeichnis

1 Zugangspunkte	40
1.1 OE1 Wien	40
1.2 OE2 Salzburg	40
1.3 OE3 St. Pölten	40
1.4 OE4 Eisensatdt	40
1.5 OE5 Linz	40
1.6 OE6 Graz	41

1.7 OE7 Innsbruck	41
1.8 OE8 Klagenfurt	41
1.9 OE9 Bregenz	41

Zugangspunkte

OE1 Wien

Digi: OE1XAR -
Bisamberg
HAMNET: 6cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 2m + 70cm USV
Ansprechpartner:
HAMNET: OE1KBC
APRS: OE1NDB, OE1KBC
PR: OE1NHU, OE1KBC

OE2 Salzburg

Digi: OE2XZR -
Gaisberg
HAMNET: 13cm USV
APRS: 2m + 70cm USV
PR: 70cm USV
Ansprechpartner: OE2WAO

OE3 St. Pölten

Digi: ...
HAMNET: ...
APRS: ...
PR: ...
Ansprechpartner: OE3CJB

OE4 Eisensatdt

Digi: ...
HAMNET: (13cm)
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE4KZU

OE5 Linz

Digi: OE5XBR - Froschberg, OE5XLL -
Lichtenberg
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm

Ansprechpartner: OE5AJP, OE5RNL

OE6 Graz

Digi: ...
HAMNET: 13cm +
6cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE6RKE

OE7 Innsbruck

Digi: OE7XHR,
OE7XLR
HAMNET: 13cm + 6cm
APRS: 2m
PR: 2m + 70cm
Ansprechpartner: OE7FMI

OE8 Klagenfurt

Digi: ...
HAMNET: 13cm
APRS: 2m
PR: ...
Ansprechpartner: OE8BCK

OE9 Bregenz

Digi: ...
HAMNET: 6cm
APRS: 2m
PR: 2m +
70cm
Ansprechpartner: OE9HLH

*USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
()....derzeit nicht verfügbar*