Inhaltsverzeichnis

1. DXL - APRSmap 12
2. Benutzer:OE2WAO 7
3. DXL - APRSmap Bedienung 17
4. DXL - APRSmap Download 22
5. DXL - APRSmap englisch 27
6. DXL - APRStracker 32
7. TCE Tinycore Linux Projekt 37

DXL - APRSmap

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. August 2020, 17:14 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12:	**Zeile 12:**
APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.
− [[Datei:**aprsmap**.png]]	+ [[Datei:**Aprsmap**.png]]
==Features==	==Features==
− * OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert	+
− * 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
− * Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
− * Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
− * IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
− * Bedienung idealerweise über Shortcuts	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
− * Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
− * Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE


−	* Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
−	* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"
−	* Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
−	* Animation der Temperaturverteilung "w"	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
−	* Messaging	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
		+	*Messaging
	==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==		==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==

Zeile 45: **Zeile 46:**

	==Weitere Projekte==		==Weitere Projekte==
	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind		Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
−	* [[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker	+	
−	* [[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.	+	*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
		+	*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.
	==Weblinks==		==Weblinks==
	Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj		Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr


For english version on this project >>click here<<




Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 15
2 Features 15
3 Bedienung und Hilfe 16
4 Download 16
5 Referenz 16
6 Weitere Projekte 16
7 Weblinks 16

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von OSM benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

Bedienungsanleitung - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

APRSmap Download - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- DXL - APRStracker - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- TCE Tinycore Linux Projekt - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. August 2020, 17:14 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12:	**Zeile 12:**
APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.
− [[Datei:**aprsmap**.png]]	+ [[Datei:**Aprsmap**.png]]
==Features==	==Features==
− * OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert	+
− * 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
− * Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
− * Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
− * IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
− * Bedienung idealerweise über Shortcuts	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
− * Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
− * Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE


−	* Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
−	* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"
−	* Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
−	* Animation der Temperaturverteilung "w"	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
−	* Messaging	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
		+	*Messaging
	==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==		==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==

Zeile 45: **Zeile 46:**

	==Weitere Projekte==		==Weitere Projekte==
	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind		Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
−	* [[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker	+	
−	* [[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.	+	*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
		+	*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.
	==Weblinks==		==Weblinks==
	Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj		Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr


For english version on this project >>click here<<




Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 10
2 Features 10
3 Bedienung und Hilfe 11
4 Download 11
5 Referenz 11
6 Weitere Projekte 11
7 Weblinks 11

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von OSM benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

Bedienungsanleitung - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

APRSmap Download - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- DXL - APRStracker - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- TCE Tinycore Linux Projekt - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. August 2020, 17:14 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12:	**Zeile 12:**
APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.
− [[Datei:**aprsmap**.png]]	+ [[Datei:**Aprsmap**.png]]
==Features==	==Features==
− * OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert	+
− * 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
− * Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
− * Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
− * IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
− * Bedienung idealerweise über Shortcuts	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
− * Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
− * Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE


−	* Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
−	* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"
−	* Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
−	* Animation der Temperaturverteilung "w"	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
−	* Messaging	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
		+	*Messaging
	==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==		==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==

Zeile 45: **Zeile 46:**

	==Weitere Projekte==		==Weitere Projekte==
	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind		Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
−	* [[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker	+	
−	* [[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.	+	*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
		+	*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.
	==Weblinks==		==Weblinks==
	Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj		Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr


For english version on this project >>click here<<




Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 15
2 Features 15
3 Bedienung und Hilfe 16
4 Download 16
5 Referenz 16
6 Weitere Projekte 16
7 Weblinks 16

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von OSM benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

Bedienungsanleitung - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

APRSmap Download - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- DXL - APRStracker - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- TCE Tinycore Linux Projekt - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. August 2020, 17:14 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12:	**Zeile 12:**
APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.
− [[Datei:**aprsmap**.png]]	+ [[Datei:**Aprsmap**.png]]
==Features==	==Features==
− * OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert	+
− * 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
− * Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
− * Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
− * IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
− * Bedienung idealerweise über Shortcuts	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
− * Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
− * Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE


−	* Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
−	* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"
−	* Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
−	* Animation der Temperaturverteilung "w"	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
−	* Messaging	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
		+	*Messaging
	==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==		==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==

Zeile 45: **Zeile 46:**

	==Weitere Projekte==		==Weitere Projekte==
	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind		Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
−	* [[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker	+	
−	* [[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.	+	*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
		+	*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.
	==Weblinks==		==Weblinks==
	Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj		Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr

 For english version on this project >>click here<<




Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 20
2 Features 20
3 Bedienung und Hilfe 21
4 Download 21
5 Referenz 21
6 Weitere Projekte 21
7 Weblinks 21

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von OSM benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

Bedienungsanleitung - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

APRSmap Download - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- DXL - APRStracker - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- TCE Tinycore Linux Projekt - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. August 2020, 17:14 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12:	**Zeile 12:**
APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.
− [[Datei:**aprsmap**.png]]	+ [[Datei:**Aprsmap**.png]]
==Features==	==Features==
− * OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert	+
− * 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
− * Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
− * Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
− * IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
− * Bedienung idealerweise über Shortcuts	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
− * Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
− * Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE


−	* Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
−	* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"
−	* Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
−	* Animation der Temperaturverteilung "w"	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
−	* Messaging	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
		+	*Messaging
	==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==		==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==

Zeile 45: **Zeile 46:**

	==Weitere Projekte==		==Weitere Projekte==
	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind		Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
−	* [[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker	+	
−	* [[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.	+	*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
		+	*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.
	==Weblinks==		==Weblinks==
	Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj		Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr


For english version on this project >>click here<<




Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 25
2 Features 25
3 Bedienung und Hilfe 26
4 Download 26
5 Referenz 26
6 Weitere Projekte 26
7 Weblinks 26

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von OSM benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

Bedienungsanleitung - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

APRSmap Download - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- DXL - APRStracker - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- TCE Tinycore Linux Projekt - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. August 2020, 17:14 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12:	**Zeile 12:**
APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.
− [[Datei:**aprsmap**.png]]	+ [[Datei:**Aprsmap**.png]]
==Features==	==Features==
− * OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert	+
− * 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
− * Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
− * Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
− * IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
− * Bedienung idealerweise über Shortcuts	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
− * Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
− * Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE


−	* Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
−	* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"
−	* Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
−	* Animation der Temperaturverteilung "w"	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
−	* Messaging	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
		+	*Messaging
	==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==		==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==

Zeile 45: **Zeile 46:**

	==Weitere Projekte==		==Weitere Projekte==
	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind		Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
−	* [[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker	+	
−	* [[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.	+	*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
		+	*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.
	==Weblinks==		==Weblinks==
	Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj		Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr


For english version on this project >>click here<<




Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 30
2 Features 30
3 Bedienung und Hilfe 31
4 Download 31
5 Referenz 31
6 Weitere Projekte 31
7 Weblinks 31

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von OSM benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

Bedienungsanleitung - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

APRSmap Download - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- DXL - APRStracker - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- TCE Tinycore Linux Projekt - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. August 2020, 17:14 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12:	**Zeile 12:**
APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.
− [[Datei:**aprsmap**.png]]	+ [[Datei:**Aprsmap**.png]]
==Features==	==Features==
− * OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert	+
− * 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
− * Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
− * Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
− * IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
− * Bedienung idealerweise über Shortcuts	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
− * Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
− * Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE


−	* Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
−	* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"
−	* Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
−	* Animation der Temperaturverteilung "w"	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
−	* Messaging	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
		+	*Messaging
	==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==		==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==

Zeile 45: **Zeile 46:**

	==Weitere Projekte==		==Weitere Projekte==
	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind		Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
−	* [[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker	+	
−	* [[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.	+	*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
		+	*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.
	==Weblinks==		==Weblinks==
	Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj		Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr


For english version on this project >>click here<<




Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 35
2 Features 35
3 Bedienung und Hilfe 36
4 Download 36
5 Referenz 36
6 Weitere Projekte 36
7 Weblinks 36

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von OSM benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

Bedienungsanleitung - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

APRSmap Download - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- DXL - APRStracker - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- TCE Tinycore Linux Projekt - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. August 2020, 17:14 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12:	**Zeile 12:**
APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.
− [[Datei:**aprsmap**.png]]	+ [[Datei:**Aprsmap**.png]]
==Features==	==Features==
− * OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert	+
− * 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
− * Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
− * Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
− * IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
− * Bedienung idealerweise über Shortcuts	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
− * Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
− * Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE


−	* Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
−	* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"
−	* Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
−	* Animation der Temperaturverteilung "w"	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
−	* Messaging	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
		+	*Messaging
	==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==		==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==

Zeile 45: **Zeile 46:**

	==Weitere Projekte==		==Weitere Projekte==
	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind		Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
−	* [[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker	+	
−	* [[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.	+	*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
		+	*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.
	==Weblinks==		==Weblinks==
	Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj		Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj

Version vom 9. April 2021, 07:59 Uhr

 For english version on this project >>click here<<




Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 40
2 Features 40
3 Bedienung und Hilfe 41
4 Download 41
5 Referenz 41
6 Weitere Projekte 41
7 Weblinks 41

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von OSM benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

Bedienungsanleitung - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

APRSmap Download - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- DXL - APRStracker - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- TCE Tinycore Linux Projekt - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: http://tinyurl.com/nesssuj