

Inhaltsverzeichnis

1. DXL - APRSmap	8
2. Benutzer:OE2WAO	5
3. DXL - APRSmap Bedienung	11
4. DXL - APRSmap Download	14
5. DXL - APRSmap englisch	17
6. DXL - APRStracker	20
7. TCE Tinycore Linux Projekt	23

DXL - APRSmap

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. November 2014, 09:57
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Referenz)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Features)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 17:	Zeile 17:
<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>	<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>
<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>	<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>
<div>- * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "F"</div>	<div>+ * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"</div>
<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>	<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>
<div>- * Animation von Tracks mit Zeitleiste "A"</div>	<div>+ * Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"</div>
<div>- * Animation der Temperaturverteilung "W"</div>	<div>+ * Animation der Temperaturverteilung "w"</div>
<div>- * Messaging</div>	<div>+ * Messaging</div>
<div>- </div>	
<div></div>	
<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>	<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	10
2 Features	10

3	Bedienung und Hilfe	10
4	Download	10
5	Referenz	10
6	Weitere Projekte	10
7	Weblinks	10

Einleitung

APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [OSM](#) benutzt.

Datei: [aprsmap.png](#)

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://tinyurl.com/nessuj>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. November 2014, 09:57
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Referenz)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Features)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 17:	Zeile 17:
<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>	<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>
<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>	<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>
<div>- * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "F"</div>	<div>+ * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"</div>
<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>	<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>
<div>- * Animation von Tracks mit Zeitleiste "A"</div>	<div>+ * Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"</div>
<div>- * Animation der Temperaturverteilung "W"</div>	<div>+ * Animation der Temperaturverteilung "w"</div>
<div>- * Messaging</div>	<div>+ * Messaging</div>
<div>- </div>	
<div></div>	
<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>	<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	7
2 Features	7

3	Bedienung und Hilfe	7
4	Download	7
5	Referenz	7
6	Weitere Projekte	7
7	Weblinks	7

Einleitung

APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [OSM](#) benutzt.

Datei: [aprsmap.png](#)

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://tinyurl.com/nessuj>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. November 2014, 09:57
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Referenz)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Features)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 17:	Zeile 17:
<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>	<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>
<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>	<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>
<div>- * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "F"</div>	<div>+ * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"</div>
<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>	<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>
<div>- * Animation von Tracks mit Zeitleiste "A"</div>	<div>+ * Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"</div>
<div>- * Animation der Temperaturverteilung "W"</div>	<div>+ * Animation der Temperaturverteilung "w"</div>
<div>- * Messaging</div>	<div>+ * Messaging</div>
<div>- </div>	
<div></div>	
<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>	<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	10
2 Features	10

3	Bedienung und Hilfe	10
4	Download	10
5	Referenz	10
6	Weitere Projekte	10
7	Weblinks	10

Einleitung

APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [OSM](#) benutzt.

Datei: [aprsmap.png](#)

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://tinyurl.com/nessuj>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. November 2014, 09:57 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Referenz)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Features)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 17:	Zeile 17:
<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>	<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>
<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>	<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>
<div>- * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "F"</div>	<div>+ * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"</div>
<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>	<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>
<div>- * Animation von Tracks mit Zeitleiste "A"</div>	<div>+ * Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"</div>
<div>- * Animation der Temperaturverteilung "W"</div>	<div>+ * Animation der Temperaturverteilung "w"</div>
<div>- * Messaging</div>	<div>+ * Messaging</div>
<div>- </div>	
<div></div>	
<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>	<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	13
2 Features	13

3	Bedienung und Hilfe	13
4	Download	13
5	Referenz	13
6	Weitere Projekte	13
7	Weblinks	13

Einleitung

APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [OSM](#) benutzt.

Datei: [aprsmap.png](#)

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://tinyurl.com/nessuj>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. November 2014, 09:57
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Referenz)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Features)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 17:	Zeile 17:
<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>	<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>
<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>	<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>
<div>- * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "F"</div>	<div>+ * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"</div>
<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>	<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>
<div>- * Animation von Tracks mit Zeitleiste "A"</div>	<div>+ * Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"</div>
<div>- * Animation der Temperaturverteilung "W"</div>	<div>+ * Animation der Temperaturverteilung "w"</div>
<div>- * Messaging</div>	<div>+ * Messaging</div>
<div>- </div>	
<div></div>	
<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>	<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	16
2 Features	16

3 Bedienung und Hilfe	16
4 Download	16
5 Referenz	16
6 Weitere Projekte	16
7 Weblinks	16

Einleitung

APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [OSM](#) benutzt.

Datei: [aprsmap.png](#)

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://tinyurl.com/nessuj>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. November 2014, 09:57
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Referenz)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Features)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 17:	Zeile 17:
<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>	<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>
<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>	<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>
<div>- * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "F"</div>	<div>+ * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"</div>
<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>	<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>
<div>- * Animation von Tracks mit Zeitleiste "A"</div>	<div>+ * Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"</div>
<div>- * Animation der Temperaturverteilung "W"</div>	<div>+ * Animation der Temperaturverteilung "w"</div>
<div>- * Messaging</div>	<div>+ * Messaging</div>
<div>- </div>	
<div></div>	
<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>	<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	19
2 Features	19

3 Bedienung und Hilfe	19
4 Download	19
5 Referenz	19
6 Weitere Projekte	19
7 Weblinks	19

Einleitung

APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [OSM](#) benutzt.

Datei: [aprsmap.png](#)

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://tinyurl.com/nessuj>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. November 2014, 09:57
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Referenz)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Features)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 17:	Zeile 17:
<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>	<div>* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE</div>
<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>	<div>* Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap</div>
<div>- * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "F"</div>	<div>+ * Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"</div>
<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>	<div>* Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"</div>
<div>- * Animation von Tracks mit Zeitleiste "A"</div>	<div>+ * Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"</div>
<div>- * Animation der Temperaturverteilung "W"</div>	<div>+ * Animation der Temperaturverteilung "w"</div>
<div>- * Messaging</div>	<div>+ * Messaging</div>
<div>- </div>	
<div></div>	
<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>	<div>==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==</div>

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	22
2 Features	22

3 Bedienung und Hilfe	22
4 Download	22
5 Referenz	22
6 Weitere Projekte	22
7 Weblinks	22

Einleitung

APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [OSM](#) benutzt.

Datei: [aprsmap.png](#)

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://tinyurl.com/nessuj>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. November 2014, 09:57
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Referenz)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Features)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 17:

* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich
- Betrieb als HF IGATE

* Zur Darstellung können mehrere
Mapsources verwendet werden.
Standardmäßig ist dies OSM -
OpenStreetMap

- * Trackfilter für verzögert/verspätet
/wiederholte Pakete "F"

* Geländeschnitt und
Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36)
"R"

- * Animation von Tracks mit Zeitleiste "A"

- * Animation der Temperaturverteilung "W"

- * Messaging

-

==[[DXL - APRSmap Bedienung |
Bedienung und Hilfe]]==

Zeile 17:

* Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich
- Betrieb als HF IGATE

* Zur Darstellung können mehrere
Mapsources verwendet werden.
Standardmäßig ist dies OSM -
OpenStreetMap

+ * Trackfilter für verzögert/verspätet
/wiederholte Pakete "f"

* Geländeschnitt und
Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36)
"R"

+ * Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"

+ * Animation der Temperaturverteilung "w"

+ * Messaging

==[[DXL - APRSmap Bedienung |
Bedienung und Hilfe]]==

Version vom 1. Juli 2015, 21:06 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	25
2 Features	25

3	Bedienung und Hilfe	25
4	Download	25
5	Referenz	25
6	Weitere Projekte	25
7	Weblinks	25

Einleitung

APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [OSM](#) benutzt.

Datei: [aprsmap.png](#)

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://tinyurl.com/nessuj>