

## DXL - APRSmap Download

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 16. Juli 2014, 13:36 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 2. Januar 2023, 13:16 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(SRTM Info hinzugefügt)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(44 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

– Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

**Zeile 1:**

+ **[[Kategorie:APRS]]**

+ **D:** Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.**<br>**

+ **Dabei benötigt APRSmap keine Installationroutine. Die Dateien im Archiv müssen lediglich entpackt und lokal gespeichert werden (bspw. unter C:\APRSmap).**

+

+ **"E: The software is available for OS like WINDOWS, LINUX and systems based on ARM structures like raspberry pi."****<br>**

+ **"There is no installation routine. Just download the archive and save the files locally on your hard disc or removable drive" (e.g. under C:\APRSmap)".**

+

+ **[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg | link=DXL - APRSmap\_Bedienung#Erste\_Schritte] ]**

+

+

<p>==Windows==</p>	<p>==Windows==</p>
<p>- * [<a href="http://oe5dxl.ampr.at/index.html">http://oe5dxl.ampr.at/index.html</a> Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(HAMNET-Verbindung erforderlich)"&lt;br&gt;</p>	<p>+ <b>D: Die Dateien aus dem heruntergeladenen Archiv werden lokal in den Unterordner /APRSMAP (muss selbst angelegt werden) entpackt bzw. gespeichert.</b></p>
<p>- * oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip   direkter Win32 Download]] aus dem Wiki&lt;br&gt;</p>	<p>+ </p>
<p></p>	<p>+ "E: The files from the downloaded archive are unpacked and saved locally in the subfolder /APRSMAP (must be created yourself)."</p>
<p></p>	<p>+ </p>
<p></p>	<p>+ *[[Datei:Aprsmap-download-win-inet.jpg link=https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/b/bd/Aprsmap-all.zip]] &gt;&gt; ""[[Medium:Aprsmap-all.zip APRSmap Download via Wiki]]"" &lt;&lt; (Detail Version [[Datei:Aprsmap-all.zip]])</p>
<p></p>	<p>+ </p>
<p></p>	<p>+ </p>
<p></p>	<p>+ *[[Datei:Aprsmap-download-win-hamnet.jpg   link=http://oe5dxl.ampr.at]] APRSmap Download via HAMNET mit aktuellen Updates "(HAMNET-Verbindung erforderlich - HAMNET connection required)"</p>
<p></p>	<p>+ </p>
<p></p>	<p></p>
<p>""Win32 Dateiliste""</p>	<p>""Win32 Dateiliste""</p>
<p>Zeile 9:</p>	<p>Zeile 25:</p>
<p></p>	<p></p>
<p>==Linux==</p>	<p>==Linux==</p>
<p>- * [<a href="http://oe5dxl.ampr.at">http://oe5dxl.ampr.at</a> Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)"</p>	<p>+ ===HAMNET===</p>
<p></p>	<p>+ </p>

	+	*[http://oe5dxl.ampr.at] - <b>x86</b> (mit aktuellen Updates)
	+ [ ]	
	+	<b>===Internet===</b>
	+	<b>komplette dxlAPRS Toolchain fertig kompiliert für folgende Systeme:</b>
	+ [ ]	
	+	*[https://github.com/oe5hpm/dxlAPRS] - Sourcecode
	+	*[http://dxlaprs.hamspirit.at/dxlAPRS_x86-current.tgz] - <b>x86</b>
	+	*[http://dxlaprs.hamspirit.at/dxlAPRS_armv7hf-current.tgz] - <b>ARMv7hf (Cortex-A8, AM335x, BeagleBone, ...)</b>
	+	*[http://dxlaprs.hamspirit.at/dxlAPRS_armv6-current.tgz] - <b>ARMv6 (Raspberry Pi)</b>
	[ ]	
	[ ]	<b>==ARM - Raspberry Pi==</b>
-	[ ]	<b>===Tinycore Linux===</b>
-	[ ]	<b>Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.</b>
-	[ ]	<b>Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.</b>
	+	<b>[[aprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi]]</b>
	+ [ ]	
	+ [ ]	
	+	<b>==POI Files==</b>
	+	<b>D: Österreichische POI (point of interest) Dateien für APRSmap.</b>
	+ [ ]	
	+	<b>"E: Austrian POI (point of interest) files for use in APRSmap."</b>



<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><b>Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.</b></p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>===Updates===</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><b>Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)</b></p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><b>[[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]</b></p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>[[DXL - APRSmap   &lt;&lt; Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><b>map selbst benutzt dabei jeweils die zur Verfügung stehenden Daten mit der höchsten Auflösung. Die Daten sind ausschließlich im HAMNET zu finden unter:</b></p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><b>E: In order to be able to use the "Radiolink" function, exact elevation data is required to calculate the terrain conditions. These are stored in the corresponding \OSM subfolder of the APRSmap working directory. APRSmap itself uses the available data with the highest resolution. The data can only be found in HAMNET at:</b></p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><b><a href="http://web.oe2xzt.ampr.org/download/?dir=Digital_modes/APRS">http://web.oe2xzt.ampr.org/download/?dir=Digital_modes/APRS</a></b></p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>[[DXL - APRSmap   &lt;&lt; Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]</p> </div>
--	--

**Aktuelle Version vom 2. Januar 2023, 13:16 Uhr**

D: Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.  
 Dabei benötigt APRSmap keine Installationroutine. Die Dateien im Archiv müssen lediglich entpackt und lokal gespeichert werden (bspw. unter C:\APRSmap).

*E: The software is available for OS like WINDOWS, LINUX and systems based on ARM structures like raspberry pi.*

*There is no installation routine. Just download the archive and save the files locally on your hard disc or removable drive (e.g. under C:\APRSmap).*

## APRSmap 1st Start

### Inhaltsverzeichnis

1 Windows .....	7
2 Linux .....	7
2.1 HAMNET .....	7
2.2 Internet .....	7
3 ARM - Raspberry Pi .....	7
4 POI Files .....	7
5 Source Code .....	8
6 Release Notes .....	8
7 SRTM Höhendaten zur Funkausbreitungs- und Wegstreckenberechnung .....	8

## Windows

---

D: Die Dateien aus dem heruntergeladenen Archiv werden lokal in den Unterordner /APRSMAP (muss selbst angelegt werden) entpackt bzw. gespeichert.

*E: The files from the downloaded archive are unpacked and saved locally in the subfolder /APRSMAP (must be created yourself).*

-  **Download via Internet** >> [APRSmap Download via Wiki](#) << (Detail)  
Version [Datei:Aprsmap-all.zip](#)
-  **Download via HAMNET** APRSmap Download via HAMNET mit aktuellen Updates (*HAMNET-Verbindung erforderlich - HAMNET connection required*)

### Win32 Dateiliste

Übersicht der [APRSmap-Dateien](#) unter Win32 Betriebssystemen.

## Linux

---

### HAMNET

- [\[1\]](#) - x86 (mit aktuellen Updates)

### Internet

komplette dxlAPRS Toolchain fertig compiliert für folgende Systeme:

- [\[2\]](#) - Sourcecode
- [\[3\]](#) - x86
- [\[4\]](#) - ARMv7hf (Cortex-A8, AM335x, BeagleBone, ...)
- [\[5\]](#) - ARMv6 (Raspberry Pi)

## ARM - Raspberry Pi

---

[aprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi](#)

## POI Files

---

D: Österreichische POI (point of interest) Dateien für APRSmap.

*E: Austrian POI (point of interest) files for use in APRSmap.*

[APRSmap POI Download](#)

## Source Code

---

Die Sourcen vom dxIAPRS-Projekt sind auf Github veröffentlicht. Aus diesen kann derzeit für folgende Plattformen gebaut werden:

- x86
- armv6 (Raspberry Pi)
- armv7 (bur am335x pp, Beaglebone, ...)

<https://github.com/oe5hpm/dxIAPRS>

## Release Notes

---

[APRSmap Release notes](#)

## SRTM Höhendaten zur Funkausbreitungs- und Wegstreckenberechnung

---

D: Um die Funktion "Radiolink" verwenden zu können, sind zur Berechnung der Geländegegebenheiten exakte Höhendaten erforderlich. Diese werden im entsprechenden \OSM Subordner des APRSmap Arbeitsverzeichnisses abgelegt. APRSmap selbst benutzt dabei jeweils die zur Verfügung stehenden Daten mit der höchsten Auflösung. Die Daten sind ausschließlich im HAMNET zu finden unter:

E: In order to be able to use the "Radiolink" function, exact elevation data is required to calculate the terrain conditions. These are stored in the corresponding \OSM subfolder of the APRSmap working directory. APRSmap itself uses the available data with the highest resolution. The data can only be found in HAMNET at:

[http://web.oe2x zr.ampr.org/download/?dir=Digital\\_modes/APRS](http://web.oe2x zr.ampr.org/download/?dir=Digital_modes/APRS)

[<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht](#)