
Inhaltsverzeichnis

DXL - APRSmap Download

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. März 2021, 19:35 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 2. Januar 2023, 13:16 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(SRTM Info hinzugefügt)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

D: Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

– Dabei benötigt APRSmap keine Installationroutine. Die Dateien im Archiv müssen lediglich entpackt und lokal gespeichert werden.

"E: The software is available for OS like WINDOWS, LINUX and systems based on ARM structures like raspberry pi."

– "There is no installation routine. Just download the archive and save the files locally on your hard disc or removable drive."

[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg | link=DXL_-_APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]

Zeile 10:

==Windows==

D: **Vorzugsweise** werden **die Dateien** lokal **in das /PROGRAMME Verzeichnis** in den Unterordner /APRSMAP (muss selbst angelegt werden) entpackt.

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

D: Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

+ Dabei benötigt APRSmap keine Installationroutine. Die Dateien im Archiv müssen lediglich entpackt und lokal gespeichert werden (**bspw. unter C:\APRSmap**).

"E: The software is available for OS like WINDOWS, LINUX and systems based on ARM structures like raspberry pi."

+ "There is no installation routine. Just download the archive and save the files locally on your hard disc or removable drive" (**e.g. unter C:\APRSmap**)." "

[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg | link=DXL_-_APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]

Zeile 10:

==Windows==

-	+ D: Die Dateien aus dem heruntergeladenen Archiv werden lokal in den Unterordner /APRSMAP (muss selbst angelegt werden) entpackt bzw. gespeichert.
- "E: Preferably, the files are unpacked and stored locally in the /PROGRAM FILES directory in the subfolder /APRSMAP (must be created by yourself)."	+ "E: The files from the downloaded archive are unpacked and saved locally in the subfolder /APRSMAP (must be created yourself)."
- * [[Datei:Aprsmap-download-win-inet.jpg Datei:Aprsmap-all.zip]] >> ""[[Media:Aprsmap-all.zip APRSmap Download via Wiki]]"" << (Detail Version [[Datei:Aprsmap-all.zip]])	
	+ *[[Datei:Aprsmap-download-win-inet.jpg link=https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/b/bd/Aprsmap-all.zip]] >> ""[[Medium:Aprsmap-all.zip APRSmap Download via Wiki]]"" << (Detail Version [[Datei:Aprsmap-all.zip]])
- * [[Datei:Aprsmap-download-win-hamnet.jpg link=http://oe5dxl.ampr.at]] APRSmap Download via HAMNET mit aktuellen Updates "(HAMNET-Verbindung erforderlich - HAMNET connection required)"	+
	+ *[[Datei:Aprsmap-download-win-hamnet.jpg link=http://oe5dxl.ampr.at]] APRSmap Download via HAMNET mit aktuellen Updates "(HAMNET-Verbindung erforderlich - HAMNET connection required)"
Zeile 24:	Zeile 25:

<div>==Linux==</div>	
<div>-</div> <div>=== HAMNET ===</div>	<div>+</div> <div>===HAMNET===</div>
<div>-</div> <div>* [http://oe5dxl.ampr.at] - x86 (mit aktuellen Updates)</div>	<div>+</div> <div></div>
<div>-</div> <div>=== Internet ===</div>	<div>+</div> <div>*[http://oe5dxl.ampr.at] - x86 (mit aktuellen Updates)</div>
	<div>+</div> <div></div>
	<div>+</div> <div>===Internet===</div>
<div>komplette dxlAPRS Toolchain fertig compiliert für folgende Systeme:</div>	<div>komplette dxlAPRS Toolchain fertig compiliert für folgende Systeme:</div>
<div>-</div> <div>* [https://github.com/oe5hpm/dxlAPRS] - Sourcecode</div>	<div>+</div> <div></div>
<div>-</div> <div>* [http://dxlaprs.hamspirit.at/dxlAPRS_x86- current.tgz] - x86</div>	<div>+</div> <div>*[https://github.com/oe5hpm/dxlAPRS] - Sourcecode</div>
<div>-</div> <div>* [http://dxlaprs.hamspirit.at /dxlaprs_armv7hf-current.tgz] - ARMv7hf (Cortex-A8, AM335x, BeagleBone, ...)</div>	<div>+</div> <div>*[http://dxlaprs.hamspirit.at/dxlAPRS_x86- current.tgz] - x86</div>
<div>-</div> <div>* [http://dxlaprs.hamspirit.at /dxlaprs_armv6-current.tgz] - ARMv6 (Raspberry Pi)</div>	<div>+</div> <div>*[http://dxlaprs.hamspirit.at /dxlaprs_armv7hf-current.tgz] - ARMv7hf (Cortex-A8, AM335x, BeagleBone, ...)</div>
	<div>+</div> <div>*[http://dxlaprs.hamspirit.at /dxlaprs_armv6-current.tgz] - ARMv6 (Raspberry Pi)</div>
<div>==ARM - Raspberry Pi==</div>	<div>==ARM - Raspberry Pi==</div>
<div>Zeile 40:</div> <div>D: Österreichische POI (point of interest) Dateien für APRSmap.</div> <div></div> <div>-</div> <div>"E: Austrian POI (point of interest) files for use in APRSmap.</div> <div></div> <div>-</div> <div>[[Media:APRSmap-poi.zip APRSmap POI Download]]</div>	<div>Zeile 44:</div> <div>D: Österreichische POI (point of interest) Dateien für APRSmap.</div> <div></div> <div>+</div> <div>"E: Austrian POI (point of interest) files for use in APRSmap."</div> <div></div> <div>+</div> <div>[[Medium:APRSmap-poi.zip APRSmap POI Download]]</div>

==Source Code==

Die Sourcen vom dxlAPRS-Projekt sind auf Github veröffentlicht.

Aus diesen kann derzeit für folgende Plattformen gebaut werden:

- * x86
- * armv6 (Raspberry Pi)
- * armv7 (bur am335x pp, Beaglebone, ...)

<https://github.com/oe5hpm/dxlAPRS>

Zeile 55:

==Release Notes==

[[APRSmap Release notes]]

==Source Code==

Die Sourcen vom dxlAPRS-Projekt sind auf Github veröffentlicht.

Aus diesen kann derzeit für folgende Plattformen gebaut werden:

- +
- + *x86
- + *armv6 (Raspberry Pi)
- + *armv7 (bur am335x pp, Beaglebone, ...)

<https://github.com/oe5hpm/dxlAPRS>

Zeile 60:

==Release Notes==

[[APRSmap Release notes]]

- +
- + == SRTM Höhendaten zur Funkausbreitungs- und Wegstreckenberechnung ==

- + **D: Um die Funktion "Radiolink" verwenden zu können, sind zur Berechnung der Geländegegebenheiten exakte Höhendaten erforderlich. Diese werden im entsprechenden \OSM Subordner des APRSmap Arbeitsverzeichnisses abgelegt. APRSmap selbst benutzt dabei jeweils die zur Verfügung stehenden Daten mit der höchsten Auflösung. Die Daten sind ausschließlich im HAMNET zu finden unter:**

- +
- + **E: In order to be able to use the "Radiolink" function, exact elevation data is required to calculate the**

+ **terrain conditions. These are stored in the corresponding \OSM subfolder of the APRSmap working directory. APRSmap itself uses the available data with the highest resolution. The data can only be found in HAMNET at:**

+

+ **http://web.oe2xzt.ampr.org/download/?dir=Digital_modes/APRS**

[[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]

[[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]

Aktuelle Version vom 2. Januar 2023, 13:16 Uhr

D: Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

Dabei benötigt APRSmap keine Installationsroutine. Die Dateien im Archiv müssen lediglich entpackt und lokal gespeichert werden (bspw. unter C:\APRSmap).

E: The software is available for OS like WINDOWS, LINUX and systems based on ARM structures like raspberry pi.

There is no installation routine. Just download the archive and save the files locally on your hard disc or removable drive (e.g. under C:\APRSmap).

APRSmap 1st Start



Inhaltsverzeichnis

1 Windows	7
2 Linux	7
2.1 HAMNET	7
2.2 Internet	7
3 ARM - Raspberry Pi	7
4 POI Files	7
5 Source Code	8
6 Release Notes	8
7 SRTM Höhendaten zur Funkausbreitungs- und Wegstreckenberechnung	8

Windows

D: Die Dateien aus dem heruntergeladenen Archiv werden lokal in den Unterordner /APRSMAP (muss selbst angelegt werden) entpackt bzw. gespeichert.

E: The files from the downloaded archive are unpacked and saved locally in the subfolder /APRSMAP (must be created yourself).

-  **Download via Internet** >> [APRSmapi Download via Wiki](#) << (Detail
Version [Datei:Aprsmap-all.zip](#))
-  **Download via HAMNET** APRSmapi Download via HAMNET mit aktuellen Updates (*HAMNET-Verbindung erforderlich - HAMNET connection required*)

Win32 Dateiliste

Übersicht der [APRSmapi-Dateien](#) unter Win32 Betriebssystemen.

Linux

HAMNET

- [\[1\]](#) - x86 (mit aktuellen Updates)

Internet

komplette dxlAPRS Toolchain fertig compiliert für folgende Systeme:

- [\[2\]](#) - Sourcecode
- [\[3\]](#) - x86
- [\[4\]](#) - ARMv7hf (Cortex-A8, AM335x, BeagleBone, ...)
- [\[5\]](#) - ARMv6 (Raspberry Pi)

ARM - Raspberry Pi

[aprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi](#)

POI Files

D: Österreichische POI (point of interest) Dateien für APRSmapi.

E: Austrian POI (point of interest) files for use in APRSmapi.

[APRSmapi POI Download](#)

Source Code

Die Sourcen vom dxlAPRS-Projekt sind auf Github veröffentlicht. Aus diesen kann derzeit für folgende Plattformen gebaut werden:

- x86
- armv6 (Raspberry Pi)
- armv7 (bur am335x pp, Beaglebone, ...)

<https://github.com/oe5hpm/dxlAPRS>

Release Notes

[APRSmap Release notes](#)

SRTM Höhendaten zur Funkausbreitungs- und Wegstreckenberechnung

D: Um die Funktion "Radiolink" verwenden zu können, sind zur Berechnung der Geländegegebenheiten exakte Höhendaten erforderlich. Diese werden im entsprechenden \OSM Subordner des APRSmap Arbeitsverzeichnisses abgelegt. APRSmap selbst benutzt dabei jeweils die zur Verfügung stehenden Daten mit der höchsten Auflösung. Die Daten sind ausschließlich im HAMNET zu finden unter:

E: In order to be able to use the "Radiolink" function, exact elevation data is required to calculate the terrain conditions. These are stored in the corresponding \OSM subfolder of the APRSmap working directory. APRSmap itself uses the available data with the highest resolution. The data can only be found in HAMNET at:

http://web.oe2xzt.ampr.org/download/?dir=Digital_modes/APRS

[<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht](#)