

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:10mBandplan OeVSV.jpg	6
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	4
3. Benutzer:OE1CWJ	5

Datei:10mBandplan OeVSV.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:10mBandplan OeVSV.jpg																																																																																		
Standardsortierschlüssel	10mBandplan OeVSV.jpg																																																																																		
Seitenlänge (in Bytes)	0																																																																																		
Namensraum	Datei																																																																																		
Seitenkennnummer	1497																																																																																		
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																																																																																		
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																																																																																		
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																																																																																		
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																																																																																		
Prüfsummenwert	3c4b746ad64d94ea5faed9fcde6f71fd76c61d21																																																																																		
Seitenbild	<div style="text-align: center;"> <h3>10m-Bandplan</h3> <p>nach Empfehlungen der IARU Region 1</p> <p>Gültig ab 29. März 2009</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Band</th> <th>Frequenzbereich (kHz)</th> <th>Maximale Bandbreite (Hz)</th> <th>Sendeararten</th> <th>Anmerkungen und bevorzugte Nutzung</th> <th>Leistungsstufen</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">10m</td> <td>28000 - 28070</td> <td>200</td> <td>CW</td> <td>QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz</td> <td rowspan="14">A B C D</td> <td rowspan="14">Pex</td> </tr> <tr> <td>28070 - 28120</td> <td>500</td> <td>Schmalband-S.</td> <td>Digimodes</td> </tr> <tr> <td>28120 - 28150</td> <td>500</td> <td>Schmalband-S.</td> <td>Digimodes, automat. digitale Stationen</td> </tr> <tr> <td>28150 - 28190</td> <td>500</td> <td>Schmalband-S.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28190 - 28199</td> <td></td> <td>Baken</td> <td>exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs</td> </tr> <tr> <td>28199 - 28201</td> <td></td> <td>Baken</td> <td>exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs</td> </tr> <tr> <td>28201 - 28225</td> <td></td> <td>Baken</td> <td>exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs</td> </tr> <tr> <td>28225 - 28300</td> <td>2700</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>Baken</td> </tr> <tr> <td>28300 - 28320</td> <td>2700</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>Digimodes, automat. digitale Stationen</td> </tr> <tr> <td>28320 - 29200</td> <td>2700</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>digitale Sprache AZ: 28330 kHz SSB-QRP AZ: 28360 kHz Bildübertragung AZ: 28680 kHz</td> </tr> <tr> <td>29200 - 29300</td> <td>6000</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>Digimodes, automat. digitale Stationen</td> </tr> <tr> <td>29300 - 29510</td> <td>6000</td> <td>Satelliten</td> <td>Satelliten-Downlink, keine QSOs</td> </tr> <tr> <td>29510 - 29520</td> <td></td> <td></td> <td>Schutzkanal</td> </tr> <tr> <td>29520 - 29550</td> <td>6000</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>FM simplex - 10 kHz Kanäle</td> </tr> <tr> <td>29560 - 29590</td> <td>6000</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)</td> </tr> <tr> <td>29600</td> <td>6000</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>FM Anrufrequenz</td> </tr> <tr> <td>29610 - 29650</td> <td>6000</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>FM simplex - 10 kHz Kanäle</td> </tr> <tr> <td>29660 - 29700</td> <td>6000</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Band	Frequenzbereich (kHz)	Maximale Bandbreite (Hz)	Sendeararten	Anmerkungen und bevorzugte Nutzung	Leistungsstufen	Status	10m	28000 - 28070	200	CW	QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz	A B C D	Pex	28070 - 28120	500	Schmalband-S.	Digimodes	28120 - 28150	500	Schmalband-S.	Digimodes, automat. digitale Stationen	28150 - 28190	500	Schmalband-S.		28190 - 28199		Baken	exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs	28199 - 28201		Baken	exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs	28201 - 28225		Baken	exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs	28225 - 28300	2700	Alle Sendeararten	Baken	28300 - 28320	2700	Alle Sendeararten	Digimodes, automat. digitale Stationen	28320 - 29200	2700	Alle Sendeararten	digitale Sprache AZ: 28330 kHz SSB-QRP AZ: 28360 kHz Bildübertragung AZ: 28680 kHz	29200 - 29300	6000	Alle Sendeararten	Digimodes, automat. digitale Stationen	29300 - 29510	6000	Satelliten	Satelliten-Downlink, keine QSOs	29510 - 29520			Schutzkanal	29520 - 29550	6000	Alle Sendeararten	FM simplex - 10 kHz Kanäle	29560 - 29590	6000	Alle Sendeararten	FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)	29600	6000	Alle Sendeararten	FM Anrufrequenz	29610 - 29650	6000	Alle Sendeararten	FM simplex - 10 kHz Kanäle	29660 - 29700	6000	Alle Sendeararten	FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)
Band	Frequenzbereich (kHz)	Maximale Bandbreite (Hz)	Sendeararten	Anmerkungen und bevorzugte Nutzung	Leistungsstufen	Status																																																																													
10m	28000 - 28070	200	CW	QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz	A B C D	Pex																																																																													
	28070 - 28120	500	Schmalband-S.	Digimodes																																																																															
	28120 - 28150	500	Schmalband-S.	Digimodes, automat. digitale Stationen																																																																															
	28150 - 28190	500	Schmalband-S.																																																																																
	28190 - 28199		Baken	exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs																																																																															
	28199 - 28201		Baken	exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs																																																																															
	28201 - 28225		Baken	exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs																																																																															
	28225 - 28300	2700	Alle Sendeararten	Baken																																																																															
	28300 - 28320	2700	Alle Sendeararten	Digimodes, automat. digitale Stationen																																																																															
	28320 - 29200	2700	Alle Sendeararten	digitale Sprache AZ: 28330 kHz SSB-QRP AZ: 28360 kHz Bildübertragung AZ: 28680 kHz																																																																															
	29200 - 29300	6000	Alle Sendeararten	Digimodes, automat. digitale Stationen																																																																															
	29300 - 29510	6000	Satelliten	Satelliten-Downlink, keine QSOs																																																																															
	29510 - 29520			Schutzkanal																																																																															
	29520 - 29550	6000	Alle Sendeararten	FM simplex - 10 kHz Kanäle																																																																															
29560 - 29590	6000	Alle Sendeararten	FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)																																																																																
29600	6000	Alle Sendeararten	FM Anrufrequenz																																																																																
29610 - 29650	6000	Alle Sendeararten	FM simplex - 10 kHz Kanäle																																																																																
29660 - 29700	6000	Alle Sendeararten	FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)																																																																																

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	16:47, 8. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)

Datum der letzten Bearbeitung	16:47, 8. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Satellitenfunk“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Satellitenfunk
Weiterleitungen nach	ARISSat-1/KEDR (Information)
Standardsortierschlüssel	Satellitenfunk
Seitenlänge (in Bytes)	33
Seitenkennnummer	1396
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	19:52, 29. Jan. 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	19:52, 29. Jan. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Echolink“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Echolink
Weiterleitungen nach	Echolink mit dem iPhone (Information)
Standardsortierschlüssel	Echolink
Seitenlänge (in Bytes)	42
Seitenkennnummer	1054
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	12:32, 16. Mär. 2010
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	12:32, 16. Mär. 2010
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Datei:10mBandplan OeVSV.jpg“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:10mBandplan OeVSV.jpg																																																																																		
Standardsortierschlüssel	10mBandplan OeVSV.jpg																																																																																		
Seitenlänge (in Bytes)	0																																																																																		
Namensraum	Datei																																																																																		
Seitenkennnummer	1497																																																																																		
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																																																																																		
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																																																																																		
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																																																																																		
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																																																																																		
Prüfsummenwert	3c4b746ad64d94ea5faed9fcde6f71fd76c61d21																																																																																		
Seitenbild	<div style="text-align: center;"> <h3>10m-Bandplan</h3> <p>nach Empfehlungen der IARU Region 1</p> <p>Gültig ab 29. März 2009</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Band</th> <th>Frequenzbereich (kHz)</th> <th>Maximale Bandbreite (Hz)</th> <th>Sendeararten</th> <th>Anmerkungen und bevorzugte Nutzung</th> <th>Leistungsstufen</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">10m</td> <td>28000 - 28070</td> <td>200</td> <td>CW</td> <td>QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz</td> <td rowspan="14">A B C D</td> <td rowspan="14">Pex</td> </tr> <tr> <td>28070 - 28120</td> <td>500</td> <td>Schmalband-S.</td> <td>Digimodes</td> </tr> <tr> <td>28120 - 28150</td> <td>500</td> <td>Schmalband-S.</td> <td>Digimodes, automat. digitale Stationen</td> </tr> <tr> <td>28150 - 28190</td> <td>500</td> <td>Schmalband-S.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28190 - 28199</td> <td></td> <td>Baken</td> <td>exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs</td> </tr> <tr> <td>28199 - 28201</td> <td></td> <td>Baken</td> <td>exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs</td> </tr> <tr> <td>28201 - 28225</td> <td></td> <td>Baken</td> <td>exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs</td> </tr> <tr> <td>28225 - 28300</td> <td>2700</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>Baken</td> </tr> <tr> <td>28300 - 28320</td> <td>2700</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>Digimodes, automat. digitale Stationen</td> </tr> <tr> <td>28320 - 29200</td> <td>2700</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>digitale Sprache AZ: 28330 kHz SSB-QRP AZ: 28360 kHz Bildübertragung AZ: 28680 kHz</td> </tr> <tr> <td>29200 - 29300</td> <td>6000</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>Digimodes, automat. digitale Stationen</td> </tr> <tr> <td>29300 - 29510</td> <td>6000</td> <td>Satelliten</td> <td>Satelliten-Downlink, keine QSOs</td> </tr> <tr> <td>29510 - 29520</td> <td></td> <td></td> <td>Schutzkanal</td> </tr> <tr> <td>29520 - 29550</td> <td>6000</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>FM simplex - 10 kHz Kanäle</td> </tr> <tr> <td>29560 - 29590</td> <td>6000</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)</td> </tr> <tr> <td>29600</td> <td>6000</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>FM Anrufrequenz</td> </tr> <tr> <td>29610 - 29650</td> <td>6000</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>FM simplex - 10 kHz Kanäle</td> </tr> <tr> <td>29660 - 29700</td> <td>6000</td> <td>Alle Sendeararten</td> <td>FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Band	Frequenzbereich (kHz)	Maximale Bandbreite (Hz)	Sendeararten	Anmerkungen und bevorzugte Nutzung	Leistungsstufen	Status	10m	28000 - 28070	200	CW	QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz	A B C D	Pex	28070 - 28120	500	Schmalband-S.	Digimodes	28120 - 28150	500	Schmalband-S.	Digimodes, automat. digitale Stationen	28150 - 28190	500	Schmalband-S.		28190 - 28199		Baken	exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs	28199 - 28201		Baken	exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs	28201 - 28225		Baken	exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs	28225 - 28300	2700	Alle Sendeararten	Baken	28300 - 28320	2700	Alle Sendeararten	Digimodes, automat. digitale Stationen	28320 - 29200	2700	Alle Sendeararten	digitale Sprache AZ: 28330 kHz SSB-QRP AZ: 28360 kHz Bildübertragung AZ: 28680 kHz	29200 - 29300	6000	Alle Sendeararten	Digimodes, automat. digitale Stationen	29300 - 29510	6000	Satelliten	Satelliten-Downlink, keine QSOs	29510 - 29520			Schutzkanal	29520 - 29550	6000	Alle Sendeararten	FM simplex - 10 kHz Kanäle	29560 - 29590	6000	Alle Sendeararten	FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)	29600	6000	Alle Sendeararten	FM Anrufrequenz	29610 - 29650	6000	Alle Sendeararten	FM simplex - 10 kHz Kanäle	29660 - 29700	6000	Alle Sendeararten	FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)
Band	Frequenzbereich (kHz)	Maximale Bandbreite (Hz)	Sendeararten	Anmerkungen und bevorzugte Nutzung	Leistungsstufen	Status																																																																													
10m	28000 - 28070	200	CW	QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz	A B C D	Pex																																																																													
	28070 - 28120	500	Schmalband-S.	Digimodes																																																																															
	28120 - 28150	500	Schmalband-S.	Digimodes, automat. digitale Stationen																																																																															
	28150 - 28190	500	Schmalband-S.																																																																																
	28190 - 28199		Baken	exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs																																																																															
	28199 - 28201		Baken	exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs																																																																															
	28201 - 28225		Baken	exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs																																																																															
	28225 - 28300	2700	Alle Sendeararten	Baken																																																																															
	28300 - 28320	2700	Alle Sendeararten	Digimodes, automat. digitale Stationen																																																																															
	28320 - 29200	2700	Alle Sendeararten	digitale Sprache AZ: 28330 kHz SSB-QRP AZ: 28360 kHz Bildübertragung AZ: 28680 kHz																																																																															
	29200 - 29300	6000	Alle Sendeararten	Digimodes, automat. digitale Stationen																																																																															
	29300 - 29510	6000	Satelliten	Satelliten-Downlink, keine QSOs																																																																															
	29510 - 29520			Schutzkanal																																																																															
	29520 - 29550	6000	Alle Sendeararten	FM simplex - 10 kHz Kanäle																																																																															
29560 - 29590	6000	Alle Sendeararten	FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)																																																																																
29600	6000	Alle Sendeararten	FM Anrufrequenz																																																																																
29610 - 29650	6000	Alle Sendeararten	FM simplex - 10 kHz Kanäle																																																																																
29660 - 29700	6000	Alle Sendeararten	FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)																																																																																

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	16:47, 8. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)

Datum der letzten Bearbeitung	16:47, 8. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0