

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:23cm BPL.jpg	6
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	4
3. Benutzer:OE1CWJ	5

Datei:23cm BPL.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:23cm BPL.jpg
Standardsortierschlüssel	23cm BPL.jpg
Seitenlänge (in Bytes)	0
Namensraum	Datei
Seitenkennnummer	1615
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Prüfsummenwert	7db071e5c1033ff0065aa60b766d600dbb50347a

Seitenbild	<p>23cm Bandplan Änderungen seit SA Konferenz in blau dargestellt Stand: 06.02.2012</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Band</th> <th>Frequenzbereich (MHz)</th> <th>Bandbreite (kHz)</th> <th>Betriebsart</th> <th>Anmerkung</th> <th>Leistungsstufe</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="18">23 cm</td> <td>1240.000 - 1243.250</td> <td>20.000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>Digitalbetrieb Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe</td> <td>1240.000-1241.000 MHz 1242.025-1242.200 MHz 1242.275-1242.700 MHz 1242.725-1243.250 MHz</td> <td rowspan="18">A B</td> <td rowspan="18">S</td> </tr> <tr> <td>1243.250 - 1260.000</td> <td>19,75 (3)</td> <td>ATV, Digital-ATV</td> <td>Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe</td> <td>1255,100-1255,250 MHz</td> </tr> <tr> <td>1260.000 - 1270,000</td> <td></td> <td>Satellit</td> <td>Satellit-Betrieb (Erd-Wellraum)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1270.000 - 1272,000</td> <td>20.000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>Relais-Eingabe >20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe</td> <td>1270,025-1270,700 MHz 1270,725-1271,250 MHz</td> </tr> <tr> <td>1272.000 - 1290,994</td> <td>19,994</td> <td>ATV, Digital-ATV</td> <td>OE empfindlicher Bereich für ATV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1290,994 - 1291,481</td> <td>20,000</td> <td>FM-Relais</td> <td>FM-Relais-Eingabe <6MHz Abgabe</td> <td>1291,000 MHz</td> </tr> <tr> <td>1291,481 - 1296,000</td> <td>20,000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>FM-Relais-Eingabe <6MHz Abgabe</td> <td>1291,475 MHz</td> </tr> <tr> <td>1296,000 - 1296,150</td> <td>150</td> <td>CW, Digital</td> <td>Relais-Eingabe <20MHz Abgabe</td> <td>1293,150-1294,500 MHz</td> </tr> <tr> <td>1296,150 - 1296,900</td> <td>2,700</td> <td>CW, SSB, Digital</td> <td>Moonbounce FSK31 Aktivitätszentrum</td> <td>1296,150 MHz 1296,370 MHz</td> </tr> <tr> <td>1296,900 - 1296,994</td> <td>150</td> <td>CW, Digital</td> <td>Schmalbandbetrieb Aktivitätszentrum</td> <td>1296,200 MHz</td> </tr> <tr> <td>1296,994 - 1297,481</td> <td>20,000</td> <td>FM-Relais</td> <td>FSK441 MS-Anruf/Frequenz Linear Transponder Eingabe</td> <td>1296,370 MHz 1296,400-1296,600 MHz</td> </tr> <tr> <td>1297,481 - 1297,681</td> <td>200</td> <td>FM Simplex (DV 3)</td> <td>SSTV RTTY FAX</td> <td>1296,600 MHz 1296,600 MHz 1296,700 MHz</td> </tr> <tr> <td>1297,681 - 1297,975</td> <td>294</td> <td>FM Simplex (DV 3) (FM 4)</td> <td>Linear Transponder Ausgabe</td> <td>1296,600-1296,900 MHz</td> </tr> <tr> <td>1297,975 - 1298,000</td> <td>25</td> <td>FM Simplex (DV 3) (FM 4)</td> <td>Baken exclusive, kein Funkenfunk</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1298,000 - 1299,000</td> <td>20.000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe</td> <td>1297,900 MHz 1297,975 MHz</td> </tr> <tr> <td>1299,000 - 1299,750</td> <td>150.000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>FM-Aktivitätszentrum Digitalvoice Simplex Aktivitätszentrum</td> <td>1297,500 MHz 1297,725 MHz</td> </tr> <tr> <td>1299,750 - 1300,000</td> <td>20.000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>4-Complex FM Internet voice gateway 25 MHz Abgabe Kanal GMSK-OM39</td> <td>1297,600-1297,675 MHz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1298,000 - 1299,000</td> <td>20.000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe</td> <td>1298,025-1298,975 MHz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1299,000 - 1299,750</td> <td>150.000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>analog oder digital</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1299,750 - 1300,000</td> <td>20.000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>High Speed Digital Daten (5x 150kHz Kanäle) Fu 25 MHz Kanäle für FM/TV</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Band	Frequenzbereich (MHz)	Bandbreite (kHz)	Betriebsart	Anmerkung	Leistungsstufe	Status	23 cm	1240.000 - 1243.250	20.000	Alle Betriebsarten	Digitalbetrieb Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe	1240.000-1241.000 MHz 1242.025-1242.200 MHz 1242.275-1242.700 MHz 1242.725-1243.250 MHz	A B	S	1243.250 - 1260.000	19,75 (3)	ATV, Digital-ATV	Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe	1255,100-1255,250 MHz	1260.000 - 1270,000		Satellit	Satellit-Betrieb (Erd-Wellraum)		1270.000 - 1272,000	20.000	Alle Betriebsarten	Relais-Eingabe >20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe	1270,025-1270,700 MHz 1270,725-1271,250 MHz	1272.000 - 1290,994	19,994	ATV, Digital-ATV	OE empfindlicher Bereich für ATV		1290,994 - 1291,481	20,000	FM-Relais	FM-Relais-Eingabe <6MHz Abgabe	1291,000 MHz	1291,481 - 1296,000	20,000	Alle Betriebsarten	FM-Relais-Eingabe <6MHz Abgabe	1291,475 MHz	1296,000 - 1296,150	150	CW, Digital	Relais-Eingabe <20MHz Abgabe	1293,150-1294,500 MHz	1296,150 - 1296,900	2,700	CW, SSB, Digital	Moonbounce FSK31 Aktivitätszentrum	1296,150 MHz 1296,370 MHz	1296,900 - 1296,994	150	CW, Digital	Schmalbandbetrieb Aktivitätszentrum	1296,200 MHz	1296,994 - 1297,481	20,000	FM-Relais	FSK441 MS-Anruf/Frequenz Linear Transponder Eingabe	1296,370 MHz 1296,400-1296,600 MHz	1297,481 - 1297,681	200	FM Simplex (DV 3)	SSTV RTTY FAX	1296,600 MHz 1296,600 MHz 1296,700 MHz	1297,681 - 1297,975	294	FM Simplex (DV 3) (FM 4)	Linear Transponder Ausgabe	1296,600-1296,900 MHz	1297,975 - 1298,000	25	FM Simplex (DV 3) (FM 4)	Baken exclusive, kein Funkenfunk		1298,000 - 1299,000	20.000	Alle Betriebsarten	FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe	1297,900 MHz 1297,975 MHz	1299,000 - 1299,750	150.000	Alle Betriebsarten	FM-Aktivitätszentrum Digitalvoice Simplex Aktivitätszentrum	1297,500 MHz 1297,725 MHz	1299,750 - 1300,000	20.000	Alle Betriebsarten	4-Complex FM Internet voice gateway 25 MHz Abgabe Kanal GMSK-OM39	1297,600-1297,675 MHz		1298,000 - 1299,000	20.000	Alle Betriebsarten	Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe	1298,025-1298,975 MHz		1299,000 - 1299,750	150.000	Alle Betriebsarten	analog oder digital			1299,750 - 1300,000	20.000	Alle Betriebsarten	High Speed Digital Daten (5x 150kHz Kanäle) Fu 25 MHz Kanäle für FM/TV	
	Band	Frequenzbereich (MHz)	Bandbreite (kHz)	Betriebsart	Anmerkung	Leistungsstufe	Status																																																																																																																	
23 cm	1240.000 - 1243.250	20.000	Alle Betriebsarten	Digitalbetrieb Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe	1240.000-1241.000 MHz 1242.025-1242.200 MHz 1242.275-1242.700 MHz 1242.725-1243.250 MHz	A B	S																																																																																																																	
	1243.250 - 1260.000	19,75 (3)	ATV, Digital-ATV	Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe	1255,100-1255,250 MHz																																																																																																																			
	1260.000 - 1270,000		Satellit	Satellit-Betrieb (Erd-Wellraum)																																																																																																																				
	1270.000 - 1272,000	20.000	Alle Betriebsarten	Relais-Eingabe >20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe	1270,025-1270,700 MHz 1270,725-1271,250 MHz																																																																																																																			
	1272.000 - 1290,994	19,994	ATV, Digital-ATV	OE empfindlicher Bereich für ATV																																																																																																																				
	1290,994 - 1291,481	20,000	FM-Relais	FM-Relais-Eingabe <6MHz Abgabe	1291,000 MHz																																																																																																																			
	1291,481 - 1296,000	20,000	Alle Betriebsarten	FM-Relais-Eingabe <6MHz Abgabe	1291,475 MHz																																																																																																																			
	1296,000 - 1296,150	150	CW, Digital	Relais-Eingabe <20MHz Abgabe	1293,150-1294,500 MHz																																																																																																																			
	1296,150 - 1296,900	2,700	CW, SSB, Digital	Moonbounce FSK31 Aktivitätszentrum	1296,150 MHz 1296,370 MHz																																																																																																																			
	1296,900 - 1296,994	150	CW, Digital	Schmalbandbetrieb Aktivitätszentrum	1296,200 MHz																																																																																																																			
	1296,994 - 1297,481	20,000	FM-Relais	FSK441 MS-Anruf/Frequenz Linear Transponder Eingabe	1296,370 MHz 1296,400-1296,600 MHz																																																																																																																			
	1297,481 - 1297,681	200	FM Simplex (DV 3)	SSTV RTTY FAX	1296,600 MHz 1296,600 MHz 1296,700 MHz																																																																																																																			
	1297,681 - 1297,975	294	FM Simplex (DV 3) (FM 4)	Linear Transponder Ausgabe	1296,600-1296,900 MHz																																																																																																																			
	1297,975 - 1298,000	25	FM Simplex (DV 3) (FM 4)	Baken exclusive, kein Funkenfunk																																																																																																																				
	1298,000 - 1299,000	20.000	Alle Betriebsarten	FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe	1297,900 MHz 1297,975 MHz																																																																																																																			
	1299,000 - 1299,750	150.000	Alle Betriebsarten	FM-Aktivitätszentrum Digitalvoice Simplex Aktivitätszentrum	1297,500 MHz 1297,725 MHz																																																																																																																			
	1299,750 - 1300,000	20.000	Alle Betriebsarten	4-Complex FM Internet voice gateway 25 MHz Abgabe Kanal GMSK-OM39	1297,600-1297,675 MHz																																																																																																																			
		1298,000 - 1299,000	20.000	Alle Betriebsarten	Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe			1298,025-1298,975 MHz																																																																																																																
	1299,000 - 1299,750	150.000	Alle Betriebsarten	analog oder digital																																																																																																																				
	1299,750 - 1300,000	20.000	Alle Betriebsarten	High Speed Digital Daten (5x 150kHz Kanäle) Fu 25 MHz Kanäle für FM/TV																																																																																																																				
<p>1) AM-Fernsehsendung maximal 9MHz 2) FM-Fernsehsendung maximal 20MHz bei <math>40\text{dB}</math> bezogen auf den unmodulierten Träger 3) Bereich nur für Simplex-Anwendungen, keine DV Gateway erlaubt 4) 4 Kanäle auf 1297,600, 1297,625, 1297,650 & 1297,675 MHz 5) Das Isotermische Bundesamt für Erd- und Vermessungswesen verwendet diesen Bereich zum Empfang des russischen OLOPASS Navigationssystems, daher, soll der Bereich von 1272,000 bis 1290,994 für ATV verwendet werden.</p>																																																																																																																								

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	13:43, 22. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)

	Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:43, 22. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Satellitenfunk“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Satellitenfunk
Weiterleitungen nach	ARISSat-1/KEDR (Information)
Standardsortierschlüssel	Satellitenfunk
Seitenlänge (in Bytes)	33
Seitenkennnummer	1396
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	19:52, 29. Jan. 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	19:52, 29. Jan. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Echolink“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Echolink
Weiterleitungen nach	Echolink mit dem iPhone (Information)
Standardsortierschlüssel	Echolink
Seitenlänge (in Bytes)	42
Seitenkennnummer	1054
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	12:32, 16. Mär. 2010
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	12:32, 16. Mär. 2010
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Datei:23cm BPL.jpg“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:23cm BPL.jpg																																																																																									
Standardsortierschlüssel	23cm BPL.jpg																																																																																									
Seitenlänge (in Bytes)	0																																																																																									
Namensraum	Datei																																																																																									
Seitenkennnummer	1615																																																																																									
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																																																																																									
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																																																																																									
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																																																																																									
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																																																																																									
Prüfsummenwert	7db071e5c1033ff0065aa60b766d600dbb50347a																																																																																									
Seitenbild	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 23cm Bandplan Änderungen seit SA Konferenz in blau dargestellt Stand: 06.02.2012 </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Band</th> <th>Frequenzbereich (MHz)</th> <th>Bandbreite (kHz)</th> <th>Betriebsart</th> <th>Anmerkung</th> <th>Leistungsstufe</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15">23 cm</td> <td>1240.000 - 1243.250</td> <td>20.000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>Digitalbetrieb Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe</td> <td>1240.000-1241.000 MHz 1242.025-1242.200 MHz 1242.275-1242.700 MHz 1242.725-1243.250 MHz</td> <td rowspan="15">A B S</td> </tr> <tr> <td>1243.250 - 1260.000</td> <td>19,9 (3)</td> <td>ATV, Digital-ATV</td> <td>Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe</td> <td>1255,100-1255,250 MHz</td> </tr> <tr> <td>1260.000 - 1270,000</td> <td></td> <td>Satellit</td> <td>Satelliten-Betrieb (Erd-Wellraum)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1270.000 - 1272.000</td> <td>20.000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>Relais-Engabe <20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe</td> <td>1270.025-1270,700 MHz 1270,725-1271,250 MHz</td> </tr> <tr> <td>1272.000 - 1290,994</td> <td>19,9</td> <td>ATV, Digital-ATV</td> <td>OE empfindlicher Bereich für ATV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1290,994 - 1291,481</td> <td>20,000</td> <td>FM-Relais</td> <td>FM-Relais-Engabe <6MHz Abgabe</td> <td>1291,000 MHz</td> </tr> <tr> <td>1291,481 - 1296,000</td> <td>20,000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>FM-Relais-Engabe <6MHz Abgabe</td> <td>1291,475 MHz</td> </tr> <tr> <td>1296,000 - 1296,100</td> <td>0,100</td> <td>CW, Digital</td> <td>Relais-Engabe <20MHz Abgabe</td> <td>1293,150-1294,550 MHz</td> </tr> <tr> <td>1296,100 - 1296,900</td> <td>2,700</td> <td>CW, SSB, Digital</td> <td>Moonbounce FSK31 Aktivitätszentrum</td> <td>1296,150 MHz 1296,370 MHz</td> </tr> <tr> <td>1296,900 - 1296,994</td> <td>0,094</td> <td>CW, Digital</td> <td>Satellitenbetrieb Aktivitätszentrum</td> <td>1296,200 MHz</td> </tr> <tr> <td>1296,994 - 1297,481</td> <td>20,000</td> <td>FM-Relais</td> <td>Baken exklusiv, kein Funkenfunk FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe</td> <td>1297,000 MHz 1297,475 MHz</td> </tr> <tr> <td>1297,481 - 1297,681</td> <td></td> <td>FM Simplex (DV 3)</td> <td>FM-Aktivitätszentrum</td> <td>1297,500 MHz</td> </tr> <tr> <td>1297,681 - 1297,975</td> <td></td> <td>FM 4)</td> <td>Digitalvoice Simplex Aktivitätszentrum 4-Complex FM Internet voice gateway 25 MHz Abgabe Kanal GMCS-DM39</td> <td>1297,725 MHz 1297,975 MHz</td> </tr> <tr> <td>1298,000 - 1299,000</td> <td>20,000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe</td> <td>1298,025-1298,975 MHz</td> </tr> <tr> <td>1299,000 - 1299,750</td> <td>150,000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>analog oder digital</td> <td>High Speed Digital Daten (5x 150kHz Kanäle)</td> </tr> <tr> <td>1299,750 - 1300,000</td> <td>20,000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>1x 25 MHz Kanäle für FM/TV</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) AM-Fernsehaussendung maximal 9MHz 2) FM-Fernsehaussendung maximal 20MHz bei <math>-40\text{dB}</math> bezogen auf den unmodulierten Träger 3) Bereich nur für Simplex-Anwendungen, keine DV Gateway erlaubt 4) 4 Kanäle auf 1297,681, 1297,625, 1297,656 & 1297,675 MHz 5) Das Isotermische Bundesamt für Erd- und Vermessungswesen verwendet diesen Bereich zum Empfang des russischen OLOPASS Navigationssystems, daher, soll der Bereich von 1272,000 bis 1290,994 für ATV verwendet werden.</p>	Band	Frequenzbereich (MHz)	Bandbreite (kHz)	Betriebsart	Anmerkung	Leistungsstufe	Status	23 cm	1240.000 - 1243.250	20.000	Alle Betriebsarten	Digitalbetrieb Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe	1240.000-1241.000 MHz 1242.025-1242.200 MHz 1242.275-1242.700 MHz 1242.725-1243.250 MHz	A B S	1243.250 - 1260.000	19,9 (3)	ATV, Digital-ATV	Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe	1255,100-1255,250 MHz	1260.000 - 1270,000		Satellit	Satelliten-Betrieb (Erd-Wellraum)		1270.000 - 1272.000	20.000	Alle Betriebsarten	Relais-Engabe <20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe	1270.025-1270,700 MHz 1270,725-1271,250 MHz	1272.000 - 1290,994	19,9	ATV, Digital-ATV	OE empfindlicher Bereich für ATV		1290,994 - 1291,481	20,000	FM-Relais	FM-Relais-Engabe <6MHz Abgabe	1291,000 MHz	1291,481 - 1296,000	20,000	Alle Betriebsarten	FM-Relais-Engabe <6MHz Abgabe	1291,475 MHz	1296,000 - 1296,100	0,100	CW, Digital	Relais-Engabe <20MHz Abgabe	1293,150-1294,550 MHz	1296,100 - 1296,900	2,700	CW, SSB, Digital	Moonbounce FSK31 Aktivitätszentrum	1296,150 MHz 1296,370 MHz	1296,900 - 1296,994	0,094	CW, Digital	Satellitenbetrieb Aktivitätszentrum	1296,200 MHz	1296,994 - 1297,481	20,000	FM-Relais	Baken exklusiv, kein Funkenfunk FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe	1297,000 MHz 1297,475 MHz	1297,481 - 1297,681		FM Simplex (DV 3)	FM-Aktivitätszentrum	1297,500 MHz	1297,681 - 1297,975		FM 4)	Digitalvoice Simplex Aktivitätszentrum 4-Complex FM Internet voice gateway 25 MHz Abgabe Kanal GMCS-DM39	1297,725 MHz 1297,975 MHz	1298,000 - 1299,000	20,000	Alle Betriebsarten	Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe	1298,025-1298,975 MHz	1299,000 - 1299,750	150,000	Alle Betriebsarten	analog oder digital	High Speed Digital Daten (5x 150kHz Kanäle)	1299,750 - 1300,000	20,000	Alle Betriebsarten	Alle Betriebsarten	1x 25 MHz Kanäle für FM/TV
Band	Frequenzbereich (MHz)	Bandbreite (kHz)	Betriebsart	Anmerkung	Leistungsstufe	Status																																																																																				
23 cm	1240.000 - 1243.250	20.000	Alle Betriebsarten	Digitalbetrieb Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe	1240.000-1241.000 MHz 1242.025-1242.200 MHz 1242.275-1242.700 MHz 1242.725-1243.250 MHz	A B S																																																																																				
	1243.250 - 1260.000	19,9 (3)	ATV, Digital-ATV	Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe	1255,100-1255,250 MHz																																																																																					
	1260.000 - 1270,000		Satellit	Satelliten-Betrieb (Erd-Wellraum)																																																																																						
	1270.000 - 1272.000	20.000	Alle Betriebsarten	Relais-Engabe <20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe	1270.025-1270,700 MHz 1270,725-1271,250 MHz																																																																																					
	1272.000 - 1290,994	19,9	ATV, Digital-ATV	OE empfindlicher Bereich für ATV																																																																																						
	1290,994 - 1291,481	20,000	FM-Relais	FM-Relais-Engabe <6MHz Abgabe	1291,000 MHz																																																																																					
	1291,481 - 1296,000	20,000	Alle Betriebsarten	FM-Relais-Engabe <6MHz Abgabe	1291,475 MHz																																																																																					
	1296,000 - 1296,100	0,100	CW, Digital	Relais-Engabe <20MHz Abgabe	1293,150-1294,550 MHz																																																																																					
	1296,100 - 1296,900	2,700	CW, SSB, Digital	Moonbounce FSK31 Aktivitätszentrum	1296,150 MHz 1296,370 MHz																																																																																					
	1296,900 - 1296,994	0,094	CW, Digital	Satellitenbetrieb Aktivitätszentrum	1296,200 MHz																																																																																					
	1296,994 - 1297,481	20,000	FM-Relais	Baken exklusiv, kein Funkenfunk FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe	1297,000 MHz 1297,475 MHz																																																																																					
	1297,481 - 1297,681		FM Simplex (DV 3)	FM-Aktivitätszentrum	1297,500 MHz																																																																																					
	1297,681 - 1297,975		FM 4)	Digitalvoice Simplex Aktivitätszentrum 4-Complex FM Internet voice gateway 25 MHz Abgabe Kanal GMCS-DM39	1297,725 MHz 1297,975 MHz																																																																																					
	1298,000 - 1299,000	20,000	Alle Betriebsarten	Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe	1298,025-1298,975 MHz																																																																																					
	1299,000 - 1299,750	150,000	Alle Betriebsarten	analog oder digital	High Speed Digital Daten (5x 150kHz Kanäle)																																																																																					
1299,750 - 1300,000	20,000	Alle Betriebsarten	Alle Betriebsarten	1x 25 MHz Kanäle für FM/TV																																																																																						

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	13:43, 22. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)

	Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:43, 22. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0