

Inhaltsverzeichnis

| |
|--|
| |
|--|

Datei:23cm BPL.jpg

Basisinformationen

| | |
|--|--|
| Anzeigetitel | Datei:23cm BPL.jpg |
| Standardsortierschlüssel | 23cm BPL.jpg |
| Seitenlänge (in Bytes) | 0 |
| Namensraum | Datei |
| Seitenkennnummer | 1615 |
| Seiteninhaltssprache | de-formal - Deutsch (Sie-Form) |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Prüfsummenwert | 7db071e5c1033ff0065aa60b766d600dbb50347a |

| Seitenbild | <p>23cm Bandplan Änderungen seit SA Konferenz in blau dargestellt Stand: 06.02.2012</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Band</th> <th>Frequenzbereich (MHz)</th> <th>Bandbreite (kHz)</th> <th>Betriebsart</th> <th>Anmerkung</th> <th>Leistungsstufe</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15">23 cm</td> <td>1240.000 - 1243.250</td> <td>20.000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>Digitalbetrieb Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe</td> <td>1240.000-1241.000 MHz 1242.025-1242.200 MHz 1242.275-1242.700 MHz 1242.725-1243.250 MHz</td> <td rowspan="15">A B</td> <td rowspan="15">S</td> </tr> <tr> <td>1243.250 - 1260.000</td> <td>16,750 (3)</td> <td>ATV, Digital-ATV</td> <td>Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe</td> <td>1255,100-1255,250 MHz</td> </tr> <tr> <td>1260.000 - 1270,000</td> <td></td> <td>Satellit</td> <td>Satellit-Betrieb (Erd-Wellenraum)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1270.000 - 1272,000</td> <td>20.000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>Relais-Eingabe >20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe</td> <td>1270,025-1270,700 MHz 1270,725-1271,250 MHz</td> </tr> <tr> <td>1272,000 - 1290,994</td> <td>18,994</td> <td>ATV, Digital-ATV</td> <td>OE empfindlicher Bereich für ATV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1290,994 - 1291,481</td> <td>20,000</td> <td>FM-Relais</td> <td>FM-Relais-Eingabe <6MHz Abgabe</td> <td>1291,000 MHz</td> </tr> <tr> <td>1291,481 - 1296,000</td> <td>20,000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>FM-Relais-Eingabe <6MHz Abgabe</td> <td>1291,475 MHz</td> </tr> <tr> <td>1296,000 - 1296,150</td> <td>600</td> <td>CW, Digital</td> <td>Relais-Eingabe <20MHz Abgabe</td> <td>1293,150-1294,500 MHz</td> </tr> <tr> <td>1296,150 - 1296,900</td> <td>3,750</td> <td>CW, SSB, Digital</td> <td>Moonbounce FSK31 Aktivitätszentrum</td> <td>1296,150 MHz 1296,370 MHz</td> </tr> <tr> <td>1296,900 - 1296,994</td> <td>600</td> <td>CW, Digital</td> <td>Schmalbandbetrieb Aktivitätszentrum</td> <td>1296,200 MHz</td> </tr> <tr> <td>1296,994 - 1297,481</td> <td>20,000</td> <td>FM-Relais</td> <td>FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe</td> <td>1296,400-1296,600 MHz</td> </tr> <tr> <td>1297,481 - 1297,681</td> <td></td> <td>FM Simplex (DV 3)</td> <td>FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe</td> <td>1297,475 MHz</td> </tr> <tr> <td>1297,681 - 1297,975</td> <td></td> <td>FM Simplex (FM 4)</td> <td>Digitalvoice Simplex Aktivitätszentrum 4-Complex FM Internet voice gateway 25 kHz Abgabe Kanal GMSK-OM39</td> <td>1297,225 MHz 1297,400-1297,675 MHz</td> </tr> <tr> <td>1298,000 - 1299,000</td> <td>20,000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe</td> <td>1298,025-1298,975 MHz</td> </tr> <tr> <td>1299,000 - 1299,750</td> <td>150,000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>analog oder digital</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1299,750 - 1300,000</td> <td>20,000</td> <td>Alle Betriebsarten</td> <td>High Speed Digital Daten (5x 150kHz Kanäle) 1x 25 kHz Kanäle für FM/TV</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Band | Frequenzbereich (MHz) | Bandbreite (kHz) | Betriebsart | Anmerkung | Leistungsstufe | Status | 23 cm | 1240.000 - 1243.250 | 20.000 | Alle Betriebsarten | Digitalbetrieb Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe | 1240.000-1241.000 MHz 1242.025-1242.200 MHz 1242.275-1242.700 MHz 1242.725-1243.250 MHz | A B | S | 1243.250 - 1260.000 | 16,750 (3) | ATV, Digital-ATV | Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe | 1255,100-1255,250 MHz | 1260.000 - 1270,000 | | Satellit | Satellit-Betrieb (Erd-Wellenraum) | | 1270.000 - 1272,000 | 20.000 | Alle Betriebsarten | Relais-Eingabe >20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe | 1270,025-1270,700 MHz 1270,725-1271,250 MHz | 1272,000 - 1290,994 | 18,994 | ATV, Digital-ATV | OE empfindlicher Bereich für ATV | | 1290,994 - 1291,481 | 20,000 | FM-Relais | FM-Relais-Eingabe <6MHz Abgabe | 1291,000 MHz | 1291,481 - 1296,000 | 20,000 | Alle Betriebsarten | FM-Relais-Eingabe <6MHz Abgabe | 1291,475 MHz | 1296,000 - 1296,150 | 600 | CW, Digital | Relais-Eingabe <20MHz Abgabe | 1293,150-1294,500 MHz | 1296,150 - 1296,900 | 3,750 | CW, SSB, Digital | Moonbounce FSK31 Aktivitätszentrum | 1296,150 MHz 1296,370 MHz | 1296,900 - 1296,994 | 600 | CW, Digital | Schmalbandbetrieb Aktivitätszentrum | 1296,200 MHz | 1296,994 - 1297,481 | 20,000 | FM-Relais | FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe | 1296,400-1296,600 MHz | 1297,481 - 1297,681 | | FM Simplex (DV 3) | FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe | 1297,475 MHz | 1297,681 - 1297,975 | | FM Simplex (FM 4) | Digitalvoice Simplex Aktivitätszentrum 4-Complex FM Internet voice gateway 25 kHz Abgabe Kanal GMSK-OM39 | 1297,225 MHz 1297,400-1297,675 MHz | 1298,000 - 1299,000 | 20,000 | Alle Betriebsarten | Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe | 1298,025-1298,975 MHz | 1299,000 - 1299,750 | 150,000 | Alle Betriebsarten | analog oder digital | | 1299,750 - 1300,000 | 20,000 | Alle Betriebsarten | High Speed Digital Daten (5x 150kHz Kanäle) 1x 25 kHz Kanäle für FM/TV | |
|---|---|-----------------------|---|---|--|----------------|--------|------|-----------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|--------|-------|---------------------|--------|--------------------|---|--|-----|---|---------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--|----------|-----------------------------------|--|---------------------|--------|--------------------|---|--|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------|--------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----|-------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|--|---------------------|--------|--------------------|---|--|
| | Band | Frequenzbereich (MHz) | Bandbreite (kHz) | Betriebsart | Anmerkung | Leistungsstufe | Status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 cm | 1240.000 - 1243.250 | 20.000 | Alle Betriebsarten | Digitalbetrieb Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe | 1240.000-1241.000 MHz 1242.025-1242.200 MHz 1242.275-1242.700 MHz 1242.725-1243.250 MHz | A B | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1243.250 - 1260.000 | 16,750 (3) | ATV, Digital-ATV | Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe | 1255,100-1255,250 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1260.000 - 1270,000 | | Satellit | Satellit-Betrieb (Erd-Wellenraum) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1270.000 - 1272,000 | 20.000 | Alle Betriebsarten | Relais-Eingabe >20MHz Abgabe Packet Radio Duplex <20MHz Abgabe | 1270,025-1270,700 MHz 1270,725-1271,250 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1272,000 - 1290,994 | 18,994 | ATV, Digital-ATV | OE empfindlicher Bereich für ATV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1290,994 - 1291,481 | 20,000 | FM-Relais | FM-Relais-Eingabe <6MHz Abgabe | 1291,000 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1291,481 - 1296,000 | 20,000 | Alle Betriebsarten | FM-Relais-Eingabe <6MHz Abgabe | 1291,475 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1296,000 - 1296,150 | 600 | CW, Digital | Relais-Eingabe <20MHz Abgabe | 1293,150-1294,500 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1296,150 - 1296,900 | 3,750 | CW, SSB, Digital | Moonbounce FSK31 Aktivitätszentrum | 1296,150 MHz 1296,370 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1296,900 - 1296,994 | 600 | CW, Digital | Schmalbandbetrieb Aktivitätszentrum | 1296,200 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1296,994 - 1297,481 | 20,000 | FM-Relais | FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe | 1296,400-1296,600 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1297,481 - 1297,681 | | FM Simplex (DV 3) | FM-Relais-Ausgabe <6MHz Abgabe | 1297,475 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1297,681 - 1297,975 | | FM Simplex (FM 4) | Digitalvoice Simplex Aktivitätszentrum 4-Complex FM Internet voice gateway 25 kHz Abgabe Kanal GMSK-OM39 | 1297,225 MHz 1297,400-1297,675 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1298,000 - 1299,000 | 20,000 | Alle Betriebsarten | Relais-Ausgabe <20MHz Abgabe | 1298,025-1298,975 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1299,000 - 1299,750 | 150,000 | Alle Betriebsarten | analog oder digital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1299,750 - 1300,000 | 20,000 | Alle Betriebsarten | High Speed Digital Daten (5x 150kHz Kanäle) 1x 25 kHz Kanäle für FM/TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1) AM-Fernsehsendung maximal 9MHz 2) FM-Fernsehsendung maximal 20MHz bei <math>40\text{dB}</math> bezogen auf den unmodulierten Träger 3) Bereich nur für Simplex-Anwendungen, keine DV Gateway erlaubt 4) 4 Kanäle auf 1297,625, 1297,650, 1297,675 & 1297,675 MHz 5) Das Isotermische Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen verwendet diesen Bereich zum Empfang des russischen OLOPASS Navigationssystems, daher, soll der Bereich von 1272,000 bis 1290,994 für ATV verwendet werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Seitenschutz

| | |
|-------------|------------------------------|
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Hochladen | Alle Benutzer (unbeschränkt) |

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

| | |
|----------------------------|--|
| Seitenersteller | OE1CWJ (Diskussion Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 13:43, 22. Mai 2012 |
| Letzter Bearbeiter | OE1CWJ (Diskussion Beiträge) |

| | Beiträge) |
|---|---------------------|
| Datum der letzten Bearbeitung | 13:43, 22. Mai 2012 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 1 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |