

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:70MHz BPL.jpg	6
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	4
3. Benutzer:OE1CWJ	5

Datei:70MHz BPL.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:70MHz BPL.jpg																																																																																		
Standardsortierschlüssel	70MHz BPL.jpg																																																																																		
Seitenlänge (in Bytes)	0																																																																																		
Namensraum	Datei																																																																																		
Seitenkennnummer	1614																																																																																		
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																																																																																		
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																																																																																		
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																																																																																		
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																																																																																		
Prüfsummenwert	0eb88db5d0aa5022f5ad2187a4e69bbfeb2f7362																																																																																		
Seitenbild	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>4m Bandplan</p> <p>ACHTUNG: In OE keine Freigabe</p> </div> <div> <p><small>Änderungen seit SA Konferenz in blau dargestellt</small></p> <p><small>Stand: 29.10.2011</small></p> </div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Band</th> <th>Frequenzbereich (kHz)</th> <th>Bandbreite (kHz)</th> <th>Betriebsart</th> <th>Anmerkung</th> <th>(kHz)</th> <th>Leistungsstufe</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">4m</td> <td>69.900 – 70.000</td> <td>2.700</td> <td>CW, SSB MCGM</td> <td>National usage</td> <td></td> <td>A</td> <td rowspan="10">Sekundäre Basis</td> </tr> <tr> <td>70.000 – 70.090</td> <td>1.000</td> <td>Telegrafie und MCGM</td> <td>Koordinierte Baken</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MCGM</td> <td>WSPR beacons</td> <td>70.091 – 500 Hz</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Personal beacons</td> <td>70.090 – 70.100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70.100 – 70.250</td> <td>2.700</td> <td>CW, SSB MCGM</td> <td>CW/SSB Anrufrequenz</td> <td>70.200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70.250 – 70.300</td> <td>12.000</td> <td>All modes</td> <td>AM/FM Anrufrequenz</td> <td>70.260</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MCGM Aktivitätszentrum</td> <td>70.270</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70.300</td> <td>12.000</td> <td></td> <td>RTTY/FSK</td> <td>70.300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70.300 – 70.500</td> <td>12.000</td> <td></td> <td>FM channels 12,5 kHz spacing</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Digitale Kommunikation</td> <td>70.3125-325</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FM Anrufrequenz</td> <td>70.490</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Digitale Kommunikation</td> <td>70.4975</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Eine befristete Sonderbewilligung für die Bake OESQL auf 70.045 MHz wurde für 2009, 2010 und 2011 vom BMVIT ausgegeben.</small></p>	Band	Frequenzbereich (kHz)	Bandbreite (kHz)	Betriebsart	Anmerkung	(kHz)	Leistungsstufe	Status	4m	69.900 – 70.000	2.700	CW, SSB MCGM	National usage		A	Sekundäre Basis	70.000 – 70.090	1.000	Telegrafie und MCGM	Koordinierte Baken					MCGM	WSPR beacons	70.091 – 500 Hz					Personal beacons	70.090 – 70.100		70.100 – 70.250	2.700	CW, SSB MCGM	CW/SSB Anrufrequenz	70.200		70.250 – 70.300	12.000	All modes	AM/FM Anrufrequenz	70.260					MCGM Aktivitätszentrum	70.270		70.300	12.000		RTTY/FSK	70.300		70.300 – 70.500	12.000		FM channels 12,5 kHz spacing						Digitale Kommunikation	70.3125-325					FM Anrufrequenz	70.490					Digitale Kommunikation	70.4975	
Band	Frequenzbereich (kHz)	Bandbreite (kHz)	Betriebsart	Anmerkung	(kHz)	Leistungsstufe	Status																																																																												
4m	69.900 – 70.000	2.700	CW, SSB MCGM	National usage		A	Sekundäre Basis																																																																												
	70.000 – 70.090	1.000	Telegrafie und MCGM	Koordinierte Baken																																																																															
			MCGM	WSPR beacons	70.091 – 500 Hz																																																																														
				Personal beacons	70.090 – 70.100																																																																														
	70.100 – 70.250	2.700	CW, SSB MCGM	CW/SSB Anrufrequenz	70.200																																																																														
	70.250 – 70.300	12.000	All modes	AM/FM Anrufrequenz	70.260																																																																														
				MCGM Aktivitätszentrum	70.270																																																																														
	70.300	12.000		RTTY/FSK	70.300																																																																														
	70.300 – 70.500	12.000		FM channels 12,5 kHz spacing																																																																															
				Digitale Kommunikation	70.3125-325																																																																														
			FM Anrufrequenz	70.490																																																																															
			Digitale Kommunikation	70.4975																																																																															

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	13:41, 22. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:41, 22. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1

Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Satellitenfunk“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Satellitenfunk
Weiterleitungen nach	ARISSat-1/KEDR (Information)
Standardsortierschlüssel	Satellitenfunk
Seitenlänge (in Bytes)	33
Seitenkennnummer	1396
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	19:52, 29. Jan. 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	19:52, 29. Jan. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Echolink“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Echolink
Weiterleitungen nach	Echolink mit dem iPhone (Information)
Standardsortierschlüssel	Echolink
Seitenlänge (in Bytes)	42
Seitenkennnummer	1054
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	12:32, 16. Mär. 2010
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	12:32, 16. Mär. 2010
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Datei:70MHz BPL.jpg“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:70MHz BPL.jpg																																																																																												
Standardsortierschlüssel	70MHz BPL.jpg																																																																																												
Seitenlänge (in Bytes)	0																																																																																												
Namensraum	Datei																																																																																												
Seitenkennnummer	1614																																																																																												
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																																																																																												
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																																																																																												
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																																																																																												
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																																																																																												
Prüfsummenwert	0eb88db5d0aa5022f5ad2187a4e69bbfeb2f7362																																																																																												
Seitenbild	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>4m Bandplan</p> <p>ACHTUNG: In OE keine Freigabe</p> </div> <div> <p><small>Änderungen seit SA Konferenz in blau dargestellt</small></p> <p><small>Stand: 29.10.2011</small></p> </div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Band</th> <th>Frequenzbereich (MHz)</th> <th>Bandbreite (Hz)</th> <th>Betriebsart</th> <th>Anmerkung</th> <th>(kHz)</th> <th>Leistungsstufe</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">4m</td> <td>69.900 – 70.000</td> <td>2.700</td> <td>CW, SSB MCGM</td> <td>National usage</td> <td></td> <td>A</td> <td rowspan="6">Sekundäre Basis</td> </tr> <tr> <td>70.000 – 70.090</td> <td>1.000</td> <td>Telegrafie und MCGM</td> <td>Koordinierte Bänder</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MCGM</td> <td>WSPR beacons</td> <td>70.091 – 500 Hz</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Personal beacons</td> <td>70.090 – 70.100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>70.100 – 70.250</td> <td>2.700</td> <td>CW, SSB MCGM</td> <td>CW/SSB Anrufrequenz</td> <td>70.200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>70.250 – 70.300</td> <td>12.000</td> <td>All modes</td> <td>AM/FM Anrufrequenz</td> <td>70.260</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MCGM Aktivitätszentrum</td> <td>70.270</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>70.300</td> <td>12.000</td> <td></td> <td>RTTY/SAX</td> <td>70.300</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>70.300 – 70.500</td> <td>12.000</td> <td></td> <td>FM channels 12,5 kHz spacing</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Digitale Kommunikation</td> <td>70.3125-325</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FM Anrufrequenz</td> <td>70.490</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Digitale Kommunikation</td> <td>70.4975</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Eine befristete Sonderbewilligung für die Bake OESQL auf 70.045 MHz wurde für 2009, 2010 und 2011 vom BMVIT ausgegeben.</small></p>	Band	Frequenzbereich (MHz)	Bandbreite (Hz)	Betriebsart	Anmerkung	(kHz)	Leistungsstufe	Status	4m	69.900 – 70.000	2.700	CW, SSB MCGM	National usage		A	Sekundäre Basis	70.000 – 70.090	1.000	Telegrafie und MCGM	Koordinierte Bänder					MCGM	WSPR beacons	70.091 – 500 Hz						Personal beacons	70.090 – 70.100			70.100 – 70.250	2.700	CW, SSB MCGM	CW/SSB Anrufrequenz	70.200			70.250 – 70.300	12.000	All modes	AM/FM Anrufrequenz	70.260						MCGM Aktivitätszentrum	70.270			70.300	12.000		RTTY/SAX	70.300			70.300 – 70.500	12.000		FM channels 12,5 kHz spacing							Digitale Kommunikation	70.3125-325						FM Anrufrequenz	70.490						Digitale Kommunikation	70.4975		
Band	Frequenzbereich (MHz)	Bandbreite (Hz)	Betriebsart	Anmerkung	(kHz)	Leistungsstufe	Status																																																																																						
4m	69.900 – 70.000	2.700	CW, SSB MCGM	National usage		A	Sekundäre Basis																																																																																						
	70.000 – 70.090	1.000	Telegrafie und MCGM	Koordinierte Bänder																																																																																									
			MCGM	WSPR beacons	70.091 – 500 Hz																																																																																								
				Personal beacons	70.090 – 70.100																																																																																								
	70.100 – 70.250	2.700	CW, SSB MCGM	CW/SSB Anrufrequenz	70.200																																																																																								
	70.250 – 70.300	12.000	All modes	AM/FM Anrufrequenz	70.260																																																																																								
			MCGM Aktivitätszentrum	70.270																																																																																									
70.300	12.000		RTTY/SAX	70.300																																																																																									
70.300 – 70.500	12.000		FM channels 12,5 kHz spacing																																																																																										
			Digitale Kommunikation	70.3125-325																																																																																									
			FM Anrufrequenz	70.490																																																																																									
			Digitale Kommunikation	70.4975																																																																																									

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	13:41, 22. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:41, 22. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1

Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0