
Inhaltsverzeichnis

Datei:70MHz BPL.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:70MHz BPL.jpg																																																																		
Standardsortierschlüssel	70MHz BPL.jpg																																																																		
Seitenlänge (in Bytes)	0																																																																		
Namensraum	Datei																																																																		
Seitenkennnummer	1614																																																																		
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																																																																		
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																																																																		
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																																																																		
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																																																																		
Prüfsummenwert	0eb88db5d0aa5022f5ad2187a4e69bbfeb2f7362																																																																		
Seitenbild	4m Bandplan Anderungen seit SA Konferenz in blau dargestellt Stand: 29.10.2011 ACHTUNG: In OE keine Freigabe <table><tr><th>Band</th><th>Frequenzbereich (MHz)</th><th>Bandbreite (Hz)</th><th>Betriebsart</th><th>Anmerkung (kHz)</th><th>Leistungsklasse</th><th>Status</th></tr><tr><td rowspan="10">4m</td><td>69.990 – 70.000</td><td>2.700</td><td>CW, SSB MCM</td><td>National usage</td><td rowspan="10">A</td><td rowspan="10">Sekundäre Basis</td></tr><tr><td>70.000 – 70.090</td><td>1.000</td><td>Teleglobe und MCM</td><td>Koordinierte Bänder</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MCM</td><td>WSPR beacons 70.091 +/- 500 Hz</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Personal beacons 70.090 – 70.100</td></tr><tr><td>70.100 – 70.250</td><td>2.700</td><td>CW, SSB MCM</td><td>CW/SSB Anruf Frequenz</td><td>70.200</td></tr><tr><td>70.250 – 70.300</td><td>12.000</td><td>All modes</td><td>AM/FM Anruf Frequenz</td><td>70.260</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>MCM Aktivitätszentrum</td><td>70.270</td></tr><tr><td>70.300</td><td>12.000</td><td></td><td>RTTY/FSK</td><td>70.300</td></tr><tr><td>70.300 – 70.500</td><td>12.000</td><td></td><td>FM channels 12,5 kHz spacing</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Digital Kommunikation</td><td>70.3125-325</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>FM Anruf Frequenz</td><td>70.490</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Digital Kommunikation</td><td>70.4875</td></tr></table> Eine befristete Sonderbewilligung für die Bake OE5QL auf 70.045 MHz wurde für 2009, 2010 und 2011 vom BMVIT ausgegeben.	Band	Frequenzbereich (MHz)	Bandbreite (Hz)	Betriebsart	Anmerkung (kHz)	Leistungsklasse	Status	4m	69.990 – 70.000	2.700	CW, SSB MCM	National usage	A	Sekundäre Basis	70.000 – 70.090	1.000	Teleglobe und MCM	Koordinierte Bänder			MCM	WSPR beacons 70.091 +/- 500 Hz				Personal beacons 70.090 – 70.100	70.100 – 70.250	2.700	CW, SSB MCM	CW/SSB Anruf Frequenz	70.200	70.250 – 70.300	12.000	All modes	AM/FM Anruf Frequenz	70.260				MCM Aktivitätszentrum	70.270	70.300	12.000		RTTY/FSK	70.300	70.300 – 70.500	12.000		FM channels 12,5 kHz spacing					Digital Kommunikation	70.3125-325				FM Anruf Frequenz	70.490				Digital Kommunikation	70.4875
Band	Frequenzbereich (MHz)	Bandbreite (Hz)	Betriebsart	Anmerkung (kHz)	Leistungsklasse	Status																																																													
4m	69.990 – 70.000	2.700	CW, SSB MCM	National usage	A	Sekundäre Basis																																																													
	70.000 – 70.090	1.000	Teleglobe und MCM	Koordinierte Bänder																																																															
			MCM	WSPR beacons 70.091 +/- 500 Hz																																																															
				Personal beacons 70.090 – 70.100																																																															
	70.100 – 70.250	2.700	CW, SSB MCM	CW/SSB Anruf Frequenz			70.200																																																												
	70.250 – 70.300	12.000	All modes	AM/FM Anruf Frequenz			70.260																																																												
				MCM Aktivitätszentrum			70.270																																																												
	70.300	12.000		RTTY/FSK			70.300																																																												
	70.300 – 70.500	12.000		FM channels 12,5 kHz spacing																																																															
				Digital Kommunikation			70.3125-325																																																												
			FM Anruf Frequenz	70.490																																																															
			Digital Kommunikation	70.4875																																																															

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	13:41, 22. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:41, 22. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1

Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0