

Inhaltsverzeichnis

1. Datei: Braun ad7.jpg	2
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	4
3. Benutzer:OE1CWJ	5

Datei: Braun ad7.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)



Unglaublich – solch ein Gerät zu diesem Preis aus dem Hause BRAUN! Trotzdem bleiben wir auch bei diesem Gerät bei unserer bekannten Qualität und Technik.
Konkurrenzlos in Empfindlichkeit, Kreuzmodulationsfestigkeit und Trennschärfe. Wahl der Betriebsarten CW, USB, OSB, FM, FM-Relais durch Drucktasten. Durchstimmbar von 144–146 MHz. Frequenzanzeige durch eingebauten Frequenzzähler. Relaisbetrieb durch Frequenzshift. Für Satellitenbetrieb (Oscar 7) automatische Seitenbandumschaltung.
12 V Betriebsspannung. Silizium volltransistorisiert. Ausgangsleistung 10 W.
Lautsprecher, S-Meter/Wattmeter, Empfänger-Feinverstimmung (RIT), Squelch, Tonruf und 220 V Netzteil sind eingebaut.
Exportpreis: DM 2250,— Inlandspreis: DM 2498,— (incl. MWSt.)
Lieferbar ab Juli 75.

Fordern Sie unseren Katalog mit ausführlichen technischen Daten an.

Wir stellen in Konstanz aus!

Unsere Geräte SE 600 dig, SE 400 dig, SE 300, SE 285, SE 280, LT 702 können Sie an unserem Ausstellungsstand selbst testen und in geöffnetem Zustand von allen Seiten ansehen.

Karl Braun
Funktechnische Geräte

D-85 Nürnberg
Deichslerstraße 13, Tel. (09 11) 55 21 17 u. 55 66 00

Größe dieser Vorschau: **417 × 599 Pixel**. Weitere Auflösungen: **167 × 240 Pixel** | **847 × 1.216 Pixel**.

[Originaldatei](#) (847 × 1.216 Pixel, Dateigröße: 120 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:11, 5. Aug. 2012		847 × 1.216 (120 KB)	OKB (Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Datei: Braun ad7.jpg

Datei: Braun ad7.jpg