


Inhaltsverzeichnis

Datei:Digital Log Compare.JPG

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:Digital Log Compare.JPG
Standardsortierschlüssel	Digital Log Compare.JPG
Seitenlänge (in Bytes)	65
Namensraum	Datei
Seitenkennnummer	789
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Prüfsummenwert	1b21d1bfd5562b2a70fe25bbc27ba0907aec336d
Seitenbild	 <p>The graph, titled 'Digital Mode Comparisons' (4-Mar-2006 Firmware 3.6q), plots 'cps (characters per second)' on a logarithmic y-axis (1 to 1000) against 'S/N (dB) @ BW=4kHz' on a linear x-axis (-20 to 40). It compares several digital modes: Factor-III (red), Factor-II (green), Factor-IA (blue), RTTY (orange), AMTOR (grey), and PSK-31 (black). Factor-III shows the highest performance, reaching nearly 1000 cps at 40 dB S/N. Factor-II follows, reaching about 200 cps. Factor-IA reaches about 30 cps. RTTY, AMTOR, and PSK-31 all perform significantly lower, staying below 10 cps across the entire S/N range.</p>

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	Anonym (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	09:21, 21. Sep. 2009
Letzter Bearbeiter	Anonym (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	09:21, 21. Sep. 2009

Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0