

Inhaltsverzeichnis

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Datei:HYTERA PD 365.JPG ..... | 6 |
| 2. Benutzer:Oe1kbc .....         | 4 |
| 3. DMR-Funkgeräte .....          | 5 |

## Datei:HYTERA PD 365.JPG

**Aktuelle Version vom 20. Dezember 2014, 10:16 Uhr** ([Quelltext anzeigen](#))


[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(kein Unterschied)

## Aktuelle Version vom 20. Dezember 2014, 10:16 Uhr

### Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

|         | Version vom                          | Vorschaubild                                                                       | Maße               | Benutzer                                                                         | Kommentar |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| aktuell | <a href="#">10:16, 20. Dez. 2014</a> |  | 543 × 972 (100 KB) | <a href="#">Oe1kbc</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) |           |

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

### Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DMR-Funkgeräte](#)

### Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | SAMSUNG                          |
| <b>Urheberrechte</b>                          | Copyright 2011                   |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/29 Sekunden (0,03448275862069) |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,5                            |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                              |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 16:07, 13. Nov. 2014             |
| <b>Brennweite</b>                             | 4,9 mm                           |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 96 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 96 dpi                           |
| <b>Software</b>                               | paint.net 4.0.5                  |

---

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                | 09:16, 20. Dez. 2014    |
| <b>Y und C Positionierung</b>           | Benachbart              |
| <b>Belichtungsprogramm</b>              | Standardprogramm        |
| <b>Exif-Version</b>                     | 2.21                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>        | 16:07, 13. Nov. 2014    |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>      | 3,7139383951823         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>         | 4,907                   |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                 | 3,615                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>               | 0                       |
| <b>Größte Blende</b>                    | 3,615 APEX (f/3,5)      |
| <b>Messverfahren</b>                    | Mehrfachspotmessung     |
| <b>Lichtquelle</b>                      | Unbekannt               |
| <b>Blitz</b>                            | kein Blitz              |
| <b>Farbraum</b>                         | sRGB                    |
| <b>Messmethode</b>                      | Ein-Chip-Farbsensor     |
| <b>Belichtungsmodus</b>                 | Automatische Belichtung |
| <b>Weißabgleich</b>                     | Automatisch             |
| <b>Digitalzoom</b>                      | 1                       |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b> | 27 mm                   |
| <b>Aufnahmeart</b>                      | Standard                |
| <b>Kontrast</b>                         | Normal                  |
| <b>Sättigung</b>                        | Normal                  |
| <b>Schärfe</b>                          | Normal                  |

## Datei:HYTERA PD 365.JPG: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 20. Dezember 2014, 10:16 Uhr** ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(kein Unterschied)

---

**Aktuelle Version vom 20. Dezember 2014, 10:16 Uhr**

---

## Datei:HYTERA PD 365.JPG: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 20. Dezember 2014, 10:16 Uhr** ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(kein Unterschied)

---

**Aktuelle Version vom 20. Dezember 2014, 10:16 Uhr**

---

## Datei:HYTERA PD 365.JPG: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 20. Dezember 2014, 10:16 Uhr (Quelltext anzeigen)**


[Oelkbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(kein Unterschied)

### Aktuelle Version vom 20. Dezember 2014, 10:16 Uhr

## Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

|         | Version vom                          | Vorschaubild                                                                       | Maße               | Benutzer                                                                         | Kommentar |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| aktuell | <a href="#">10:16, 20. Dez. 2014</a> |  | 543 × 972 (100 KB) | <a href="#">Oelkbc</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) |           |

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DMR-Funkgeräte](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | SAMSUNG                          |
| <b>Urheberrechte</b>                          | Copyright 2011                   |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/29 Sekunden (0,03448275862069) |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,5                            |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                              |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 16:07, 13. Nov. 2014             |
| <b>Brennweite</b>                             | 4,9 mm                           |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 96 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 96 dpi                           |

---

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Software</b>                         | paint.net 4.0.5         |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                | 09:16, 20. Dez. 2014    |
| <b>Y und C Positionierung</b>           | Benachbart              |
| <b>Belichtungsprogramm</b>              | Standardprogramm        |
| <b>Exif-Version</b>                     | 2.21                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>        | 16:07, 13. Nov. 2014    |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>      | 3,7139383951823         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>         | 4,907                   |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                 | 3,615                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>               | 0                       |
| <b>Größte Blende</b>                    | 3,615 APEX (f/3,5)      |
| <b>Messverfahren</b>                    | Mehrfachspotmessung     |
| <b>Lichtquelle</b>                      | Unbekannt               |
| <b>Blitz</b>                            | kein Blitz              |
| <b>Farbraum</b>                         | sRGB                    |
| <b>Messmethode</b>                      | Ein-Chip-Farbsensor     |
| <b>Belichtungsmodus</b>                 | Automatische Belichtung |
| <b>Weißabgleich</b>                     | Automatisch             |
| <b>Digitalzoom</b>                      | 1                       |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b> | 27 mm                   |
| <b>Aufnahmeart</b>                      | Standard                |
| <b>Kontrast</b>                         | Normal                  |
| <b>Sättigung</b>                        | Normal                  |
| <b>Schärfe</b>                          | Normal                  |