

Datei:IARU Notfunkprozedur.pdf

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)

Gehe zu Seite

← Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes

→ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden

[Originaldatei](#) (1.239 × 1.754 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: application/pdf, 7 Seiten)

IARU Notfunkprozedur Stand 2013 (Deutsch)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

| | Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar |
|---------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|
| aktuell | 23:39, 21. Feb. 2018 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes | 1.239 × 1.754, 7 Seiten (76 KB) | Anonym (Diskussion Beiträge) | IARU Notfunkprozedur Stand 2013 (Deutsch) |

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Die Miniaturansicht

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Kategorie:NOTFUNK](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel

Fotograf Stefan

Kurztitel IARU_Notfunkprozedur

Software Pages

Umwandlungsprogramm Mac OS X 10,7,5 Quartz PDFContext

Verschlüsselt no

Papierformat 595 x 842 pts (A4)

Version des PDF-Formats 1,3