

## Datei:IARU Notfunkprozedur.pdf

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)

Gehe zu Seite

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden

[Fehler beim Erstellen des](#)

[Originaldatei](#) (1.239 × 1.754 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: application/pdf, 7 Seiten)

IARU Notfunkprozedur Stand 2013 (Deutsch)

### Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	<a href="#">23:39, 21. Feb. 2018</a>	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes	1.239 × 1.754, 7 Seiten (76 KB)	<a href="#">Anonym</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	IARU Notfunkprozedur Stand 2013 (Deutsch)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

### Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Kategorie:NOTFUNK](#)

### Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Bildtitel**

<b>Fotograf</b>	Stefan
<b>Kurztitel</b>	IARU_Notfunkprozedur
<b>Software</b>	Pages
<b>Umwandlungsprogramm</b>	Mac OS X 10,7,5 Quartz PDFContext
<b>Verschlüsselt</b>	no
<b>Papierformat</b>	595 x 842 pts (A4)
<b>Version des PDF-Formats</b>	1,3