

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:ICECAST.JPG	6
2. Benutzer:OE5PON	4

Datei:ICECAST.JPG

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:ICECAST.JPG
Standardsortierschlüssel	ICECAST.JPG
Seitenlänge (in Bytes)	0
Namensraum	Datei
Seitenkennnummer	2423
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Prüfsummenwert	b73acbcaa584d78e716ba781db0f98a7c69440c1
Seitenbild	<u>Rundspruchübertragung im HAMNET</u> (On Demand Weitergabe von Relay zu Relay) Das Diagramm illustriert die Übertragungsstruktur im HAMNET. Oben sind drei Clients (HAMNET Client) über Relays (OE3, OE2, OE) dargestellt. Ein zentraler HAMNET-Cloud-Knoten verbindet diese mit einem OESVOL-Relay (Rasp Dualhomed). Dieses Relays ist mit einem OESVOL Reapi (MP3 Player + DV-LINK Repeater) verbunden, das über ein Radio (438.575 MHz) signalisiert. Ein Internet-Knoten (blau) verbindet das Relays mit zwei externen Rundspruch-Streams (OE und OE2). Ein Textfeld am unteren Rand enthält Links zu den Streams und eine Erklärung zum Internet-Client. Rundspruch OE Stream http://live.datarockets.de/8080/Stream.php Rundspruch OE2 Icecast http://www.caf.comcast.de/8000/caf/index.htm Internet (User Internet (steht von Rundspruch)) OESVOL Reapi MP3 Player + DV-LINK Repeater 438.575 MHz HAMNET Client (je ein eigenes Relay) OE3 Icecast Relay HAMNET OE2 Icecast Relay HAMNET OE Icecast Relay HAMNET HAMNET OESVOL Icecast Relay Rasp Dualhomed Internet OE Rundspruch http://live.datarockets.de/8080/Stream.php OE2 Rundspruch http://www.caf.comcast.de/8000/caf/index.htm Internet (User Internet (steht von Rundspruch)) OESVOL Reapi MP3 Player + DV-LINK Repeater 438.575 MHz HAMNET Client (je ein eigenes Relay) OE3 Icecast Relay HAMNET OE2 Icecast Relay HAMNET OE Icecast Relay HAMNET HAMNET OESVOL Icecast Relay Rasp Dualhomed Internet OE Rundspruch http://live.datarockets.de/8080/Stream.php OE2 Rundspruch http://www.caf.comcast.de/8000/caf/index.htm Internet (User Internet (steht von Rundspruch)) OESVOL Reapi MP3 Player + DV-LINK Repeater 438.575 MHz HAMNET Client (je ein eigenes Relay) OE3 Icecast Relay HAMNET OE2 Icecast Relay HAMNET OE Icecast Relay HAMNET HAMNET OESVOL Icecast Relay Rasp Dualhomed Internet OE Rundspruch http://live.datarockets.de/8080/Stream.php OE2 Rundspruch http://www.caf.comcast.de/8000/caf/index.htm Internet (User Internet (steht von Rundspruch)) OESVOL Reapi MP3 Player + DV-LINK Repeater 438.575 MHz HAMNET Client (je ein eigenes Relay) OE3 Icecast Relay HAMNET OE2 Icecast Relay HAMNET OE Icecast Relay HAMNET HAMNET OESVOL Icecast Relay Rasp Dualhomed Internet OE Rundspruch http://live.datarockets.de/8080/Stream.php OE2 Rundspruch http://www.caf.comcast.de/8000/caf/index.htm Internet (User Internet (steht von Rundspruch)) OESVOL Reapi MP3 Player + DV-LINK Repeater 438.575 MHz HAMNET Client (je ein eigenes Relay) OE3 Icecast Relay HAMNET OE2 Icecast Relay HAMNET OE Icecast Relay HAMNET HAMNET OESVOL Icecast Relay Rasp Dualhomed Internet OE Rundspruch http://live.datarockets.de/8080/Stream.php OE2 Rundspruch http://www.caf.comcast.de/8000/caf/index.htm Internet (User Internet (steht von Rundspruch)) OESVOL Reapi MP3 Player + DV-LINK Repeater 438.575 MHz HAMNET Client (je ein eigenes Relay) OE3 Icecast Relay HAMNET OE2 Icecast Relay HAMNET OE Icecast Relay HAMNET HAMNET OESVOL Icecast Relay Rasp Dualhomed Internet OE Rundspruch http://live.datarockets.de/8080/Stream.php OE2 Rundspruch http://www.caf.comcast.de/8000/caf/index.htm Internet (User Internet (steht von Rundspruch)) OESVOL Reapi MP3 Player + DV-LINK Repeater 438.575 MHz HAMNET Client (je ein eigenes Relay) OE3 Icecast Relay HAMNET OE2 Icecast Relay HAMNET OE Icecast Relay HAMNET HAMNET OESVOL Icecast Relay Rasp Dualhomed Internet OE Rundspruch http://live.datarockets.de/8080/Stream.php OE2 Rundspruch http://www.caf.comcast.de/8000/caf/index.htm Internet (User Internet (steht von Rundspruch)) OESVOL Reapi MP3 Player + DV-LINK Repeater 438.575 MHz HAMNET Client (je ein eigenes Relay) OE3 Icecast Relay HAMNET OE2 Icecast Relay HAMNET OE Icecast Relay HAMNET HAMNET OESVOL Icecast Relay Rasp Dualhomed Internet OE Rundspruch http://live.datarockets.de/8080/Stream.php OE2 Rundspruch http://www.caf.comcast.de/8000/caf/index.htm Internet (User Internet (steht von Rundspruch)) OESVOL Reapi MP3 Player + DV-LINK Repeater 438.575 MHz HAMNET Client (je ein eigenes Relay) OE3 Icecast Relay HAMNET OE2 Icecast Relay HAMNET OE Icecast Relay HAMNET HAMNET OESVOL Icecast Relay Rasp Dualhomed Internet OE Rundspruch http://live.datarockets.de/8080/Stream.php OE2 Rundspruch http://www.caf.comcast.de/8000/caf/index.htm Internet (User Internet (steht von Rundspruch)) OESVOL Reapi MP3 Player + DV-LINK Repeater 438.575 MHz HAMNET Client (je ein eigenes Relay) OE3 Icecast Relay HAMNET OE2 Icecast Relay HAMNET OE Icecast Relay HAMNET HAMNET OESVOL Icecast Relay Rasp Dualhomed Internet OE Rundspruch http://live.datarockets.de/8080/Stream.php OE2 Rundspruch http://www.caf.comcast.de/8000/caf/index.htm Internet (User Internet (steht von Rundspruch)) OESVOL Reapi MP3 Player + DV-LINK Repeater 438.575 MHz HAMNET Client (je ein eigenes Relay) OE3 Icecast Relay HAMNET OE2 Icecast Relay HAMNET OE Icecast Relay HAMNET HAMNET OESVOL Icecast Relay Rasp Dualhomed Internet OE Rundspruch http://live.datarockets.de/8080/Stream.php OE2 Rundspruch http://www.caf.comcast.de/8000/caf/index.htm Internet (User Internet (steht von Rundspruch)) OESVOL Reapi MP3 Player + DV-LINK Repeater 438.575 MHz HAMNET Client (je ein eigenes Relay) OE3 Icecast Relay HAMNET OE2 Icecast Relay HAMNET OE Icecast Relay HAMNET HAMNET OESVOL Icecast Relay Rasp Dualhomed Internet OE Rundspruch http://live.datar

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE5PON (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	21:15, 5. Apr. 2020
Letzter Bearbeiter	OE5PON (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	21:15, 5. Apr. 2020

Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Benutzer:OE5PON“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Benutzer:OE5PON
Standardsortierschlüssel	OE5PON
Seitenlänge (in Bytes)	8
Namensraum	Benutzer
Seitenkennnummer	4375
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Benutzerkennung	591
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE5PON (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	14:44, 7. Nov. 2021
Letzter Bearbeiter	OE5PON (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	14:44, 7. Nov. 2021
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Seiteneigenschaften

Eingebundene Vorlage (1)	
--------------------------	--

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Vorlage:User (Quelltext anzeigen) |
|--|--|

Informationen zu „Datei:ICECAST.JPG“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:ICECAST.JPG
Standardsortierschlüssel	ICECAST.JPG
Seitenlänge (in Bytes)	0
Namensraum	Datei
Seitenkennnummer	2423
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Prüfsummenwert	b73acbcaa584d78e716ba781db0f98a7c69440c1
Seitenbild	Rundspruchübertragung im HAMNET (On Demand Weitergabe von Relay zu Relay) Das Diagramm zeigt die Netzwerktopologie für die Rundspruchübertragung im HAMNET. Es umfasst drei OE3-Stationen (Icecast Relay HAMNET), einen OESKOL-Relay Raipi Duathomed, einen OESKOL-Relay Raipi MP3 Player + SVXLINK Repeater, einen HAMNET-Client (je ein Icecast Relay), einen Rundspruch OE Shoutcast und einen Rundspruch OE1 Icecast. Die Stationen sind über ein HAMNET-Netzwerk verbunden, das über ein Internet-Netzwerk mit einem Server verbunden ist. Ein Funkmodem (438.575 MHz) ist ebenfalls dargestellt. 1. Entwurf OESKOL 17.2.2020

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE5PON (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	21:15, 5. Apr. 2020
Letzter Bearbeiter	OE5PON (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	21:15, 5. Apr. 2020

Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0