

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:Image1.jpeg	5
2. Benutzer:OE1VMC	4

Datei:Image1.jpeg

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2018, 23:38 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VMC (Diskussion | Beiträge)
(Lima-SDR Empfängerplatine, bestückt von OE1VMC.)


(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2018, 23:38 Uhr

Lima-SDR Empfängerplatine, bestückt von OE1VMC.

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:38, 13. Okt. 2018		769 × 512 (285 KB)	OE1VMC (Diskussion Beiträge)	Lima-SDR Empfängerplatine, bestückt von OE1VMC.

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 600D
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	400
Erfassungszeitpunkt	17:10, 15. Jan. 2018
Brennweite	55 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	17:10, 15. Jan. 2018

Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.3
Digitalisierungszeitpunkt	17:10, 15. Jan. 2018
Bedeutung einzelner Komponenten	1. Y
	2. Cb
	3. Cr
	4. Existiert nicht
APEX-Belichtungszeitwert	6
APEX-Blendenwert	5
Belichtungsvorgabe	0
Messverfahren	Muster
Blitz	Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen

Datei:Image1.jpeg: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2018, 23:38 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Lima-SDR Empfängerplatine, bestückt von OE1VMC.)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2018, 23:38 Uhr

Lima-SDR Empfängerplatine, bestückt von OE1VMC.

Datei:Image1.jpeg: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2018, 23:38 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Lima-SDR Empfängerplatine, bestückt von OE1VMC.)


(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2018, 23:38 Uhr

Lima-SDR Empfängerplatine, bestückt von OE1VMC.

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:38, 13. Okt. 2018		769 × 512 (285 KB)	OE1VMC (Diskussion Beiträge)	Lima-SDR Empfängerplatine, bestückt von OE1VMC.

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 600D
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	400
Erfassungszeitpunkt	17:10, 15. Jan. 2018
Brennweite	55 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	17:10, 15. Jan. 2018

Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.3
Digitalisierungszeitpunkt	17:10, 15. Jan. 2018
Bedeutung einzelner Komponenten	1. Y
	2. Cb
	3. Cr
	4. Existiert nicht
APEX-Belichtungszeitwert	6
APEX-Blendenwert	5
Belichtungsvorgabe	0
Messverfahren	Muster
Blitz	Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen