

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:LinkMischer.jpg	5
2. Benutzer:OE5FHM	4

Datei:LinkMischer.jpg

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)


Version vom 9. November 2009, 18:34 Uhr (Quelltext anzeigen)
[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Aktuelle Version vom 9. November 2009, 18:45 Uhr (Quelltext anzeigen)
[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(hat eine neue Version von „[Datei:LinkMischer.jpg](#)“ hochgeladen)

Aktuelle Version vom 9. November 2009, 18:45 Uhr

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:45, 9. Nov. 2009		640 × 480 (67 KB)	OE5FHM (Diskussion Beiträge)	
	18:34, 9. Nov. 2009		3.264 × 2.448 (899 KB)	OE5FHM (Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	EASTMAN KODAK COMPANY
Modell	KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera
Belichtungsdauer	1/30 Sekunden (0,033333333333333)
Blende	f/3,2
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200

Erfassungszeitpunkt	17:06, 5. Sep. 2009
Brennweite	11,7 mm
Speicherzeitpunkt	17:06, 5. Sep. 2009
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Unbekannt
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	17:06, 5. Sep. 2009
APEX-Belichtungszeitwert	5
APEX-Blendenwert	3,4
APEX-Helligkeitswert	0
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,4 APEX (f/3,25)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	Blitz ausgelöst, Automatik
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	82
Farbraum	sRGB
Belichtungsindex	200
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	70 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Datei:LinkMischer.jpg: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 9. November 2009, 18:34

[Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Aktuelle Version vom 9. November 2009,

[18:45 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(hat eine neue Version von „[Datei:LinkMischer.jpg](#)“ hochgeladen)

Aktuelle Version vom 9. November 2009, 18:45 Uhr

Datei:LinkMischer.jpg: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)


Version vom 9. November 2009, 18:34 Uhr (Quelltext anzeigen)
[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Aktuelle Version vom 9. November 2009, 18:45 Uhr (Quelltext anzeigen)
[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(hat eine neue Version von „[Datei:LinkMischer.jpg](#)“ hochgeladen)

Aktuelle Version vom 9. November 2009, 18:45 Uhr

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:45, 9. Nov. 2009		640 × 480 (67 KB)	OE5FHM (Diskussion Beiträge)	
	18:34, 9. Nov. 2009		3.264 × 2.448 (899 KB)	OE5FHM (Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	EASTMAN KODAK COMPANY
Modell	KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera
Belichtungsdauer	1/30 Sekunden (0,033333333333333)
Blende	f/3,2
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200

Erfassungszeitpunkt	17:06, 5. Sep. 2009
Brennweite	11,7 mm
Speicherzeitpunkt	17:06, 5. Sep. 2009
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Unbekannt
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	17:06, 5. Sep. 2009
APEX-Belichtungszeitwert	5
APEX-Blendenwert	3,4
APEX-Helligkeitswert	0
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,4 APEX (f/3,25)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	Blitz ausgelöst, Automatik
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	82
Farbraum	sRGB
Belichtungsindex	200
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	70 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt