


Inhaltsverzeichnis

1. Datei:Linkequipment.jpg	2
2. Benutzer:OE2WAO	4
3. Linkkomponenten digitaler Backbone	5

Datei:Linkequipment.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

Linkequipment - Ausführung als HF Bridge



Bestehend aus:

- A - 1 Stk. Mikrotik RB433AH
- B - 2 Stk. Wistron DCMA-82 miniPCI
- C - 2 Stk. N - MMCX Pigtails
- D - 2 Stk. 5 GHz Panelantennen
- E - 1 Stk. Netzteil 12V - 24V

* optional:

Falls eine Ethernetanbindung am Standort geplant ist

- F - 1 Stk. CAT6 SFTP Kabel

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Linkequipment.jpg](#) (640 × 380 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schema Linkequipment

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:50, 3. Nov. 2009		640 × 380 (36 KB)	JAO (Diskussion Beiträge)	Schema Linkequipment
	12:47, 3. Nov. 2009		640 × 380 (36 KB)	JAO (Diskussion Beiträge)	
	12:44, 3. Nov. 2009		640 × 380 (35 KB)	JAO (Diskussion Beiträge)	Schema Linkequipment

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Linkkomponenten digitaler Backbone](#)

Datei:Linkequipment.jpg

Schema Linkequipment

Datei:Linkequipment.jpg

Schema Linkequipment