

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:NS2-OE2XZR.pdf	6
2. Benutzer:OE2WAO	5
3. Teststellungen Gaisberg Gernkogel	9

Datei:NS2-OE2XZR.pdf

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Gehe zu Seite

Konfigurationsanleitung Ubiquiti Nanostation 2 bzw. Bullet 2(HP) für HAMNET Zugang am OE2XZR Gaisberg

Inhalt

1. Einleitung

2. Hardware

3. Software

4. Konfiguration

5. Betrieb

6. Wartung

7. Fehlerbehebung

8. Anhang

9. Impressum

10. Sonstiges

nächste Seite →

Größe der JPG-Vorschau dieser PDF-Datei: 423 × 599 Pixel. Weitere Auflösung: 169 × 240 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.239 × 1.754 Pixel, Dateigröße: 298 KB, MIME-Typ: application/pdf, 6 Seiten)

Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:43, 14. Apr. 2013		1.239 × 1.754, 6 Seiten (298 KB)	OE2WAO (Diskussion Beiträge)	
	10:37, 14. Apr. 2013		1.239 × 1.754, 6 Seiten (298 KB)	OE2WAO (Diskussion Beiträge)	
	10:31, 14. Apr. 2013		1.239 × 1.754, 6 Seiten (298 KB)	OE2WAO (Diskussion Beiträge)	
	13:42, 31. Dez. 2009		1.239 × 1.754, 6 Seiten (298 KB)	OE2WAO (Diskussion Beiträge)	
	20:42, 23. Mär. 2009		1.239 × 1.754, 6 Seiten (298 KB)	OE2WAO (Diskussion Beiträge)	Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Teststellungen Gaisberg Gernkogel](#)


Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf Brandstetter Franz

Kurztitel**Software** Writer**Umwandlungsprogramm** LibreOffice 3,6**Verschlüsselt** no**Papierformat** 595 x 842 pts (A4)**Version des PDF-Formats** 1,4

Michael, OE2WAO



Name Michael, OE2WAO

<https://oe2wao.info>

Michael, OE2WAO

Name Michael, OE2WAO

VoIP - HAMSIP

TX Delay

TCE Tinycore Linux Project englisch

TCE Tinycore Linux Projekt

PATH-Einstellungen

TCE Hardware

DXL - APRSmap operating

DXL - APRSmap englisch


APRS für Newcomer

Datei:NS2-OE2XZR.pdf

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



[Gehe zu Seite](#)



[nächste Seite →](#)

Größe der JPG-Vorschau dieser PDF-Datei: **423 × 599 Pixel**. Weitere Auflösung: **169 × 240 Pixel**.

Originaldatei (1.239 × 1.754 Pixel, Dateigröße: 298 KB, MIME-Typ: application/pdf, 6 Seiten)

Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:43, 14. Apr. 2013		1.239 × 1.754, 6 Seiten (298 KB)	OE2WAO (Diskussion Beiträge)	
	10:37, 14. Apr. 2013		1.239 × 1.754, 6 Seiten (298 KB)	OE2WAO (Diskussion Beiträge)	
	10:31, 14. Apr. 2013		1.239 × 1.754, 6 Seiten (298 KB)	OE2WAO (Diskussion Beiträge)	
	13:42, 31. Dez. 2009		1.239 × 1.754, 6 Seiten (298 KB)	OE2WAO (Diskussion Beiträge)	
	20:42, 23. Mär. 2009		1.239 × 1.754, 6 Seiten (298 KB)	OE2WAO (Diskussion Beiträge)	Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Teststellungen Gaisberg Gernkogel](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf Brandstetter Franz

Kurztitel**Software** Writer**Umwandlungsprogramm** LibreOffice 3,6**Verschlüsselt** no**Papierformat** 595 x 842 pts (A4)**Version des PDF-Formats** 1,4

Teststellungen Gaisberg Gernkogel

Standort Gaisberg

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1265m
Link 1 (Mikrotik Metal-5SHPn, 30dbi Parabolantenne)	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2 (Mikrotik RB912UAG, 21dbi Sektorantenne)	5GHz Waging DB0MBG 35km
	5GHz Burghausen DB0BGH 46km
	5GHz Tannberg OE2XAP 20km
	5GHz Gundertshausen OE5EBO 40km
	5GHz Frauschereck OE5XBL 36km
	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km
Link 3 (RB433AH, DBII F52N Pro, 30dbi Parabolantenne)	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km
Link 4 (Ubiquiti Powerbridge M10 MiMo)	10GHz Klubheim OE2XAL 9km
Benutzer AP (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)	2,4GHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp
SysOp	OE2WAO Mike

Standort Gernkogel

Rufzeichen	OE2XGR
Locator	JN67OH 1680m
Routerboard	Mikrotik RB493AH
Link 1 (Mikrotik QRT5)	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km
Link 2 (Mikrotik Groove, 23dbi Planarantenne)	5GHz Wildkogel OE2XKR 76km
Link 3 (Ubiquiti NanoBridge, 25dbi Spiegel)	5GHz Sonnblick OE2XSR 38km
Benutzer AP (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)	2,4GHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher	OE2HFO Felix
SysOps	OE2WIO Franz OE2WAO Mike

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation 2, M2 bzw. Bullet 2, 2HP und M2HP](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC
- [Ubiquiti NS bzw. Bullet mit LAN Router](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET PowerUser mit Anschluß an einen LAN Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im hauseigenen Netzwerk
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg (derzeit nicht aktiv)
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

-
- [Packet Radio via Mailclient](#) Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg