


Inhaltsverzeichnis

1. Datei:OE1RVW tools.JPG	5
2. Benutzer:OE3WOG	4

Datei:OE1RVW tools.JPG

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:OE1RVW tools.JPG
Standardsortierschlüssel	OE1RVW tools.JPG
Seitenlänge (in Bytes)	0
Namensraum	Datei
Seitenkennnummer	832
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Prüfsummenwert	39d9e15c27e114fb0e246189ede20b2fa0af624f
Seitenbild	1. TESTOSZILLATOR (30 MHz) UND HOHLELEITER-MISCHER  Q 3(5) MHz Dr. 20 Wdg. L1 15 Wdg./5mm Ø L2 10 Wdg./5mm Ø HOHLELEITER für X-Band Varactor-Vervielfacher aus dem 2m-Band 144 x 71 = 10224 MHz 144 x 72 = 10368 MHz 144 x 73 = 10512 MHz 144 MHz-Input (ca. 3W) ca. 6 dB *) π-Transformator zur Anpassung an den X-Band-Varactor *) Abstimmschieber des Hohlleiters auf größte Ausgangsleistung als Eichmarkengeber einstellen (stimmt dann auch als Testoszillator) ■ Arbeitspunkt des Varactors (U=ca. 40 V)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE3WOG (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	13:56, 15. Okt. 2009
Letzter Bearbeiter	OE3WOG (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:56, 15. Okt. 2009
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Benutzer:OE3WOG“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Benutzer:OE3WOG
Standardsortierschlüssel	OE3WOG
Seitenlänge (in Bytes)	0
Namensraum	Benutzer
Seitenkennnummer	0
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Benutzerkennung	7
Indizierung durch Suchmaschinen	Nicht erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Erstellen	Alle Benutzer (unbeschränkt)
-----------	------------------------------

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Informationen zu „Datei:OE1RVW tools.JPG“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:OE1RVW tools.JPG
Standardsortierschlüssel	OE1RVW tools.JPG
Seitenlänge (in Bytes)	0
Namensraum	Datei
Seitenkennnummer	832
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Prüfsummenwert	39d9e15c27e114fb0e246189ede20b2fa0af624f
Seitenbild	1. TESTOSZILLATOR (30 MHz) UND HOHLLEITER-MISCHER Q 3(5) MHz Dr 20 Wdg. L1 15 Wdg./5mm Ø L2 10 Wdg./5mm Ø HOHLLEITER für X-Band 2. EICHMARKENGEBER Varactor-Vervielfacher aus dem 2m-Band 144 x 71 = 10224 MHz 144 x 72 = 10368 MHz 144 x 73 = 10512 MHz 144 MHz-Input (ca. 3W) ca. 6 dB *) Abstimm-Schieber des Hohlleiters auf größte Ausgangsleistung als Eichmarkengeber einstellen (stimmt dann auch als Testoszillator) *) Arbeitspunkt des Varactors (U=ca. 40 V)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE3WOG (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	13:56, 15. Okt. 2009
Letzter Bearbeiter	OE3WOG (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:56, 15. Okt. 2009
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0