

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:OE6XAD DOBL Stand Mai 2010.pdf	5
2. Benutzer:OE3RBS	4

Datei:OE6XAD DOBL Stand Mai 2010.pdf

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:OE6XAD DOBL Stand Mai 2010.pdf																																																		
Standardsortierschlüssel	OE6XAD DOBL Stand Mai 2010.pdf																																																		
Seitenlänge (in Bytes)	0																																																		
Namensraum	Datei																																																		
Seitenkennnummer	1154																																																		
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																																																		
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																																																		
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																																																		
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																																																		
Prüfsummenwert	d0c858f9464e2eef308c4a4a0f22136d3daea504																																																		
Seitenbild	<p>BASISDATEN</p> <table border="1"> <tr> <td>Datum des Updates</td> <td>24. April 2010</td> </tr> <tr> <td>CALL</td> <td>OE6XAD</td> </tr> <tr> <td>Standort</td> <td>Dobl</td> </tr> <tr> <td>Locator</td> <td>JN76QW</td> </tr> <tr> <td>Seehöhe (m)</td> <td>348</td> </tr> <tr> <td>Geografische Position Nord:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Minuten</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Sekunden</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Geografische Position Ost:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Minuten</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Sekunden</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>SYSOP - RZ</td> <td>OE6THH</td> </tr> <tr> <td>SYSOP - Name</td> <td>Tschugmell Hubert</td> </tr> <tr> <td>SYSOP - Mail</td> <td>tschuh@bluewin.ch</td> </tr> <tr> <td>SYSOP - Telefon</td> <td>004 4005124</td> </tr> <tr> <td>Feste Betriebszeit (Von/Bis)</td> <td>0 - 24 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)</td> <td>ATV Kamera je nach Jahreszeit</td> </tr> <tr> <td>Rücksprech QRG</td> <td>432.700</td> </tr> <tr> <td>Rücksprech Betriebsart</td> <td>F3E</td> </tr> <tr> <td>Steuerungs ORG</td> <td>432.700</td> </tr> <tr> <td>Steuerungs Betriebsart</td> <td>F3E</td> </tr> <tr> <td>Steuerungsdetails</td> <td>DTMF 2 Kamera auf DTMF 8 Kamera ab DTMF 4 Kamera links DTMF 6 Kamera rechts DTMF 7 Zoom in DTMF 9 Zoom out DTMF 5 Kanalwähler ein Kanal weiterschalten (Videoeingang) 1- 8 dann wieder 1</td> </tr> <tr> <td>Weitere Informationen</td> <td>ATV wird gleichzeitig ins Internet gestreamt von 0-24 UHR www.sander-dobl.at Hamnet: Atv Relais die im Hamnet sind werden ebenfalls in Dobl abgestahlt und ins Internet gestreamt. fixe Link: Koralpe, Schöckel. ATV Filme werden abgespielt, Bilder gezeigt und alle 5 Sekunden weiterschaltet.</td> </tr> </table>	Datum des Updates	24. April 2010	CALL	OE6XAD	Standort	Dobl	Locator	JN76QW	Seehöhe (m)	348	Geografische Position Nord:		Grad	46	Minuten	57	Sekunden	0	Geografische Position Ost:		Grad	15	Minuten	22	Sekunden	48	SYSOP - RZ	OE6THH	SYSOP - Name	Tschugmell Hubert	SYSOP - Mail	tschuh@bluewin.ch	SYSOP - Telefon	004 4005124	Feste Betriebszeit (Von/Bis)	0 - 24 Uhr	Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ATV Kamera je nach Jahreszeit	Rücksprech QRG	432.700	Rücksprech Betriebsart	F3E	Steuerungs ORG	432.700	Steuerungs Betriebsart	F3E	Steuerungsdetails	DTMF 2 Kamera auf DTMF 8 Kamera ab DTMF 4 Kamera links DTMF 6 Kamera rechts DTMF 7 Zoom in DTMF 9 Zoom out DTMF 5 Kanalwähler ein Kanal weiterschalten (Videoeingang) 1- 8 dann wieder 1	Weitere Informationen	ATV wird gleichzeitig ins Internet gestreamt von 0-24 UHR www.sander-dobl.at Hamnet: Atv Relais die im Hamnet sind werden ebenfalls in Dobl abgestahlt und ins Internet gestreamt. fixe Link: Koralpe, Schöckel. ATV Filme werden abgespielt, Bilder gezeigt und alle 5 Sekunden weiterschaltet.
Datum des Updates	24. April 2010																																																		
CALL	OE6XAD																																																		
Standort	Dobl																																																		
Locator	JN76QW																																																		
Seehöhe (m)	348																																																		
Geografische Position Nord:																																																			
Grad	46																																																		
Minuten	57																																																		
Sekunden	0																																																		
Geografische Position Ost:																																																			
Grad	15																																																		
Minuten	22																																																		
Sekunden	48																																																		
SYSOP - RZ	OE6THH																																																		
SYSOP - Name	Tschugmell Hubert																																																		
SYSOP - Mail	tschuh@bluewin.ch																																																		
SYSOP - Telefon	004 4005124																																																		
Feste Betriebszeit (Von/Bis)	0 - 24 Uhr																																																		
Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ATV Kamera je nach Jahreszeit																																																		
Rücksprech QRG	432.700																																																		
Rücksprech Betriebsart	F3E																																																		
Steuerungs ORG	432.700																																																		
Steuerungs Betriebsart	F3E																																																		
Steuerungsdetails	DTMF 2 Kamera auf DTMF 8 Kamera ab DTMF 4 Kamera links DTMF 6 Kamera rechts DTMF 7 Zoom in DTMF 9 Zoom out DTMF 5 Kanalwähler ein Kanal weiterschalten (Videoeingang) 1- 8 dann wieder 1																																																		
Weitere Informationen	ATV wird gleichzeitig ins Internet gestreamt von 0-24 UHR www.sander-dobl.at Hamnet: Atv Relais die im Hamnet sind werden ebenfalls in Dobl abgestahlt und ins Internet gestreamt. fixe Link: Koralpe, Schöckel. ATV Filme werden abgespielt, Bilder gezeigt und alle 5 Sekunden weiterschaltet.																																																		

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE3RBS (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	19:36, 5. Mai 2010
Letzter Bearbeiter	OE3RBS (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:24, 8. Mai 2010
Gesamtzahl der Bearbeitungen	4
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Benutzer:OE3RBS“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Benutzer:OE3RBS
Standardsortierschlüssel	OE3RBS
Seitenlänge (in Bytes)	24
Namensraum	Benutzer
Seitenkennnummer	1045
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Benutzerkennung	97
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE3RBS (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	06:55, 14. Mär. 2010
Letzter Bearbeiter	OE1VCC (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	15:52, 10. Mär. 2021
Gesamtzahl der Bearbeitungen	3
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	2
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Datei:OE6XAD DOBL Stand Mai 2010.pdf“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:OE6XAD DOBL Stand Mai 2010.pdf																																																		
Standardsortierschlüssel	OE6XAD DOBL Stand Mai 2010.pdf																																																		
Seitenlänge (in Bytes)	0																																																		
Namensraum	Datei																																																		
Seitenkennnummer	1154																																																		
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																																																		
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																																																		
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																																																		
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																																																		
Prüfsummenwert	d0c858f9464e2eef308c4a4a0f22136d3daea504																																																		
Seitenbild	<p>BASISDATEN</p> <table border="1"> <tr> <td>Datum des Updates</td> <td>24. April 2010</td> </tr> <tr> <td>CALL</td> <td>OE6XAD</td> </tr> <tr> <td>Standort</td> <td>Dobl</td> </tr> <tr> <td>Locator</td> <td>JN76QW</td> </tr> <tr> <td>Seehöhe (m)</td> <td>348</td> </tr> <tr> <td>Geografische Position Nord:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Minuten</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Sekunden</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Geografische Position Ost:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Minuten</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Sekunden</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>SYSOP - RZ</td> <td>OE6THH</td> </tr> <tr> <td>SYSOP - Name</td> <td>Tschugmell Hubert</td> </tr> <tr> <td>SYSOP - Mail</td> <td>tschuh@spice.at</td> </tr> <tr> <td>SYSOP - Telefon</td> <td>004 4005124</td> </tr> <tr> <td>Feste Betriebszeit (Von/Bis)</td> <td>0 - 24 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)</td> <td>ATV Kamera je nach Jahreszeit</td> </tr> <tr> <td>Rücksprech QRG</td> <td>432.700</td> </tr> <tr> <td>Rücksprech Betriebsart</td> <td>F3E</td> </tr> <tr> <td>Steuerungs QRG</td> <td>432.700</td> </tr> <tr> <td>Steuerungs Betriebsart</td> <td>F3E</td> </tr> <tr> <td>Steuerungsdetails</td> <td>DTMF 2 Kamera auf DTMF 8 Kamera ab DTMF 4 Kamera links DTMF 6 Kamera rechts DTMF 7 Zoom in DTMF 9 Zoom out DTMF 5 Kanalwähler ein Kanal weiterschalten (Videoeingang) 1- 8 dann wieder 1</td> </tr> <tr> <td>Weitere Informationen</td> <td>ATV wird gleichzeitig ins Internet gestreamt von 0-24 UHR www.senderdobl.at Hamnet: Atv Relais die im Hamnet sind werden ebenfalls in Dobl abgestahlt und ins Internet gestreamt. fixe Link: Koralpe, Schöckel. ATV Filme werden abgespielt, Bilder gezeigt und alle 5 Sekunden weiterschaltet.</td> </tr> </table>	Datum des Updates	24. April 2010	CALL	OE6XAD	Standort	Dobl	Locator	JN76QW	Seehöhe (m)	348	Geografische Position Nord:		Grad	46	Minuten	57	Sekunden	0	Geografische Position Ost:		Grad	15	Minuten	22	Sekunden	48	SYSOP - RZ	OE6THH	SYSOP - Name	Tschugmell Hubert	SYSOP - Mail	tschuh@spice.at	SYSOP - Telefon	004 4005124	Feste Betriebszeit (Von/Bis)	0 - 24 Uhr	Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ATV Kamera je nach Jahreszeit	Rücksprech QRG	432.700	Rücksprech Betriebsart	F3E	Steuerungs QRG	432.700	Steuerungs Betriebsart	F3E	Steuerungsdetails	DTMF 2 Kamera auf DTMF 8 Kamera ab DTMF 4 Kamera links DTMF 6 Kamera rechts DTMF 7 Zoom in DTMF 9 Zoom out DTMF 5 Kanalwähler ein Kanal weiterschalten (Videoeingang) 1- 8 dann wieder 1	Weitere Informationen	ATV wird gleichzeitig ins Internet gestreamt von 0-24 UHR www.senderdobl.at Hamnet: Atv Relais die im Hamnet sind werden ebenfalls in Dobl abgestahlt und ins Internet gestreamt. fixe Link: Koralpe, Schöckel. ATV Filme werden abgespielt, Bilder gezeigt und alle 5 Sekunden weiterschaltet.
Datum des Updates	24. April 2010																																																		
CALL	OE6XAD																																																		
Standort	Dobl																																																		
Locator	JN76QW																																																		
Seehöhe (m)	348																																																		
Geografische Position Nord:																																																			
Grad	46																																																		
Minuten	57																																																		
Sekunden	0																																																		
Geografische Position Ost:																																																			
Grad	15																																																		
Minuten	22																																																		
Sekunden	48																																																		
SYSOP - RZ	OE6THH																																																		
SYSOP - Name	Tschugmell Hubert																																																		
SYSOP - Mail	tschuh@spice.at																																																		
SYSOP - Telefon	004 4005124																																																		
Feste Betriebszeit (Von/Bis)	0 - 24 Uhr																																																		
Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ATV Kamera je nach Jahreszeit																																																		
Rücksprech QRG	432.700																																																		
Rücksprech Betriebsart	F3E																																																		
Steuerungs QRG	432.700																																																		
Steuerungs Betriebsart	F3E																																																		
Steuerungsdetails	DTMF 2 Kamera auf DTMF 8 Kamera ab DTMF 4 Kamera links DTMF 6 Kamera rechts DTMF 7 Zoom in DTMF 9 Zoom out DTMF 5 Kanalwähler ein Kanal weiterschalten (Videoeingang) 1- 8 dann wieder 1																																																		
Weitere Informationen	ATV wird gleichzeitig ins Internet gestreamt von 0-24 UHR www.senderdobl.at Hamnet: Atv Relais die im Hamnet sind werden ebenfalls in Dobl abgestahlt und ins Internet gestreamt. fixe Link: Koralpe, Schöckel. ATV Filme werden abgespielt, Bilder gezeigt und alle 5 Sekunden weiterschaltet.																																																		

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE3RBS (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	19:36, 5. Mai 2010
Letzter Bearbeiter	OE3RBS (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:24, 8. Mai 2010
Gesamtzahl der Bearbeitungen	4
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0