

## Inhaltsverzeichnis

1. Datei:Polarisation (Circular).png .....	8
2. Antennenkompendium .....	4
3. Benutzer:Oelmcu .....	6

## Datei:Polarisation (Circular).png

**Aktuelle Version vom 12. Dezember 2009, 20:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oelmcu (Diskussion | Beiträge)

(==Mathematica Code== This figure requires the use of Arrow3D, which is not included in the StandardPackages (as of Feb 2007). This can be obtained from Wolfram Research at [http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4117/ this location]. The require)

(kein Unterschied)

### Aktuelle Version vom 12. Dezember 2009, 20:13 Uhr

#### Mathematica Code

This figure requires the use of Arrow3D, which is not included in the StandardPackages (as of Feb 2007). This can be obtained from Wolfram Research at [this location](#). The required packages are:

```
<< Graphics`  
<< Arrow3D`Arrow3D`
```

The code is:


```
wavefunction = ParametricPlot3D[{Sin[4t], -Cos[4t], t}, {t, 0, 5},  
BoxRatios -> {1, 1, 4}, ImageSize -> 400, Boxed -> False, Axes ->  
False, PlotPoints -> 600, ViewPoint -> {2, 2, 2}, PlotRange -> All]  
  
repsi = ParametricPlot3D[{Sin[4t], -1, t, RGBColor[1, 0, 0]}, {t, 0, 5},  
BoxRatios -> {4, 1, 1}, ImageSize -> 500,  
Boxed -> False, Axes -> False, PlotPoints -> 600, PlotRange -> All]  
  
impsi = ParametricPlot3D[{-1, -Cos[4t], t, RGBColor[0, 0, 102/255]}, {t, 0, \n5}, BoxRatios -> {4, 1, 1}, ImageSize -> 500, Boxed -> False, Axes -> False,  
PlotPoints -> 600, PlotRange -> All]  
  
end = ParametricPlot3D[{Sin[t], -Cos[t], 0}, {t, 0,  
2π}, BoxRatios -> {4, 1, 1}, ImageSize -> 500, Boxed -> False,  
Axes -> False, PlotPoints -> 600, PlotRange -> All]  
  
xaxis = Graphics3D[Arrow3D[{0, 0, -1}, {0,  
0, 6}, HeadSize -> UniformSize[.5], HeadColor -> Black]]  
  
uaxis = Graphics3D[Arrow3D[{0, -1, 0}, {0, 3, 0}, HeadSize ->  
UniformSize[.5], HeadColor -> Black]]  
  
vaxis = Graphics3D[Arrow3D[{-1, 0, 0}, {3, 0, 0}, HeadSize ->  
UniformSize[.5], HeadColor -> Black]]
```

```
plane = Graphics3D[Polygon[{{1.2, 1.2, 0}, {1.2, -1.2, 0}, {-1.2, -1.2, 0}, {-1.2, 1.2, 0}}]]  
crate = WireFrame[Graphics3D[Cuboid[{1, 1, 0}, {-1, -1, 5}]]]  
Show[wavefunction, xaxis, uaxis, vaxis, plane, repsi, impsi, end, crate]
```

QUELLE: de.wikipedia.org

## Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	<a href="#">20:13, 12. Dez. 2009</a>		240 × 600 (30 KB)	<a href="#">Oe1mcu</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	==Mathematica Code== This figure requires the use of Arrow3D, which is not included in the StandardPackages (as of Feb 2007). This can be obtained from Wolfram Research at [http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4117/this location]. The require

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Antennenkompendium](#)

## Datei:Polarisation (Circular).png: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 12. Dezember 2009, 20:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oelmcu (Diskussion | Beiträge)

(==Mathematica Code== This figure requires the use of Arrow3D, which is not included in the StandardPackages (as of Feb 2007). This can be obtained from Wolfram Research at [http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4117/ this location]. The require)

(kein Unterschied)

### Aktuelle Version vom 12. Dezember 2009, 20:13 Uhr

#### Mathematica Code

This figure requires the use of Arrow3D, which is not included in the StandardPackages (as of Feb 2007). This can be obtained from Wolfram Research at [this location](#). The required packages are:

```
<< Graphics`  
<< Arrow3D`Arrow3D`
```

The code is:

```
wavefunction = ParametricPlot3D[{Sin[4t], -Cos[4t], t}, {t, 0, 5},  
BoxRatios -> {1, 1, 4}, ImageSize -> 400, Boxed -> False, Axes ->  
False, PlotPoints -> 600, ViewPoint -> {2, 2, 2}, PlotRange -> All]  
  
repsi = ParametricPlot3D[{Sin[4t], -1, t, RGBColor[1, 0, 0]}, {t, 0, 5},  
BoxRatios -> {4, 1, 1}, ImageSize -> 500,  
Boxed -> False, Axes -> False, PlotPoints -> 600, PlotRange -> All]  
  
impsi = ParametricPlot3D[{-1, -Cos[4t], t, RGBColor[0, 0, 102/255]}, {t, 0, \n5}, BoxRatios -> {4, 1, 1}, ImageSize -> 500, Boxed -> False, Axes -> False,  
PlotPoints -> 600, PlotRange -> All]  
  
end = ParametricPlot3D[{Sin[t], -Cos[t], 0}, {t, 0,  
2π}, BoxRatios -> {4, 1, 1}, ImageSize -> 500, Boxed -> False,  
Axes -> False, PlotPoints -> 600, PlotRange -> All]  
  
xaxis = Graphics3D[Arrow3D[{0, 0, -1}, {0,  
0, 6}, HeadSize -> UniformSize[.5], HeadColor -> Black]]  
  
uaxis = Graphics3D[Arrow3D[{0, -1, 0}, {0, 3, 0}, HeadSize ->  
UniformSize[.5], HeadColor -> Black]]  
  
vaxis = Graphics3D[Arrow3D[{-1, 0, 0}, {3, 0, 0}, HeadSize ->  
UniformSize[.5], HeadColor -> Black]]
```

```
plane = Graphics3D[Polygon[{{1.2, 1.2, 0}, {1.2, -1.2, 0}, {-1.2, -1.2, 0}, {-1.2, 1.2, 0}}]]  
crate = WireFrame[Graphics3D[Cuboid[{1, 1, 0}, {-1, -1, 5}]]]  
Show[wavefunction, xaxis, uaxis, vaxis, plane, repsi, impsi, end, crate]
```

QUELLE: de.wikipedia.org

## Datei:Polarisation (Circular).png: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 12. Dezember 2009, 20:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oelmcu (Diskussion | Beiträge)

(==Mathematica Code== This figure requires the use of Arrow3D, which is not included in the StandardPackages (as of Feb 2007). This can be obtained from Wolfram Research at [http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4117/ this location]. The require)

(kein Unterschied)

### Aktuelle Version vom 12. Dezember 2009, 20:13 Uhr

#### Mathematica Code

This figure requires the use of Arrow3D, which is not included in the StandardPackages (as of Feb 2007). This can be obtained from Wolfram Research at [this location](#). The required packages are:

```
<< Graphics`  
<< Arrow3D`Arrow3D`
```

The code is:

```
wavefunction = ParametricPlot3D[{Sin[4t], -Cos[4t], t}, {t, 0, 5},  
BoxRatios -> {1, 1, 4}, ImageSize -> 400, Boxed -> False, Axes ->  
False, PlotPoints -> 600, ViewPoint -> {2, 2, 2}, PlotRange -> All]  
  
repsi = ParametricPlot3D[{Sin[4t], -1, t, RGBColor[1, 0, 0]}, {t, 0, 5},  
BoxRatios -> {4, 1, 1}, ImageSize -> 500,  
Boxed -> False, Axes -> False, PlotPoints -> 600, PlotRange -> All]  
  
impsi = ParametricPlot3D[{-1, -Cos[4t], t, RGBColor[0, 0, 102/255]}, {t, 0, \n5}, BoxRatios -> {4, 1, 1}, ImageSize -> 500, Boxed -> False, Axes -> False,  
PlotPoints -> 600, PlotRange -> All]  
  
end = ParametricPlot3D[{Sin[t], -Cos[t], 0}, {t, 0,  
2π}, BoxRatios -> {4, 1, 1}, ImageSize -> 500, Boxed -> False,  
Axes -> False, PlotPoints -> 600, PlotRange -> All]  
  
xaxis = Graphics3D[Arrow3D[{0, 0, -1}, {0,  
0, 6}, HeadSize -> UniformSize[.5], HeadColor -> Black]]  
  
uaxis = Graphics3D[Arrow3D[{0, -1, 0}, {0, 3, 0}, HeadSize ->  
UniformSize[.5], HeadColor -> Black]]  
  
vaxis = Graphics3D[Arrow3D[{-1, 0, 0}, {3, 0, 0}, HeadSize ->  
UniformSize[.5], HeadColor -> Black]]
```

```
plane = Graphics3D[Polygon[{{1.2, 1.2, 0}, {1.2, -1.2, 0}, {-1.2, -1.2, 0}, {-1.2, 1.2, 0}}]]  
crate = WireFrame[Graphics3D[Cuboid[{1, 1, 0}, {-1, -1, 5}]]]  
Show[wavefunction, xaxis, uaxis, vaxis, plane, repsi, impsi, end, crate]
```

QUELLE: de.wikipedia.org

## Datei:Polarisation (Circular).png: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 12. Dezember 2009, 20:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oelmcu (Diskussion | Beiträge)

(==Mathematica Code== This figure requires the use of Arrow3D, which is not included in the StandardPackages (as of Feb 2007). This can be obtained from Wolfram Research at [http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4117/ this location]. The require)

(kein Unterschied)

### Aktuelle Version vom 12. Dezember 2009, 20:13 Uhr

#### Mathematica Code

This figure requires the use of Arrow3D, which is not included in the StandardPackages (as of Feb 2007). This can be obtained from Wolfram Research at [this location](#). The required packages are:

```
<< Graphics`  
<< Arrow3D`Arrow3D`
```

The code is:


```
wavefunction = ParametricPlot3D[{Sin[4t], -Cos[4t], t}, {t, 0, 5},  
BoxRatios -> {1, 1, 4}, ImageSize -> 400, Boxed -> False, Axes ->  
False, PlotPoints -> 600, ViewPoint -> {2, 2, 2}, PlotRange -> All]  
  
repsi = ParametricPlot3D[{Sin[4t], -1, t, RGBColor[1, 0, 0]}, {t, 0, 5},  
BoxRatios -> {4, 1, 1}, ImageSize -> 500,  
Boxed -> False, Axes -> False, PlotPoints -> 600, PlotRange -> All]  
  
impsi = ParametricPlot3D[{-1, -Cos[4t], t, RGBColor[0, 0, 102/255]}, {t, 0, \n5}, BoxRatios -> {4, 1, 1}, ImageSize -> 500, Boxed -> False, Axes -> False,  
PlotPoints -> 600, PlotRange -> All]  
  
end = ParametricPlot3D[{Sin[t], -Cos[t], 0}, {t, 0,  
2π}, BoxRatios -> {4, 1, 1}, ImageSize -> 500, Boxed -> False,  
Axes -> False, PlotPoints -> 600, PlotRange -> All]  
  
xaxis = Graphics3D[Arrow3D[{0, 0, -1}, {0,  
0, 6}, HeadSize -> UniformSize[.5], HeadColor -> Black]]  
  
uaxis = Graphics3D[Arrow3D[{0, -1, 0}, {0, 3, 0}, HeadSize ->  
UniformSize[.5], HeadColor -> Black]]  
  
vaxis = Graphics3D[Arrow3D[{-1, 0, 0}, {3, 0, 0}, HeadSize ->  
UniformSize[.5], HeadColor -> Black]]
```

```
plane = Graphics3D[Polygon[{{1.2, 1.2, 0}, {1.2, -1.2, 0}, {-1.2, -1.2, 0}, {-1.2, 1.2, 0}}]]  
crate = WireFrame[Graphics3D[Cuboid[{1, 1, 0}, {-1, -1, 5}]]]  
Show[wavefunction, xaxis, uaxis, vaxis, plane, repsi, impsi, end, crate]
```

QUELLE: de.wikipedia.org

## Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	<a href="#">20:13, 12. Dez. 2009</a>		240 × 600 (30 KB)	Oe1mcu ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	<p>==Mathematica Code== This figure requires the use of Arrow3D, which is not included in the StandardPackages (as of Feb 2007). This can be obtained from Wolfram Research at [<a href="http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4117/">http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4117/</a> this location]. The require</p>

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Antennenkompendium](#)