

Inhaltsverzeichnis


1. Datei:STE ad1.jpg	2
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	4
3. Benutzer:OE1CWJ	5
4. Geschichte UKW Funk	6

Datei:STE ad1.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)



Preiswerte UKW-Baugruppen von der Fa. STE, Mailand, einer Spitzenfirma für professionelle Nachrichtentechnik. Europäische Bauelemente, europäische Fertigung. Erstklassige kommerzielle Ausführung und Prüfung. Bekannt und weit verbreitet in Italien. Neu in Deutschland, Alleinvertrieb durch den Verlag UKW-BERICHTE.




MOSFET-Nachsetzer AR 10

DM 224,80

Lieferbar für 28-30 MHz als Nachsetzer für 2-m-Konverter und für 26-28 MHz zum Empfang des „Citizen Band“. Hohe Empfindlichkeit für direkten Einsatz im Kurzwellenbereich. Gutes Großsignalverhalten für die Verwendung als Nachsetzer. Preiswert durch Doppelsuperkonzept mit quarzgesteuertem 2. Mischer. 7 Kreise auf der 2. ZF von 455 kHz. Vorbereitet zum zusätzlichen Einbau eines mechanischen oder piezokeramischen Filters zur Erhöhung der Selektion. SSB-Demodulator, S-Meter-Anschluß und Rauschsperr-/Geräusch-Begrenzer enthalten.

DATEN

Eingangsimpedanz	50 Ω
Empfindlichkeit	1 μ V für 10 dB (S+R) / R
Selektion	4,5 kHz bei -6 dB; 12 kHz bei -40 dB
NF-Ausgang	5 mV bei 1 μ V Eingangsspannung (m = 30 % bei 1000 Hz)
Klirrfaktor	< 5 % bei 10 μ V Eingangsspannung (m = 30 % bei 1000 Hz)
Spiegel- und Nebenwellenunterdrückung	60 dB
Stromversorgung	11-15 V / 15-22 mA
Abmessungen	200 mm x 83 mm, Höhe 32 mm



FET-Konverter AC 2

DM 125,80

Der passende 2-m-Konverter zum Nachsetzer AR 10. Neutralisierte FET-Vorstufe, Gegentakt-FET-Mischstufe. Quarz: 38,6667 MHz (HC-25/U).

DATEN

Eingangsfrequenz	144—146 MHz
Ausgangsfrequenz	28—30 MHz (Modell AC 2A)
oder	26—28 MHz (Modell AC 2B)
Eingangsimpedanz	50 Ω
Verstärkung	22 $\pm$ 2 dB
Rauschzahl	1,8 dB
Spiegelfrequenzdämpfung	> 70 dB
Stromversorgung	12—15 V / 15—20 mA
Abmessungen	120 mm x 50 mm, Höhe 25 mm

Größe dieser Vorschau: **412 × 599 Pixel**. Weitere Auflösungen: **165 × 240 Pixel** | **843 × 1.225 Pixel**.

[Originaldatei](#) (843 × 1.225 Pixel, Dateigröße: 163 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:16, 4. Aug. 2012		843 × 1.225 (163 KB)	(Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)

Datei:STE ad1.jpg

Datei:STE ad1.jpg

Datei:STE ad1.jpg