


Inhaltsverzeichnis

1. Datei:STE ad2.jpg	2
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	4
3. Benutzer:OE1CWJ	5
4. Geschichte UKW Funk	6

Datei:STE ad2.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

Transistorsender AT 210 (Preis ohne Quarz) DM 159,80


4stufiger, quarzgesteuerter Sender mit Modulationstransformator und Antennenrelais, besonders für tragbaren und Mobilbetrieb bei 12 V. Quarze im Halter HC-25/U, können durch externen 24-MHz-VFO ersetzt werden.

DATEN

Frequenzbereich	144—146 MHz (Quarze zwischen 72 und 73 MHz)
Ausgangsleistung (Träger)	2,2 W bei 12 V
Ausgangsimpedanz	52—75 Ω
Stromversorgung	12 V / 400 mA (max. 15 V)
Modulationstransformator	primär 3 Ω; übertragbare Leistung 2,5 W
Abmessungen	150 mm x 46 mm, Höhe 32 mm

Quarze wie für DC 9 MD-Mini-Funksprechgerät lagermäßig alle 25 kHz bis 145 MHz

DM 32,—



Modulationsverstärker AA 3 DM 91,50

4stufiger Modulations- und Lautsprecherverstärker. Passend zum Sender AT 210. Eingebautes Eingangsrelais schaltet zwischen Mikrofon und Empfänger-Niederfrequenz um. Leistung ausreichend für Mobilbetrieb.

DATEN

Ausgangsleistung	2,8 W bei 12 V
Ausgangsimpedanz	3 Ω
Stromversorgung	12 V / 35—400 mA (max. 15 V)
Frequenzgang	300—3000 Hz (3 dB)
Empfindlichkeit	2 mV für 2,8 W
Klirrfaktor	< 2 % bei 2,8 W / 1000 Hz
Abmessungen	150 mm x 46 mm, Höhe 32 mm

Die vier beschriebenen Bausteine ergeben einen kompletten 2-m-Sende-Empfänger. Sie sind in der Standardfrequenz-Ausführung für 28-30 MHz ab Lager Erlangen sofort lieferbar. Jedem Baustein liegt eine Beschreibung mit Schaltbild, Bauteilwerten und Anschlußvorschlägen (z. Zt. noch in italienischer Sprache) bei. Diese Preise enthalten die Mehrwertsteuer.

Anfragen und Bestellungen bitte an:
 Verlag UKW-BERICHTE, H. Dohls oHG, D-852 Erlangen, Gleiwitzer Str. 45
 Telefon: (0 91 31) — 3 33 23/6 33 88
 Konten: Postscheck Nürnberg 30 455, Deutsche Bank Erlangen 476 325

Größe dieser Vorschau: 407 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 163 × 240 Pixel | 831 × 1.223 Pixel.

[Originaldatei](#) (831 × 1.223 Pixel, Dateigröße: 134 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:16, 4. Aug. 2012		831 × 1.223 (134 KB)	(Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)

Datei:STE ad2.jpg

Datei:STE ad2.jpg

Datei:STE ad2.jpg