

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:Screenshot T54W Datum und Uhrzeit.png	2
2. Benutzer:OE9LTX	4
3. VoIP - HAMSIP/YEALINK	5

Datei:Screenshot T54W Datum und Uhrzeit.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)


Größe dieser Vorschau: 691 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 277 × 240 Pixel | 1.213 × 1.053 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.213 × 1.053 Pixel, Dateigröße: 96 KB, MIME-Typ: image/png)

Screenshot T54W Datum und Uhrzeit - relevante felder markiert

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:41, 9. Jan. 2024		1.213 × 1.053 (96 KB)	OE9LTX (Diskussion Beiträge)	


Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VoIP - HAMSIP/YEALINK](#)

Fabian Franz BSc., OE9LTX



Name Fabian Franz BSc., OE9LTX

Fabian Franz BSc., OE9LTX

Name Fabian Franz BSc., OE9LTX

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Opus

VoIP Codec Uebersicht

Diskussion:ICOM ID-31E

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Inhaltsverzeichnis

1 Konto	6
2 Scope	6
3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen	6
4 Konto Konfigurieren	6
5 Datum und Zeit	7
6 Telefonbuch	7
7 Zugang absichern	8

Konto

Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060


Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen

Screenshot T54W Konto konfigurieren




Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ




Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch



Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.