


Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 1. Datei:Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch.png | 2 |
| 2. Benutzer:OE9LTX | 3 |
| 3. VoIP - HAMSIP/YEALINK | 4 |

Datei:Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)




Größe dieser Vorschau: 800 × 446 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 178 Pixel | 1.465 × 816 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.465 × 816 Pixel, Dateigröße: 65 KB, MIME-Typ: image/png)

Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

| | Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar |
|---------|---------------------|---|---------------------|---|-----------|
| aktuell | 20:44, 9. Jan. 2024 |  | 1.465 × 816 (65 KB) | SEBTX (Diskussion Beiträge) | |

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VoIP - HAMSIP/YEALINK](#)

Fabian Franz BSc., OE9LTX



Name Fabian Franz BSc., OE9LTX

Fabian Franz BSc., OE9LTX

Name Fabian Franz BSc., OE9LTX

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Opus

VoIP Codec Uebersicht

Diskussion:ICOM ID-31E

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| 1 Konto | 5 |
| 2 Scope | 5 |
| 3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen | 5 |
| 4 Konto Konfigurieren | 5 |
| 5 Datum und Zeit | 6 |
| 6 Telefonbuch | 6 |
| 7 Zugang absichern | 7 |

Konto

Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen

Yealink | T54W

Konto

Konto 1 (Fabian Franz via OE2)

Registrierungsstatus: Angemeldet

Leitung aktiv: An

Label: Fabian Franz via OE2

Anzeigename: Fabian Franz

Registrierungsname: 633290538192

Benutzername: 633290538192

Passwort: *****

SIP-Server 1

Server-Host: 44.143.40.20 Port: 5060

Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

SIP-Server 2

Server-Host: Port: 5060


Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

Bestätigen Abbrechen

Screenshot T54W Konto konfigurieren




Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ




Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch



Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.