

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:Uniport 2 Beschr.2 mod.jpg	6
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	4
3. Benutzer:OE1CWJ	5



Datei:Uniport 2 Beschr.2 mod.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:Uniport 2 Beschr.2 mod.jpg
Standardsortierschlüssel	Uniport 2 Beschr.2 mod.jpg
Seitenlänge (in Bytes)	0
Namensraum	Datei
Seitenkennnummer	1795
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Prüfsummenwert	4dd8f6596dbdca36cb4962f7dd94f6f25fe03cc4
	Empfilinger: Hickstempfindlicher Doppelapper mit AF-229-Ergong und FET-Allscher, daher sahr kohe Kreuz- mit an 190 % modulleri sit, um ca. 80 dis störker sith, um aine Modulationstitisernoime von 10 % zu ber wirken, Titrighof-Ergong, 14 Kreise, 1, 2.F 8 AME, 2, 2.F 458 Kite, Ni-Sereich 300-3000 tick de stelle SSS-Regulary mit 2-stripting magnetisernoime von 10 % zu ber wirken, Titrighof-Ergong, 14 Kreise, 1, 2.F 8 AME, 2, 2.F 458 Kite, Ni-Sereich 300-3000 tick de stelle SSS-Regulary mit 2-stripting magnetisernoime von der Sereidregunza grant de stription of the stription of th

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)



Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	11:52, 5. Aug. 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	11:52, 5. Aug. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0



Informationen zu "Satellitenfunk"

Basisinformationen

Anzeigetitel	Satellitenfunk
Weiterleitungen nach	ARISSat-1/KEDR (Information)
Standardsortierschlüssel	Satellitenfunk
Seitenlänge (in Bytes)	33
Seitenkennnummer	1396
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	19:52, 29. Jan. 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	19:52, 29. Jan. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0



Informationen zu "Echolink"

Basisinformationen

Anzeigetitel	Echolink
Weiterleitungen nach	Echolink mit dem iPhone (Information)
Standardsortierschlüssel	Echolink
Seitenlänge (in Bytes)	42
Seitenkennnummer	1054
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	12:32, 16. Mär. 2010
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	12:32, 16. Mär. 2010
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0



Informationen zu "Datei:Uniport 2 Beschr.2 mod.jpg"

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:Uniport 2 Beschr.2 mod.jpg
Standardsortierschlüssel	Uniport 2 Beschr.2 mod.jpg
Seitenlänge (in Bytes)	0
Namensraum	Datei
Seitenkennnummer	1795
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Prüfsummenwert	4dd8f6596dbdca36cb4962f7dd94f6f25fe03cc4
	Empfilinger: Hickstempfindlicher Doppelapper mit AF-229-Ergong und FET-Allscher, daher sahr kohe Kreuz- mit an 190 % modulleri sit, um ca. 80 dis störker sith, um aine Modulationstitisernoime von 10 % zu ber wirken, Titrighof-Ergong, 14 Kreise, 1, 2.F 8 AME, 2, 2.F 458 Kite, Ni-Sereich 300-3000 tick de stelle SSS-Regulary mit 2-stripting magnetisernoime von 10 % zu ber wirken, Titrighof-Ergong, 14 Kreise, 1, 2.F 8 AME, 2, 2.F 458 Kite, Ni-Sereich 300-3000 tick de stelle SSS-Regulary mit 2-stripting magnetisernoime von der Sereidregunza grant de stription of the stription of th

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)



Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.

Versionsgeschichte

Ausgabe: 17.05.2024

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	11:52, 5. Aug. 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	11:52, 5. Aug. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0