Inhaltsverzeichnis

1. ENAMS Auswertungen Heatmaps 14
2. Benutzer:OE1MHZ 6
3. ENAMS 10

ENAMS Auswertungen Heatmaps

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Juni 2021, 14:24 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 7. Juni 2021, 14:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE1MHZ (Diskussion | Beiträge)	OE1MHZ (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	(Die Kategorien wurden geändert.)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 60:	**Zeile 60:**
[[Datei:Munich.jpg|zentriert|mini]]	[[Datei:Munich.jpg|zentriert|mini]]
	+ **[[Category:EMV]]**

Version vom 7. Juni 2021, 14:24 Uhr

http://enams.de/ wird die Seite der Erkenntnisse. Erkenntnisse über Störquellen im Radiospektrum von 50kHz bis 31MHz.Siehe auch ENAMS hier auf diesem Wiki

Der https://www.darc.de/hat mittlerweile rund 50 Stationen über das ganze Bundesgebiet platziert. Die Messergebnisse sind öffentlich zugänglich, der genaue Standort der Empfangsanlagen jedoch nicht. Es wird lediglich der Grossraum, z.B. Hamburg angegeben.

Wir können erwarten, dass dieses innovative System neue, tiefgreifende Erkenntnisse zur Lokalisierung und Identifikation (Signatur) von regulierten und unregulierten Störquellen liefern wird. Rund ein Dutzend Amateurfunkvereine auf drei Kontinenten haben ENAMS-Geräte bestellt. Der ÖVSV wird voraussichtlich zwei bis drei Stationen in Österreich betreiben.

Der erste zur Verfügung stehende Auswertungsmodus sind die *Heatmaps*, die auf der Zeitachse von 00:00 bis 23:59 UTC die Störpegel im oben genannten Frequenzbereich aufzeichnen.

Hier einige Beispiele (BRD):

Weissenhorn

In den Randzonen (Nacht) stört eine LED-Strassenlaterne



Weissenhorn

Kiel

Alles ruhig und diszipliniert im hohen Norden, bis auf eine Ausnahme Die stark dunkelblauen Bänder sind die "genotchten" Bänder zwischen VDSL-Verkehr



Bonn

Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System



Bonn

Legitimer AFU-Sendebetrieb (der sensible Empfänger wird stark übersteuert)



Rüsselsheim

Vermutlich Ladebetrieb (kabelgebunden) eines Elektrofahrzeugs



Ebersberg

Vermutlich PLC-Störungen



Hamburg

Ruhige Gegend in einer Grossstadt



Solingen

Vermutlich AFU-Contest, sonst sehr ruhig



Landshut

Sehr ruhig. Das fachkundige Auge erkennt die Veränderungen der Ionosphärenschichten im Tagesverlauf...



München

Grossstadt, aber weitgehend unversehrte AFU-Bänder, Nachmittagsgewitter



ENAMS Auswertungen Heatmaps: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Juni 2021, 14:24 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 7. Juni 2021, 14:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE1MHZ (Diskussion | Beiträge)	OE1MHZ (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	(Die Kategorien wurden geändert.)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 60:	**Zeile 60:**
[[Datei:Munich.jpg|zentriert|mini]]	[[Datei:Munich.jpg|zentriert|mini]]
	+ **[[Category:EMV]]**

Version vom 7. Juni 2021, 14:24 Uhr

http://enams.de/ wird die Seite der Erkenntnisse. Erkenntnisse über Störquellen im Radiospektrum von 50kHz bis 31MHz.Siehe auch ENAMS hier auf diesem Wiki

Der https://www.darc.de/hat mittlerweile rund 50 Stationen über das ganze Bundesgebiet platziert. Die Messergebnisse sind öffentlich zugänglich, der genaue Standort der Empfangsanlagen jedoch nicht. Es wird lediglich der Grossraum, z.B. Hamburg angegeben.

Wir können erwarten, dass dieses innovative System neue, tiefgreifende Erkenntnisse zur Lokalisierung und Identifikation (Signatur) von regulierten und unregulierten Störquellen liefern wird. Rund ein Dutzend Amateurfunkvereine auf drei Kontinenten haben ENAMS-Geräte bestellt. Der ÖVSV wird voraussichtlich zwei bis drei Stationen in Österreich betreiben.

Der erste zur Verfügung stehende Auswertungsmodus sind die *Heatmaps*, die auf der Zeitachse von 00:00 bis 23:59 UTC die Störpegel im oben genannten Frequenzbereich aufzeichnen.

Hier einige Beispiele (BRD):

Weissenhorn

In den Randzonen (Nacht) stört eine LED-Strassenlaterne



Weissenhorn

Kiel

Alles ruhig und diszipliniert im hohen Norden, bis auf eine Ausnahme Die stark dunkelblauen Bänder sind die "genotchten" Bänder zwischen VDSL-Verkehr



Bonn

Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System



Bonn

Legitimer AFU-Sendebetrieb (der sensible Empfänger wird stark übersteuert)



Rüsselsheim

Vermutlich Ladebetrieb (kabelgebunden) eines Elektrofahrzeugs



Ebersberg

Vermutlich PLC-Störungen



Hamburg

Ruhige Gegend in einer Grossstadt



Solingen

Vermutlich AFU-Contest, sonst sehr ruhig



Landshut

Sehr ruhig. Das fachkundige Auge erkennt die Veränderungen der Ionosphärenschichten im Tagesverlauf...



München

Grossstadt, aber weitgehend unversehrte AFU-Bänder, Nachmittagsgewitter



ENAMS Auswertungen Heatmaps: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Juni 2021, 14:24 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 7. Juni 2021, 14:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE1MHZ (Diskussion | Beiträge)	OE1MHZ (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	(Die Kategorien wurden geändert.)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 60:	**Zeile 60:**
[[Datei:Munich.jpg|zentriert|mini]]	[[Datei:Munich.jpg|zentriert|mini]]
	+ **[[Category:EMV]]**

Version vom 7. Juni 2021, 14:24 Uhr

http://enams.de/ wird die Seite der Erkenntnisse. Erkenntnisse über Störquellen im Radiospektrum von 50kHz bis 31MHz.Siehe auch ENAMS hier auf diesem Wiki

Der https://www.darc.de/hat mittlerweile rund 50 Stationen über das ganze Bundesgebiet platziert. Die Messergebnisse sind öffentlich zugänglich, der genaue Standort der Empfangsanlagen jedoch nicht. Es wird lediglich der Grossraum, z.B. Hamburg angegeben.

Wir können erwarten, dass dieses innovative System neue, tiefgreifende Erkenntnisse zur Lokalisierung und Identifikation (Signatur) von regulierten und unregulierten Störquellen liefern wird. Rund ein Dutzend Amateurfunkvereine auf drei Kontinenten haben ENAMS-Geräte bestellt. Der ÖVSV wird voraussichtlich zwei bis drei Stationen in Österreich betreiben.

Der erste zur Verfügung stehende Auswertungsmodus sind die *Heatmaps*, die auf der Zeitachse von 00:00 bis 23:59 UTC die Störpegel im oben genannten Frequenzbereich aufzeichnen.

Hier einige Beispiele (BRD):

Weissenhorn

In den Randzonen (Nacht) stört eine LED-Strassenlaterne



Weissenhorn

Kiel

Alles ruhig und diszipliniert im hohen Norden, bis auf eine Ausnahme Die stark dunkelblauen Bänder sind die "genotchten" Bänder zwischen VDSL-Verkehr



Bonn

Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System



Bonn

Legitimer AFU-Sendebetrieb (der sensible Empfänger wird stark übersteuert)



Rüsselsheim

Vermutlich Ladebetrieb (kabelgebunden) eines Elektrofahrzeugs



Ebersberg

Vermutlich PLC-Störungen



Hamburg

Ruhige Gegend in einer Grossstadt



Solingen

Vermutlich AFU-Contest, sonst sehr ruhig



Landshut

Sehr ruhig. Das fachkundige Auge erkennt die Veränderungen der Ionosphärenschichten im Tagesverlauf...



München

Grossstadt, aber weitgehend unversehrte AFU-Bänder, Nachmittagsgewitter



ENAMS Auswertungen Heatmaps: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Juni 2021, 14:24 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 7. Juni 2021, 14:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE1MHZ (Diskussion | Beiträge)	OE1MHZ (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	(Die Kategorien wurden geändert.)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 60:	**Zeile 60:**
[[Datei:Munich.jpg|zentriert|mini]]	[[Datei:Munich.jpg|zentriert|mini]]
	+ **[[Category:EMV]]**

Version vom 7. Juni 2021, 14:24 Uhr

http://enams.de/ wird die Seite der Erkenntnisse. Erkenntnisse über Störquellen im Radiospektrum von 50kHz bis 31MHz.Siehe auch ENAMS hier auf diesem Wiki

Der https://www.darc.de/hat mittlerweile rund 50 Stationen über das ganze Bundesgebiet platziert. Die Messergebnisse sind öffentlich zugänglich, der genaue Standort der Empfangsanlagen jedoch nicht. Es wird lediglich der Grossraum, z.B. Hamburg angegeben.

Wir können erwarten, dass dieses innovative System neue, tiefgreifende Erkenntnisse zur Lokalisierung und Identifikation (Signatur) von regulierten und unregulierten Störquellen liefern wird. Rund ein Dutzend Amateurfunkvereine auf drei Kontinenten haben ENAMS-Geräte bestellt. Der ÖVSV wird voraussichtlich zwei bis drei Stationen in Österreich betreiben.

Der erste zur Verfügung stehende Auswertungsmodus sind die *Heatmaps*, die auf der Zeitachse von 00:00 bis 23:59 UTC die Störpegel im oben genannten Frequenzbereich aufzeichnen.

Hier einige Beispiele (BRD):

Weissenhorn

In den Randzonen (Nacht) stört eine LED-Strassenlaterne



Weissenhorn

Kiel

Alles ruhig und diszipliniert im hohen Norden, bis auf eine Ausnahme Die stark dunkelblauen Bänder sind die "genotchten" Bänder zwischen VDSL-Verkehr



Bonn

Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System



Bonn

Legitimer AFU-Sendebetrieb (der sensible Empfänger wird stark übersteuert)



Rüsselsheim

Vermutlich Ladebetrieb (kabelgebunden) eines Elektrofahrzeugs



Ebersberg

Vermutlich PLC-Störungen



Hamburg

Ruhige Gegend in einer Grossstadt



Solingen

Vermutlich AFU-Contest, sonst sehr ruhig



Landshut

Sehr ruhig. Das fachkundige Auge erkennt die Veränderungen der Ionosphärenschichten im Tagesverlauf...



München

Grossstadt, aber weitgehend unversehrte AFU-Bänder, Nachmittagsgewitter