
Inhaltsverzeichnis

1. ENAMS Auswertungen Heatmaps	11
2. Benutzer:OE1MHZ	5
3. ENAMS	8

ENAMS Auswertungen Heatmaps

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Juni 2021, 14:06 Uhr (Quelle anzeigen)

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 7. Juni 2021, 14:08 Uhr (Quelle anzeigen)

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 25:

Qualitativ nicht sehr hochstehendes
Fotovoltaik-System

– [[Datei:Bonn.jpg|zentriert|mini]]

Zeile 25:

Qualitativ nicht sehr hochstehendes
Fotovoltaik-System

+ [[Datei:Bonn, **FV-System**.jpg|zentriert|mini]]

Zeile 32:

[[Datei:Bonn, Sendeverkehr.jpg|zentriert|mini]]

'''Rüsselsheim'''

Zeile 32:

[[Datei:Bonn, Sendeverkehr.jpg|zentriert|mini]]

'''Rüsselsheim'''

+

+

+

**Vermutlich Ladebetrieb
(kabelgebunden) eines
Elektrofahrzeugs**

Version vom 7. Juni 2021, 14:08 Uhr

<http://enams.de/> wird die Seite der Erkenntnisse. Siehe auch [ENAMS](#) hier auf diesem Wiki. Die Messergebnisse sind öffentlich zugänglich, der genaue Standort der Empfangsanlagen jedoch nicht. Es wird lediglich der Grossraum, z.B. Hamburg angegeben.

Wir können erwarten, dass diese innovative System neue, tiefgreifende Erkenntnisse zur Lokalisierung und Identifikation (Signatur) von regulierten und unregulierten Störquellen liefern wird. Rund ein Dutzend Amateurfunkvereine auf drei Kontinenten haben ENAMS-Geräte bestellt.

Erkenntnisse über Störquellen im Radiospektrum von 50kHz bis 31MHz. Der <https://www.darc.de/> hat mittlerweile rund 50 Stationen über das ganze Bundesgebiet platziert.


Der ÖVSV wird voraussichtlich zwei bis drei Stationen in Österreich betreiben.

Der erste zur Verfügung stehende Auswertungsmodus sind die *Heatmaps*, die auf der Zeitachse von 00:00 bis 23:59 UTC die Störpegel im oben genannten Frequenzbereich aufzeichnen.

Hier einige Beispiele (BRD):


Weissenhorn

In den Randzonen (Nacht) stört eine LED-Strassenlaterne




Kiel


Alles ruhig und diszipliniert im hohen Norden, bis auf eine Ausnahme Die stark dunkelblauen Bänder sind die "genotchten" Bänder zwischen VDSL-Verkehr




Bonn

Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System





Bonn



Rüsselsheim

Vermutlich Ladebetrieb (kabelgebunden) eines Elektrofahrzeugs

ENAMS Auswertungen Heatmaps: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Juni 2021, 14:06 Uhr (Quelle anzeigen)

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 7. Juni 2021, 14:08 Uhr (Quelle anzeigen)

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 25:

Qualitativ nicht sehr hochstehendes
Fotovoltaik-System

–

[[Datei:Bonn.jpg|zentriert|mini]]

Zeile 25:

Qualitativ nicht sehr hochstehendes
Fotovoltaik-System

+

[[Datei:Bonn, **FV-System**.
jpg|zentriert|mini]]

Zeile 32:

[[Datei:Bonn, Sendeverkehr.
jpg|zentriert|mini]]

""Rüsselsheim""

Zeile 32:

[[Datei:Bonn, Sendeverkehr.
jpg|zentriert|mini]]

""Rüsselsheim""

+

**Vermutlich Ladebetrieb
(kabelgebunden) eines
Elektrofahrzeugs**

+

Version vom 7. Juni 2021, 14:08 Uhr

<http://enams.de/> wird die Seite der Erkenntnisse. Siehe auch [ENAMS](#) hier auf diesem Wiki. Die Messergebnisse sind öffentlich zugänglich, der genaue Standort der Empfangsanlagen jedoch nicht. Es wird lediglich der Grossraum, z.B. Hamburg angegeben.

Wir können erwarten, dass diese innovative System neue, tiefgreifende Erkenntnisse zur Lokalisierung und Identifikation (Signatur) von regulierten und unregulierten Störquellen liefern wird. Rund ein Dutzend Amateurfunkvereine auf drei Kontinenten haben ENAMS-Geräte bestellt.

Erkenntnisse über Störquellen im Radiospektrum von 50kHz bis 31MHz. Der <https://www.darc.de/> hat mittlerweile rund 50 Stationen über das ganze Bundesgebiet platziert.


Der ÖVSV wird voraussichtlich zwei bis drei Stationen in Österreich betreiben.

Der erste zur Verfügung stehende Auswertungsmodus sind die *Heatmaps*, die auf der Zeitachse von 00:00 bis 23:59 UTC die Störpegel im oben genannten Frequenzbereich aufzeichnen.

Hier einige Beispiele (BRD):


Weissenhorn

In den Randzonen (Nacht) stört eine LED-Strassenlaterne




Kiel


Alles ruhig und diszipliniert im hohen Norden, bis auf eine Ausnahme Die stark dunkelblauen Bänder sind die "genotchten" Bänder zwischen VDSL-Verkehr




Bonn

Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System





Bonn



Rüsselsheim

Vermutlich Ladebetrieb (kabelgebunden) eines Elektrofahrzeugs

ENAMS Auswertungen Heatmaps: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Juni 2021, 14:06 Uhr (Quelle anzeigen)

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 7. Juni 2021, 14:08 Uhr (Quelle anzeigen)

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 25:

Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System

–

[[Datei:Bonn.jpg|zentriert|mini]]

Zeile 25:

Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System

+

[[Datei:Bonn, **FV-System**.jpg|zentriert|mini]]

Zeile 32:

[[Datei:Bonn, Sendeverkehr.jpg|zentriert|mini]]

""Rüsselsheim""

Zeile 32:

[[Datei:Bonn, Sendeverkehr.jpg|zentriert|mini]]

""Rüsselsheim""

+

+

Vermutlich Ladebetrieb (kabelgebunden) eines Elektrofahrzeugs

+

Version vom 7. Juni 2021, 14:08 Uhr

<http://enams.de/> wird die Seite der Erkenntnisse. Siehe auch [ENAMS](#) hier auf diesem Wiki. Die Messergebnisse sind öffentlich zugänglich, der genaue Standort der Empfangsanlagen jedoch nicht. Es wird lediglich der Grossraum, z.B. Hamburg angegeben.

Wir können erwarten, dass diese innovative System neue, tiefgreifende Erkenntnisse zur Lokalisierung und Identifikation (Signatur) von regulierten und unregulierten Störquellen liefern wird. Rund ein Dutzend Amateurfunkvereine auf drei Kontinenten haben ENAMS-Geräte bestellt.

Erkenntnisse über Störquellen im Radiospektrum von 50kHz bis 31MHz. Der <https://www.darc.de/> hat mittlerweile rund 50 Stationen über das ganze Bundesgebiet platziert.


Der ÖVSV wird voraussichtlich zwei bis drei Stationen in Österreich betreiben.

Der erste zur Verfügung stehende Auswertungsmodus sind die *Heatmaps*, die auf der Zeitachse von 00:00 bis 23:59 UTC die Störpegel im oben genannten Frequenzbereich aufzeichnen.

Hier einige Beispiele (BRD):


Weissenhorn

In den Randzonen (Nacht) stört eine LED-Strassenlaterne




Kiel


Alles ruhig und diszipliniert im hohen Norden, bis auf eine Ausnahme Die stark dunkelblauen Bänder sind die "genotchten" Bänder zwischen VDSL-Verkehr




Bonn

Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System





Bonn



Rüsselsheim

Vermutlich Ladebetrieb (kabelgebunden) eines Elektrofahrzeugs

ENAMS Auswertungen Heatmaps: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Juni 2021, 14:06 Uhr (Quelle anzeigen)

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 7. Juni 2021, 14:08 Uhr (Quelle anzeigen)

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 25:

Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System

- [[Datei:Bonn.jpg|zentriert|mini]]

Zeile 25:

Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System

+ [[Datei:Bonn, **FV-System**.jpg|zentriert|mini]]

Zeile 32:

[[Datei:Bonn, Sendeverkehr.jpg|zentriert|mini]]

""Rüsselsheim""

Zeile 32:

[[Datei:Bonn, Sendeverkehr.jpg|zentriert|mini]]

""Rüsselsheim""

+

+ **Vermutlich Ladebetrieb (kabelgebunden) eines Elektrofahrzeugs**

+

Version vom 7. Juni 2021, 14:08 Uhr

<http://enams.de/> wird die Seite der Erkenntnisse. Siehe auch [ENAMS](#) hier auf diesem Wiki. Die Messergebnisse sind öffentlich zugänglich, der genaue Standort der Empfangsanlagen jedoch nicht. Es wird lediglich der Grossraum, z.B. Hamburg angegeben.

Wir können erwarten, dass diese innovative System neue, tiefgreifende Erkenntnisse zur Lokalisierung und Identifikation (Signatur) von regulierten und unregulierten Störquellen liefern wird. Rund ein Dutzend Amateurfunkvereine auf drei Kontinenten haben ENAMS-Geräte bestellt.

Erkenntnisse über Störquellen im Radiospektrum von 50kHz bis 31MHz. Der <https://www.darc.de/> hat mittlerweile rund 50 Stationen über das ganze Bundesgebiet platziert.


Der ÖVSV wird voraussichtlich zwei bis drei Stationen in Österreich betreiben.

Der erste zur Verfügung stehende Auswertungsmodus sind die *Heatmaps*, die auf der Zeitachse von 00:00 bis 23:59 UTC die Störpegel im oben genannten Frequenzbereich aufzeichnen.

Hier einige Beispiele (BRD):


Weissenhorn

In den Randzonen (Nacht) stört eine LED-Strassenlaterne




Kiel


Alles ruhig und diszipliniert im hohen Norden, bis auf eine Ausnahme Die stark dunkelblauen Bänder sind die "genotchten" Bänder zwischen VDSL-Verkehr




Bonn

Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System





Bonn



Rüsselsheim

Vermutlich Ladebetrieb (kabelgebunden) eines Elektrofahrzeugs