

Inhaltsverzeichnis

1. ENAMS Auswertungen Noise Floor	4
2. Benutzer:OE1MHZ	3

ENAMS Auswertungen Noise Floor

Version vom 11. August 2021, 13:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Erstfassung)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

Version vom 11. August 2021, 13:24 Uhr

Seit kurzem steht auf ENAMS <http://enams.de/index.php/diagramme-auswertung> eine neue Auswertung zur Verfügung: Noise Floor. Damit können pro Messstelle und Stunde die Feldstärke in dBµV/m über der Frequenz dargestellt werden.

ENAMS Auswertungen Noise Floor: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 11. August 2021, 13:24 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Erstfassung)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

Version vom 11. August 2021, 13:24 Uhr

Seit kurzem steht auf ENAMS <http://enams.de/index.php/diagramme-auswertung> eine neue Auswertung zur Verfügung: Noise Floor. Damit können pro Messstelle und Stunde die Feldstärke in dBµV/m über der Frequenz dargestellt werden.

ENAMS Auswertungen Noise Floor: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 11. August 2021, 13:24 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Erstfassung)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

Version vom 11. August 2021, 13:24 Uhr

Seit kurzem steht auf ENAMS <http://enams.de/index.php/diagramme-auswertung> eine neue Auswertung zur Verfügung: Noise Floor. Damit können pro Messstelle und Stunde die Feldstärke in dBµV/m über der Frequenz dargestellt werden.