

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung APRS	2
2. Hauptseite	3

Einführung APRS

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:APRS]] Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:== Im Internet gibt es viele Webs denen man APRS Stationen verfolgen kann: [http://aprs.fi/ ""aprs.fi""] ist wohl einer der beliebtesten und bekannt Server. Weitere APRS Webclients: [https://www.aprsdirect.com/ ""APRS Direct""] [https://www.agwtracker.com/ ""AGWTracker""] (Hinweis 18.4.21: derzeit Offline) [http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS""] ""[http://aprs.no/ Server Project]"" Mit Hilfe der Programme [[DXL_-_APRSmag | ""APRSmag (neu!)""]], [http://www.ui-view.org/ [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS Client in Java) oder [http://www.xastir.org/index.php/Main_Page ""XASTIR""] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden. Außer mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Maß beschränkt werden kann. Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ""http://www.openaprs.net/ClientSoftware.aspx"" Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notwendig (Österreich) ist es 3msu anschreiben. Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von ui-view.net/#uiview_software_and_addons AddOns für UI-View"" ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten im Internet möglich. Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken) < Image:APRS_01g.jpg|Bild 1 Image:APRS_02g.jpg|Bild 2 Image:APRS_03g.jpg|Bild3 </gallery> ==Ich möchte v.a. auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv sein:== Mittels der oben genannten Programme ist es möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,5 MHz (in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf der Karte sichtbar zu machen. Hierzu ist entweder ein ""[https://wiki.ovsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC TNC]"" (Terminal Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgeräts dem TNC überlassen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port. Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benötigt werden. B. ""[https://www.microham.com/contents/en-us/d24_U2.html MicroHAM USB-II]"" oder ""[https://rigexpert.com/interfacing/ti-3000/ RigExpert TI-3000]"". Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. ""[https://www.sv2agw.com/Packet_AGW_-_Packet_Engine]"") notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Die COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig. TNCs gibt es im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der [http://n1vg.net/opentracker/index.php ""OpenTracker+""] von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprogramme der ""[https://wiki.ovsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker APRStracker von OE5DXL]"" oder das Arduino basierende [https://unsigned.io/category/microaprs/ ""MicroAPRS""] von Mark Qvist. ==Ich möchte aus einem Fahrzeug, am Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:== Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Tax etc.); ein Tracker wie z.B.: [http://www.argentdata.com/products/aprs.html ""OpenTracker+""], [http://www.lando.afuinfo/lc-trak.htm ""LC-Track plus""] oder der [http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm ""SCS Tracker/DSP TNC"] (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät. Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger überträgt die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd). [https://www.lora-aprs.at/ ""LoRaAPRS""] (LoRaWAN - "Lo"ng "Ra"nge "W"ide "A"rea "N"etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen. Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (""[http://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/ Kenwood TH-D74E]"" , TH-D72E, TH-D7E, ""[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/ TM-D710]"" , TM-D700 oder ""[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=658 Yaesu FT3DE]"" , FT-2DE, VX-8, ""[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=658 Yaesu FTM-300DR]"" , ""[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=658 Yaesu FTM-300DR]"")

cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&FTM-400XDEJ]", FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Persona Tracker wie das "[http://www.db1nto.de/ PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic ap510 tracker.html# Sainsonic AP510]" oder der "[http://microsat.com.pl/product_info.php?products_id=166 Microsat Voyager]", haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut. Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul Option erhältlich. Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem digitalen Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Geräte können nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden. Nähere Informationen findet ihr hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star "D-STAR. "]. Auch mit Geräten, die den [http://ham-dmr.at/Standard"] unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://ham-dmr.at/index.php/gps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-d-oesterreich/ "Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV"]. In Ländern, welche wenige oder gar keine D-Star Repeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK Packet. Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle "APRS auf KW"]. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem "[https://www.p4dr.com/Modems.html SCS Pactor Modem]" möglich; der "[https://www.argentdata.com/products/otplus.html OpenTracker Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS. "]==Ich möchte mit meinem Smartphone qu... Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch direkt mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig. Android App: "[https://aprsdroid.org/ AF APRS fi]", "[https://apps.apple.com/at/app/aprs-fi/id922155038?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 APRS.fi]", "[https://apps.apple.com/us/app/aprs-pro-ultimate/id1234581802?platform=iphone APRS Pro Ultimate]", Bei der Anschaffung eines Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden /Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu findet ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen. "APRS Präsentation:" Download: [https://oe7.oevsv.at/sites/oe7/galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf "APRS Einführungsvortrag von Manfred 16.4.2021(PDF, 4,7MB)"]

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).