

Inhaltsverzeichnis

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Einführung D-Star ..... | 2 |
| 2. Hauptseite .....        | 3 |

## Einführung D-Star

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

## Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:D-Star]] == D-STAR Einführung == === D-STAR Relais in OE: === ===== QRG für Wien  
Wienerberg: ===== Repeater: OE1XCA C Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz Standort: Wienerberg  
===== QRG für Wien-AKH: ===== Repeater: OE1XDS B <br /> Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz <br />  
<br /> Repeater: OE1XDS A <br /> Frequenz: 1.298,650 MHz - Shift -28,0 MHz Standort: AKH 1090 Wien  
===== QRG für Graz-Dobl: ===== Repeater: OE6XDE B(neues Rufzeichen) <br /> Frequenz: 438,900 MHz -  
Shift - 7,600 MHz <br /> Standort: Sender DOBL ===== QRG für Linz - Breitenstein: ===== Repeater: OE5XOL B  
<br /> Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz <br /> Standort: Breitenstein <br /> ===== QRG für Keutschach -  
Pyramidenkogel: ===== Repeater: OE8XKK C <br /> Frequenz: 145.6125 MHz - Shift -0.600 MHz <br />  
Standort: Sender Pyramidenkogel <br /> ---- ===== Die Sysops der neuen Repeater werden gebeten hier "ihre"  
Relais einzutragen - Danke ===== ---- == D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. == <br />  
<br /> Analoge Signale werden nicht "repeated", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale  
umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich. ---- == Geräte == Derzeit gibt es  
nur von ICOM Geräte, welche von Haus aus D-STAR fähig sind: \* [[http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM\\_ID-31E](http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-31E)  
ICOM ID-31A|E] (Monobänder 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7) \* [[http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM\\_ID-E880\\_und\\_IC-E80D](http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D)  
ICOM IC-E80D] (Duobänder, portabel, DV-Mode bereits eingebaut) \* ICOM IC-E91 (Duobänder, portabel) \* ICOM IC-E92D (Duobänder, portabel, DV-Mode bereits  
eingebaut, aber GPS-Maus nur in externem Mikro) \* [[http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM\\_IC-V82\\_und\\_IC-U82](http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82)  
ICOM IC-V82] (Monobänder 2m, portabel, DV-Unit nachrüstbar) \* [[http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM\\_IC-V82\\_und\\_IC-U82](http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82)  
ICOM IC-U82] (Monobänder 70cm, portabel, DV-Unit nachrüstbar) \* ICOM IC-2200H  
(Monobänder, 2m, mobil und/oder fix) \* [[http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM\\_ID-E880\\_und\\_IC-E80D](http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D)  
ICOM ID-E880] (Duobänder, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut) \* [[http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM\\_IC-E2820](http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-E2820)  
ICOM IC-E2820] (Duobänder, mobil und/oder fix, DV-Unit nachrüstbar) \* ICOM ID-1 (Monobänder,  
23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut) Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen  
Adapter zwischenschalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den  
DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateuer oder den [[D-HOT\_SPOT|D-Star-Hotspot]]. == Anmeldung zum D-  
STAR Netz == Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung  
(kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden:  
[<http://www.trg-radio.de/0217.shtml> Taunus Relais GruppeLink] Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung  
wird händisch durchgeführt. <br /> Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.:  
"OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet. <br /> Man ist auf dieser Seite:  
[<http://www.dstarusers.org/lastheard.php> D-STAR Users] sichtbar, auch wenn noch keine internationale  
Anmeldung durchgeführt wurde. Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor  
oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note](#) ([Quelltext anzeigen](#)) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).