# Inhaltsverzeichnis

1. Einführung D-Star ..... 10
2. Benutzer:Oe3msu ..... 6

# Einführung D-Star

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| **Version vom 27. Mai 2009, 15:44 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>Oe3msu (Diskussion \| Beiträge)<br>← Zum vorherigen Versionsunterschied | **Version vom 27. Mai 2009, 15:45 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>Oe3msu (Diskussion \| Beiträge)<br>Zum nächsten Versionsunterschied → |
|---|---|
| **Zeile 4:** | **Zeile 4:** |
| | |
| | |
| − === D-STAR Relais in OE === | + === D-STAR Relais in OE**:** === |
| | |
| − **===== (OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE) =====** | |
| | |
| ==== QRG für Wien Wienerberg: ==== | ==== QRG für Wien Wienerberg: ==== |
| **Zeile 12:** | **Zeile 11:** |
| Repeater: OE1XCA C | Repeater: OE1XCA C |
| Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz | Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz |
| | + |
| | + **Standort:** |
| | + **Wienerberg** |
| | |
| ==== QRG für Wien-AKH: ==== | ==== QRG für Wien-AKH: ==== |

## Version vom 27. Mai 2009, 15:45 Uhr

Inhaltsverzeichnis


1 D-STAR Einführung ..... 12
1.1 D-STAR Relais in OE: ..... 12
1.1.1 QRG für Wien Wienerberg: ..... 12
1.1.2 QRG für Wien-AKH: ..... 12
1.1.3 QRG für Graz-Dobl: ..... 12
1.1.4 QRG für Linz - Breitenstein: ..... 12

1.2 D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. ..... 12
1.3 Geräte ..... 12
1.4 Anmeldung zum D-STAR Netz ..... 13

# D-STAR Einführung

## D-STAR Relais in OE:

### QRG für Wien Wienerberg:

Repeater: OE1XCA C Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz

Standort: Wienerberg

### QRG für Wien-AKH:

Repeater: OE1XDS B
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz

Standort: AKH Wien 1090

### QRG für Graz-Dobl:

Repeater: OE6XDE B(neues Rufzeichen)
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz
Standort: Sender DOBL

### QRG für Linz - Breitenstein:

Repeater: OE5XOL B
Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
Standort: Breitenstein

## D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt.

Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.

## Geräte

Derzeit gibt es nur wenige Geräte , welche D-STAR fähig sind:

ICOM IC-E91 (portabel)
ICOM IC-E92D (portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in externem Mikro))
ICOM IC-E2820 (mobil und/oder fix)
ICOM IC-2200H (nur 2-Meter) (mobil und/oder fix)
ICOM ID-1 (nur 23cm)
ICOM IC-V82
ICOM IC-U82

Alle Geräte brauchen eine entsprechende Erweiterung mit einer "digital" UNIT.

Von den anderen Herstellern wird ev. für nächstes (2009) Jahr ein D-Star-taugliches Gerät in Aussicht gestellt.

## Anmeldung zum D-STAR Netz

Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden:
Taunus Relais GruppeLink

Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.
Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet.
Man ist auf dieser Seite: D-STAR Users sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde.

Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

# Einführung D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| **Version vom 27. Mai 2009, 15:44 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>Oe3msu (Diskussion \| Beiträge)<br>← Zum vorherigen Versionsunterschied | **Version vom 27. Mai 2009, 15:45 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>Oe3msu (Diskussion \| Beiträge)<br>Zum nächsten Versionsunterschied → |
|---|---|
| **Zeile 4:** | **Zeile 4:** |
| | |
| | |
| − === D-STAR Relais in OE === | + === D-STAR Relais in OE**:** === |
| | |
| − **===== (OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE) =====** | |
| | |
| ==== QRG für Wien Wienerberg: ==== | ==== QRG für Wien Wienerberg: ==== |
| **Zeile 12:** | **Zeile 11:** |
| Repeater: OE1XCA C | Repeater: OE1XCA C |
| Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz | Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz |
| | + |
| | + **Standort:** |
| | + **Wienerberg** |
| | |
| ==== QRG für Wien-AKH: ==== | ==== QRG für Wien-AKH: ==== |

## Version vom 27. Mai 2009, 15:45 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-STAR Einführung ..... 8
1.1 D-STAR Relais in OE: ..... 8
1.1.1 QRG für Wien Wienerberg: ..... 8
1.1.2 QRG für Wien-AKH: ..... 8
1.1.3 QRG für Graz-Dobl: ..... 8
1.1.4 QRG für Linz - Breitenstein: ..... 8

1.2 D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. ..... 8
1.3 Geräte ..... 8
1.4 Anmeldung zum D-STAR Netz ..... 9

# D-STAR Einführung

## D-STAR Relais in OE:

### QRG für Wien Wienerberg:

Repeater: OE1XCA C Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz

Standort: Wienerberg

### QRG für Wien-AKH:

Repeater: OE1XDS B
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz

Standort: AKH Wien 1090

### QRG für Graz-Dobl:

Repeater: OE6XDE B(neues Rufzeichen)
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz
Standort: Sender DOBL

### QRG für Linz - Breitenstein:

Repeater: OE5XOL B
Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
Standort: Breitenstein

## D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt.

Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.

## Geräte

Derzeit gibt es nur wenige Geräte , welche D-STAR fähig sind:

ICOM IC-E91 (portabel)
ICOM IC-E92D (portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in externem Mikro))
ICOM IC-E2820 (mobil und/oder fix)
ICOM IC-2200H (nur 2-Meter) (mobil und/oder fix)
ICOM ID-1 (nur 23cm)
ICOM IC-V82
ICOM IC-U82

Alle Geräte brauchen eine entsprechende Erweiterung mit einer "digital" UNIT.

Von den anderen Herstellern wird ev. für nächstes (2009) Jahr ein D-Star-taugliches Gerät in Aussicht gestellt.

## Anmeldung zum D-STAR Netz

Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden:
Taunus Relais GruppeLink

Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.
Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet.
Man ist auf dieser Seite: D-STAR Users sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde.

Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

# Einführung D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| **Version vom 27. Mai 2009, 15:44 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>Oe3msu (Diskussion \| Beiträge)<br>← Zum vorherigen Versionsunterschied | **Version vom 27. Mai 2009, 15:45 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>Oe3msu (Diskussion \| Beiträge)<br>Zum nächsten Versionsunterschied → |
|---|---|
| **Zeile 4:** | **Zeile 4:** |
| | |
| | |
| − === D-STAR Relais in OE === | + === D-STAR Relais in OE**:** === |
| | |
| − **===== (OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE) =====** | |
| | |
| ==== QRG für Wien Wienerberg: ==== | ==== QRG für Wien Wienerberg: ==== |
| **Zeile 12:** | **Zeile 11:** |
| Repeater: OE1XCA C | Repeater: OE1XCA C |
| Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz | Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz |
| | + |
| | + **Standort:** |
| | + **Wienerberg** |
| | |
| ==== QRG für Wien-AKH: ==== | ==== QRG für Wien-AKH: ==== |

## Version vom 27. Mai 2009, 15:45 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-STAR Einführung ..... 12
1.1 D-STAR Relais in OE: ..... 12
1.1.1 QRG für Wien Wienerberg: ..... 12
1.1.2 QRG für Wien-AKH: ..... 12
1.1.3 QRG für Graz-Dobl: ..... 12
1.1.4 QRG für Linz - Breitenstein: ..... 12

1.2 D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. ..... 12
1.3 Geräte ..... 12
1.4 Anmeldung zum D-STAR Netz ..... 13

# D-STAR Einführung

## D-STAR Relais in OE:

### QRG für Wien Wienerberg:

Repeater: OE1XCA C Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz

Standort: Wienerberg

### QRG für Wien-AKH:

Repeater: OE1XDS B
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz

Standort: AKH Wien 1090

### QRG für Graz-Dobl:

Repeater: OE6XDE B(neues Rufzeichen)
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz
Standort: Sender DOBL

### QRG für Linz - Breitenstein:

Repeater: OE5XOL B
Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
Standort: Breitenstein

## D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt.

Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.

## Geräte

Derzeit gibt es nur wenige Geräte , welche D-STAR fähig sind:

ICOM IC-E91 (portabel)
ICOM IC-E92D (portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in externem Mikro))
ICOM IC-E2820 (mobil und/oder fix)
ICOM IC-2200H (nur 2-Meter) (mobil und/oder fix)
ICOM ID-1 (nur 23cm)
ICOM IC-V82
ICOM IC-U82

Alle Geräte brauchen eine entsprechende Erweiterung mit einer "digital" UNIT.

Von den anderen Herstellern wird ev. für nächstes (2009) Jahr ein D-Star-taugliches Gerät in Aussicht gestellt.

## Anmeldung zum D-STAR Netz

Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden: Taunus Relais GruppeLink

Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.
Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet.
Man ist auf dieser Seite: D-STAR Users sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde.

Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".