

Inhaltsverzeichnis

1. FT4	2
2. Hauptseite	3

FT4

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]] [[Kategorie:Kurzwelle]] ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4== Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8. Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe <https://wsjt.sourceforge.io/wsjsx-doc/wsjsx-main-2.6.1.html> WSJT-X 2.6.1 Handbuch FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa $2,5 \times$ schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb. FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird. Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für [[FT8]] und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt. Die Synchronisation verwendet vier 4×4 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-[[GFSK]]) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt $12000/576 = 20,8333$ Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/2 + 16 + 2 = 105$ beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt $4 \times 20,8333 = 83,3$ Hz. Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung. Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

	Dial Frequency
2190m	???,??? kHz
630m	
freigegeben in Österreich seit Dez. 2020:	474,200 kHz
160m	
?,??? MHz	
80m	
3,575 MHz	
60m	
freigegeben in Österreich seit Dez. 2020:	5,357 MHz
40m	
7,0475 MHz	
30m	
10,140 MHz	
20m	
14,080 MHz	
17m	
18,104 MHz	
15m	
21,140 MHz	
12m	
24,919 MHz	
10m	
28,180 MHz	
6m	
50,318 MHz	
4m	
??,??? MHz	
2m	
144,120 MHz 144,170 MHz	
70cm	
432,065 MHz	
23cm	
1296,065 MHz	
13cm	
2301,065 MHz 2304,065 MHz 2320,065 MHz	
6cm	
3400,065 MHz	
3cm	
?????,??? MHz	
1,25cm	
?????,??? MHz	

====Weiterführende Links==== [*https://www.digi.com](https://www.digi.com) World Wide Digi DX Contest ("WW Digi") [*Dokumentation der https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf](https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf) FT4 und FT8 Übertragungsprotokolle (in Englisch)] und der https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_Protocol_de.pdf Übersetzung] von <http://www.qrz.com/db/oe1eqw> Enrico OE1EQW. ((Links zur Übersetzung ungültig. Wer kennt den heutigen Standort im Internet?)) [*Artikel im QEX zu Protokoll-Design und Implemenation in WSJT-X](https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf) : ["https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf](https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf) The FT4 and FT8 Communication Protocols"] (english, PDF, 11 Seiten) [*Software https://wsjt.sourceforge.io/wsjsx.html](https://wsjt.sourceforge.io/wsjsx.html) WSJT-X] [*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478](http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478) QRZ.com]

bzw. [<http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> Southgate]. *Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [[FT8]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note](#) ([Quelltext anzeigen](#)) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).