

## FT8

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- [Aktuell](#)[Vorherige](#)12:25, 23. Mär. 2024

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 11.782 Bytes +6 Bytes Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:03, 8. Jan. 2024

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 11.776 Bytes 0 Bytes [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:00, 29. Dez. 2023

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 11.776 Bytes -131 Bytes beta-Version 2.7.0-rc2 nun ebenfalls erwähnt [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:05, 22. Okt. 2023

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 11.907 Bytes -86 Bytes Historischer Hinweis gelöscht bei 60m Band und 2200m Band [Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:08, 8. Apr. 2023

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 11.993 Bytes +26 Bytes QEX Link eingefügt [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:45, 8. Apr. 2023

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 11.967 Bytes +127 Bytes Link zum QEX Artikel über FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll eingefügt. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- 
- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:04, 12. Mär. 2023

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 11.840 Bytes -35 Bytes [Markierung](#): Visuelle Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)23:22, 11. Mär. 2023

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 11.875 Bytes -15 Bytes [Markierung](#): Visuelle Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)23:17, 11. Mär. 2023

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 11.890 Bytes -140 Bytes [Markierung](#): Visuelle Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)23:16, 11. Mär. 2023

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 12.030 Bytes -11 Bytes Version 2.6.1 [Markierung](#): Visuelle Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:00, 3. Jan. 2023

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 12.041 Bytes +137 Bytes WSJT-X v. 2.6.0-rc5 erwähnt [Markierung](#): Visuelle Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)07:28, 25. Okt. 2022

[OE3DZW Diskussion Beiträge](#) 11.904 Bytes +146 Bytes Add [https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf) [Markierung](#): Visuelle Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:59, 14. Sep. 2022

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 11.758 Bytes -4 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:03, 9. Sep. 2022

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 11.762 Bytes +76 Bytes FT8 QRG für QO-100 Satellit ergänzt [Markierung](#): Visuelle Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:26, 29. Jan. 2022

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 11.686 Bytes 0 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#) [Markierung](#): Visuelle Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:22, 11. Dez. 2021

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 11.686 Bytes +1 Byte Version 2.5.2 [Markierung](#): Visuelle Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:01, 23. Okt. 2021

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 11.685 Bytes 0 Bytes Externer Link für LPDC zeigt nun auf deutschsprachige Wikipedia [Markierung](#): Visuelle Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:54, 23. Okt. 2021

OE1VMC Diskussion Beiträge 11.685 Bytes +**547 Bytes** FT8 Beschreibung zur Kodierung und Modulation aktualisiert Markierung: Visuelle Bearbeitung

- AktuellVorherige21:00, 20. Aug. 2021

OE1VMC Diskussion Beiträge K 11.138 Bytes +98 Bytes Aktualisiert auf WSJT-X v.2.4.0

Markierung: Visuelle Bearbeitung

- AktuellVorherige01:10, 15. Feb. 2021

OE1VMC Diskussion Beiträge K 11.040 Bytes +23 Bytes siehe auch FST4

- AktuellVorherige01:21, 14. Feb. 2021

OE1VMC Diskussion Beiträge K 11.017 Bytes 0 Bytes WSJT-X Version 2.3.0

- AktuellVorherige20:11, 30. Dez. 2020

OE1VMC Diskussion Beiträge 11.017 Bytes +43 Bytes 630m freigegeben in Österreich seit Dez. 2020.

- AktuellVorherige13:35, 27. Dez. 2020

OE1VMC Diskussion Beiträge K 10.974 Bytes +2 Bytes →Digitale Betriebsarten im Detail: FT8

- AktuellVorherige13:35, 27. Dez. 2020

OE1VMC Diskussion Beiträge 10.972 Bytes +9 Bytes 60m Band freigegeben in Österreich seit Dez. 2020

- AktuellVorherige18:51, 27. Aug. 2020

OE1VMC Diskussion Beiträge 10.963 Bytes -2 Bytes →Digitale Betriebsarten im Detail: FT8: aktualisiert auf Version 2.2.2

- AktuellVorherige23:52, 8. Apr. 2020

OE1VMC Diskussion Beiträge K 10.965 Bytes +70 Bytes QRG 432,174 added on 70cm band

- AktuellVorherige23:50, 8. Apr. 2020

OE1VMC Diskussion Beiträge 10.895 Bytes +109 Bytes QRG 432,174 added on 70cm band

- AktuellVorherige23:46, 8. Apr. 2020

OE1VMC Diskussion Beiträge K 10.786 Bytes +34 Bytes

- AktuellVorherige23:46, 8. Apr. 2020

---

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 10.752 Bytes +77 Bytes QRG 222,174 MHz on 1.25m band added

- [AktuellVorherige23:06, 23. Mär. 2020](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 10.675 Bytes +39 Bytes Dial frequency on 23cm band added

- [AktuellVorherige17:11, 22. Mär. 2020](#)

[DJ7RI Diskussion Beiträge](#) 10.636 Bytes +34 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#): PC-Zeit

- [AktuellVorherige17:07, 22. Mär. 2020](#)

[DJ7RI Diskussion Beiträge](#) 10.602 Bytes +240 Bytes PC Zeit Einstellen und Kontrolle

- [AktuellVorherige17:22, 20. Feb. 2020](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [K](#) 10.362 Bytes -290 Bytes Softwareversion 2.1.2 aktualisiert

- [AktuellVorherige17:18, 20. Feb. 2020](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 10.652 Bytes 0 Bytes

- [AktuellVorherige08:53, 4. Nov. 2019](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 10.652 Bytes +76 Bytes FT8 DXPedition Mode ergänzt

- [AktuellVorherige18:44, 10. Aug. 2019](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 10.576 Bytes -15 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige18:29, 10. Aug. 2019](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 10.591 Bytes -105 Bytes 2.1.0 Handbuch verlinkt

- [AktuellVorherige17:47, 28. Jul. 2019](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [K](#) 10.696 Bytes +120 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige17:41, 28. Jul. 2019](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [K](#) 10.576 Bytes -1 Byte →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige11:47, 25. Apr. 2019](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [K](#) 10.577 Bytes +6 Bytes Siehe auch FT4 mit Link

- [AktuellVorherige09:32, 14. Dez. 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [K](#) 10.571 Bytes -5 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- 
- [AktuellVorherige21:53, 11. Dez. 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 10.576 Bytes +133 Bytes Umstieg bis 1.1.2019 dringend empfohlen mit Link zu ARRL

- [AktuellVorherige10:53, 11. Dez. 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 10.443 Bytes +160 Bytes

- [AktuellVorherige10:44, 11. Dez. 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 10.283 Bytes +15 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige10:43, 11. Dez. 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 10.268 Bytes +115 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige11:09, 29. Sep. 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 10.153 Bytes 0 Bytes

- [AktuellVorherige23:23, 25. Sep. 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 10.153 Bytes +138 Bytes 50.323 MHz

- [AktuellVorherige21:56, 1. Aug. 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 10.015 Bytes +227 Bytes WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch

- [AktuellVorherige21:36, 1. Aug. 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 9.788 Bytes +4 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige21:35, 1. Aug. 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 9.784 Bytes +30 Bytes 60m Band QRG korrigiert auf 5.357 MHz, keine Tx Freigabe in Österreich

- [AktuellVorherige13:02, 10. Mai 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 9.754 Bytes 0 Bytes FT8 Frequenz auf 60m ergänzt

- [AktuellVorherige12:56, 10. Mai 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 9.754 Bytes -52 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige12:55, 10. Mai 2018](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 9.806 Bytes +126 Bytes FT8 Frequenzen auf 2m und 70cm im Testbetrieb ergänzt

- 
- [AktuellVorherige21:57, 8. Mai 2018](#)  
  
[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 9.680 Bytes +4 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)
  - [AktuellVorherige21:53, 8. Mai 2018](#)  
  
[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 9.676 Bytes +31 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)
  - [AktuellVorherige21:50, 8. Mai 2018](#)  
  
[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 9.645 Bytes +31 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)
  - [AktuellVorherige21:48, 8. Mai 2018](#)  
  
[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 9.614 Bytes +8 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)
  - [AktuellVorherige10:05, 8. Mai 2018](#)  
  
[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 9.606 Bytes +86 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)
  - [AktuellVorherige10:02, 8. Mai 2018](#)  
  
[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 9.520 Bytes -121 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)
  - [AktuellVorherige10:00, 8. Mai 2018](#)  
  
[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 9.641 Bytes +217 Bytes Link auf Vortrag "FT8 in Theorie und Praxis" von OE4NAU und OE3ANU eingefügt.
  - [AktuellVorherige05:54, 28. Apr. 2018](#)  
  
[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 9.424 Bytes +78 Bytes Querverweis auf FT8 Facebook Gruppe eingefügt.
  - [AktuellVorherige05:48, 28. Apr. 2018](#)  
  
[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 9.346 Bytes +101 Bytes Querverweis zu Signalidentification Wiki Artikel über FT8 aktualisiert
  - [AktuellVorherige22:43, 23. Feb. 2018](#)  
  
[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 9.245 Bytes +70 Bytes Link zum deutschsprachigen Benutzerhandbuch eingefügt
  - [AktuellVorherige00:45, 6. Okt. 2017](#)  
  
[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 9.175 Bytes -60 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)
  - [AktuellVorherige00:43, 6. Okt. 2017](#)  
  
[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 9.235 Bytes +60 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- 
- [AktuellVorherige17:41, 30. Sep. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [K 9.175 Bytes](#) +40 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige11:41, 20. Sep. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [9.135 Bytes](#) +173 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige11:23, 20. Sep. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [8.962 Bytes](#) +72 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige11:21, 20. Sep. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [8.890 Bytes](#) +**1.209 Bytes** →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige11:16, 20. Sep. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [7.681 Bytes](#) -18 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige11:15, 20. Sep. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [7.699 Bytes](#) 0 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige11:14, 20. Sep. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [7.699 Bytes](#) +468 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige09:02, 31. Aug. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [7.231 Bytes](#) +64 Bytes

- [AktuellVorherige08:46, 31. Aug. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [7.167 Bytes](#) +66 Bytes

- [AktuellVorherige08:41, 31. Aug. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [7.101 Bytes](#) +286 Bytes

- [AktuellVorherige16:00, 30. Aug. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [K 6.815 Bytes](#) +106 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige15:59, 30. Aug. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) [K 6.709 Bytes](#) +52 Bytes →[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#)

- [AktuellVorherige15:54, 30. Aug. 2017](#)

---

OE1VMC Diskussion Beiträge 6.657 Bytes +178 Bytes →Digitale Betriebsarten im Detail: FT8

- AktuellVorherige08:10, 29. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge 6.479 Bytes +47 Bytes →Digitale Betriebsarten im Detail: FT8

- AktuellVorherige08:08, 29. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge 6.432 Bytes +174 Bytes

- AktuellVorherige16:18, 28. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge K 6.258 Bytes 0 Bytes →Digitale Betriebsarten im Detail: FT8

- AktuellVorherige16:17, 28. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge 6.258 Bytes **-786 Bytes**

- AktuellVorherige16:08, 28. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge 7.044 Bytes -97 Bytes

- AktuellVorherige19:48, 16. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge 7.141 Bytes **+1.978 Bytes**

- AktuellVorherige15:07, 16. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge 5.163 Bytes +22 Bytes →Digitale Betriebsarten im Detail: FT8

- AktuellVorherige14:59, 16. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge 5.141 Bytes -7 Bytes →Digitale Betriebsarten im Detail: FT8

- AktuellVorherige00:07, 16. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge 5.148 Bytes -5 Bytes

- AktuellVorherige00:04, 16. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge 5.153 Bytes 0 Bytes →Digitale Betriebsarten im Detail: FT8

- AktuellVorherige00:04, 16. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge 5.153 Bytes +104 Bytes

- AktuellVorherige00:00, 16. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge 5.049 Bytes +43 Bytes →Digitale Betriebsarten im Detail: FT8

- AktuellVorherige23:55, 15. Aug. 2017

---

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 5.006 Bytes **+5.006 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: „  
[Kategorie:Digitale\\_Betriebsarten Kategorie:Erde-Mond-Erde](#) == Digitale Betriebsarten im  
Detail: FT8 == FT8 ist eine digitale Betriebsart, die sehr gee...”