

Inhaltsverzeichnis

1. Frequenzen D-Star	4
2. Benutzer:Oe1mcu	3

Frequenzen D-Star

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:24 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:
===2m=== von 145.225 bis 145.575
 sind alle Frequenzen auch fü...)

Version vom 8. Februar 2009, 13:25 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
–	+
	[[Kategorie:D-Star]]
Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:	Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:
===2m===	===2m===
–	+
von 145.225 bis 145.575 sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.	von 145.225 bis 145.575 sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.
145.375 digital Anruffrequenz	145.375 digital Anruffrequenz

Version vom 8. Februar 2009, 13:25 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

2m

von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

145.375 digital Anruffrequenz

Frequenzen D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:24 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:
===2m=== von 145.225 bis 145.575
 sind alle Frequenzen auch fü...)

Version vom 8. Februar 2009, 13:25 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
–	+
	[[Kategorie:D-Star]]
Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:	Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:
===2m===	===2m===
–	+
von 145.225 bis 145.575 sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.	von 145.225 bis 145.575 sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.
145.375 digital Anruffrequenz	145.375 digital Anruffrequenz

Version vom 8. Februar 2009, 13:25 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

2m

von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

145.375 digital Anruffrequenz

Frequenzen D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:24 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:
===2m=== von 145.225 bis 145.575
 sind alle Frequenzen auch fü...)

Version vom 8. Februar 2009, 13:25 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
–	+
	[[Kategorie:D-Star]]
Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:	Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:
===2m===	===2m===
–	+
von 145.225 bis 145.575 sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.	von 145.225 bis 145.575 sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.
145.375 digital Anruffrequenz	145.375 digital Anruffrequenz

Version vom 8. Februar 2009, 13:25 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

2m

von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

145.375 digital Anruffrequenz