

Inhaltsverzeichnis

1. Frequenzen D-Star	6
2. Benutzer:Oe1mcu	4

Frequenzen D-Star

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr (

[Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:30 Uhr (

[Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 15:

==23cm==

Zeile 15:

==23cm==

+

+

im Bereich ** 1297.500 bis 1297.975**

+

** sind alle Frequenzen auch für**

den digitalen Betrieb (Sprache)

vorgesehen.

+

+

1297.725 digital

Anruffrequenz

Version vom 8. Februar 2009, 13:30 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

2m

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

145.375 digital Anruffrequenz

70cm

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

433.450 digital Anruffrequenz

23cm

im Bereich **1297.500 bis 1297.975** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

1297.725 digital Anruffrequenz

Frequenzen D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:30 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 15:

==23cm==

Zeile 15:

==23cm==

+

+
im Bereich ** 1297.500 bis 1297.975
** sind alle Frequenzen auch für
den digitalen Betrieb (Sprache)
vorgesehen.

+

+
**1297.725 ** digital
Anruffrequenz

Version vom 8. Februar 2009, 13:30 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

2m

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

145.375 digital Anruffrequenz

70cm

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

433.450 digital Anruffrequenz

23cm

im Bereich **1297.500 bis 1297.975** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

1297.725 digital Anruffrequenz

Frequenzen D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:30 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 15:

==23cm==

Zeile 15:

==23cm==

+

+
im Bereich ** 1297.500 bis 1297.975
** sind alle Frequenzen auch für
den digitalen Betrieb (Sprache)
vorgesehen.

+

+
**1297.725 ** digital
Anruffrequenz

Version vom 8. Februar 2009, 13:30 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

2m

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

145.375 digital Anruffrequenz

70cm

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

433.450 digital Anruffrequenz

23cm

im Bereich **1297.500 bis 1297.975** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

1297.725 digital Anruffrequenz

