

Inhaltsverzeichnis

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Frequenzen D-Star ..... | 6 |
| 2. Benutzer:Oe1mcu .....   | 4 |

## Frequenzen D-Star

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. Februar 2009, 13:31 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→23cm)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

[[Kategorie:D-Star]]

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

–

**Zeile 1:**

[[Kategorie:D-Star]]

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. **Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.**

+

==2m==

==2m==

### Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.

#### 2m

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**145.375** digital Anrufrequenz

#### 70cm

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**433.450** digital Anrufrequenz

---

## 23cm

---

im Bereich **1297.500 bis 1297.975** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**1297.725** digital Anruf Frequenz

1297.900-1297.975 Simplex FM Internet voice gateways

## Frequenzen D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. Februar 2009, 13:31 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→23cm)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

[[Kategorie:D-Star]]

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

–

**Zeile 1:**

[[Kategorie:D-Star]]

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. **Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.**

+

==2m==

==2m==

### Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.

#### 2m

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**145.375** digital Anrufrequenz

#### 70cm

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**433.450** digital Anrufrequenz

---

## 23cm

---

im Bereich **1297.500 bis 1297.975** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**1297.725** digital Anruf Frequenz

1297.900-1297.975 Simplex FM Internet voice gateways

## Frequenzen D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. Februar 2009, 13:31 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→23cm)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

[[Kategorie:D-Star]]

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

–

**Zeile 1:**

[[Kategorie:D-Star]]

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. **Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.**

+

==2m==

==2m==

### Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.

#### 2m

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**145.375** digital Anrufrequenz

#### 70cm

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**433.450** digital Anrufrequenz

---

## 23cm

---

im Bereich **1297.500 bis 1297.975** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**1297.725** digital Anruf Frequenz

1297.900-1297.975 Simplex FM Internet voice gateways