

Inhaltsverzeichnis

1. Frequenzen D-Star	6
2. Benutzer:Oe1mcu	4

Frequenzen D-Star

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:D-Star]]	[[Kategorie:D-Star]]
– Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.	+ Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen.

	+ Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.
==2m==	==2m==

Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.

2m

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

145.375 digital Anruffrequenz

70cm

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

433.450 digital Anruffrequenz

23cm

im Bereich **1297.500 bis 1297.975** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

1297.725 digital Anruf Frequenz

1297.900-1297.975 Simplex FM Internet voice gateways

Frequenzen D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:D-Star]]

– Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.

Zeile 1:

[[Kategorie:D-Star]]

+ Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. **
**

+ Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.

==2m==

==2m==

Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.

2m

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

145.375 digital Anruffrequenz

70cm

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

433.450 digital Anruffrequenz

23cm

im Bereich **1297.500 bis 1297.975** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

1297.725 digital Anruf Frequenz

1297.900-1297.975 Simplex FM Internet voice gateways

Frequenzen D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:D-Star]]

– Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.

Zeile 1:

[[Kategorie:D-Star]]

+ Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. **
**

+ Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.

==2m==

==2m==

Version vom 8. Februar 2009, 13:33 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen. Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.

2m

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

145.375 digital Anruffrequenz

70cm

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

433.450 digital Anruffrequenz

23cm

im Bereich **1297.500 bis 1297.975** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

1297.725 digital Anruf Frequenz

1297.900-1297.975 Simplex FM Internet voice gateways