

Inhaltsverzeichnis

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Frequenzen D-Star ..... | 6 |
| 2. Benutzer:Oe1mcu .....   | 4 |

## Frequenzen D-Star

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 2:**

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

– **===2m===**

im Bereich von **<b> 145.225 bis 145.575 </b>** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**Zeile 2:**

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

+ **==2m==**

im Bereich von **<b> 145.225 bis 145.575 </b>** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**Zeile 8:**

**<b>145.375</b>** digital Anruffrequenz

– **===70cm===**

im Bereich **<b> 433.400 bis 433.575</b>** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**Zeile 8:**

**<b>145.375</b>** digital Anruffrequenz

+ **==70cm==**

im Bereich **<b> 433.400 bis 433.575</b>** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**Zeile 14:**

**<b>433.450</b>** digital Anruffrequenz

– **===23cm===**

**Zeile 14:**

**<b>433.450</b>** digital Anruffrequenz

+ **==23cm==**

### Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

## 2m

---

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**145.375** digital Anrufrequenz

## 70cm

---

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**433.450** digital Anrufrequenz

## 23cm

---

## Frequenzen D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 2:**

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

– **===2m===**

im Bereich von **<b> 145.225 bis 145.575 </b>** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**Zeile 2:**

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

+ **==2m==**

im Bereich von **<b> 145.225 bis 145.575 </b>** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**Zeile 8:**

**<b>145.375</b>** digital Anruffrequenz

– **===70cm===**

im Bereich **<b> 433.400 bis 433.575</b>** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**Zeile 8:**

**<b>145.375</b>** digital Anruffrequenz

+ **==70cm==**

im Bereich **<b> 433.400 bis 433.575</b>** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**Zeile 14:**

**<b>433.450</b>** digital Anruffrequenz

– **===23cm===**

**Zeile 14:**

**<b>433.450</b>** digital Anruffrequenz

+ **==23cm==**

### Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

## 2m

---

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**145.375** digital Anrufrequenz

## 70cm

---

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**433.450** digital Anrufrequenz

## 23cm

---

## Frequenzen D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 2:**

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

– **===2m===**

im Bereich von **<b> 145.225 bis 145.575 </b>** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**Zeile 2:**

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

+ **==2m==**

im Bereich von **<b> 145.225 bis 145.575 </b>** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**Zeile 8:**

**<b>145.375</b>** digital Anruffrequenz

– **===70cm===**

im Bereich **<b> 433.400 bis 433.575</b>** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**Zeile 8:**

**<b>145.375</b>** digital Anruffrequenz

+ **==70cm==**

im Bereich **<b> 433.400 bis 433.575</b>** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**Zeile 14:**

**<b>433.450</b>** digital Anruffrequenz

– **===23cm===**

**Zeile 14:**

**<b>433.450</b>** digital Anruffrequenz

+ **==23cm==**

### Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

---

## 2m

---

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**145.375** digital Anrufrequenz

## 70cm

---

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

**433.450** digital Anrufrequenz

## 23cm

---