

Inhaltsverzeichnis

1. Frequenzen Digitaler Backbone	2
2. Hauptseite	3

Frequenzen Digitaler Backbone

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
[[Kategorie:Digitaler Backbone]] == Frequenzen == '''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:''' 2400 - 2450
MHz<br> '''Mögliche 2,4GHz Mittenfrequenzen sind:''' * Kanal 1 2412 MHz * Kanal 2 2417 MHz * Kanal 3 2422
MHz * Kanal 4 2427 MHz * Kanal 5 2432 MHz * Kanal 6 2437 MHz '''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''
5670 - 5700 MHz<br> 5720 - 5760 MHz<br> 5762 - 5790 MHz<br> '''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen mit
AFU Mapping ohne Sonderlizenz (20Mhz BW):''' * 5680 MHz * 5700 MHz '''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen
bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind (nur mit Mikrotik Sonderlizenz möglich):''' * 5675 MHz * 5685 MHz *
5695 MHz * 5725 MHz * 5735 MHz * 5745 MHz * 5755 MHz * 5775 MHz * 5785 MHz -- letzte Änderung
[[Benutzer:OE6RKE|OE6RKE]] am 23.Okt.08 --[[Benutzer:OE2WAO|OE2WAO]] 11:41, 15. Okt. 2008 (UTC)
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).