Inhaltsverzeichnis

1. Frequenzen Digitaler Backbone 2
2. Hauptseite 3

Frequenzen Digitaler Backbone

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite Hauptseite.

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:Digitaler Backbone]] == Frequenzen == '''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:''' 2400 - 2450 MHz
 '''Mögliche 2,4GHz Mittenfrequenzen sind:''' * Kanal 1 2412 MHz * Kanal 2 2417 MHz * Kanal 3 2422 MHz * Kanal 4 2427 MHz * Kanal 5 2432 MHz * Kanal 6 2437 MHz '''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:''' 5670 - 5700 MHz
 5720 - 5760 MHz
 5762 - 5790 MHz
 '''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen mit AFU Mapping bei 20MHz Bandbreite:''' * 5680 MHz * 5700 MHz '''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:''' * 5675 MHz * 5685 MHz * 5695 MHz * 5725 MHz * 5735 MHz * 5745 MHz * 5755 MHz * 5775 MHz * 5785 MHz -- letzte Änderung [[Benutzer:OE6RKE|OE6RKE]] am 23.Okt.08 -- [[Benutzer:OE2WAO|OE2WAO]] 11:41, 15. Okt. 2008 (UTC)

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- Vorlage:Box Note (Quelltext anzeigen) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite Hauptseite.