

Inhaltsverzeichnis

1. Frequenzen Digitaler Backbone	2
2. Hauptseite	3

Frequenzen Digitaler Backbone

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:Digitaler Backbone]] Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes. ==2,4GHz (13cm) Band== '''Möglicher Frequenzbereich im 2,4GHz Band:''' 2400 - 2450 MHz
 '''Mögliche Mittenfrequenzen sind:''' * Kanal 1 2412 MHz * Kanal 2 2417 MHz * Kanal 3 2422 MHz * Kanal 4 2427 MHz * Kanal 5 2432 MHz * Kanal 6 2437 MHz ==5GHz (6cm) Band== '''Möglicher Frequenzbereich im 5GHz Band:''' 5670 - 5700 MHz
 5720 - 5760 MHz
 5762 - 5790 MHz
 '''Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:''' * 5680, 5685, 5690 MHz * 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz * 5775, 5780 MHz '''Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:''' * 5675 MHz * 5685 MHz * 5695 MHz * 5725 MHz * 5735 MHz * 5745 MHz * 5755 MHz * 5775 MHz * 5785 MHz

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).