

Inhaltsverzeichnis

1. Frequenzen Digitaler Backbone .....	14
2. Benutzer:OE2WAO .....	6
3. Benutzer:Oe6rke .....	10

Frequenzen Digitaler Backbone

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 20. Dezember 2008, 18:31  
Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
(→Frequenzen)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 4. Mai 2009, 17:47  
Uhr (Quelltext anzeigen)  
Oe6rke (Diskussion | Beiträge)

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:	
	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]		[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
	== Frequenzen ==		Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.
-		+	
-		+	==2,4GHz (13cm) Band==
-		+	'''Möglicher Frequenzbereich im 2,4 GHz Band:'''
-	'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''		
	2400 - 2450 MHz 		2400 - 2450 MHz 
-	'''Mögliche 2,4GHz Mittenfrequenzen sind:'''	+	'''Mögliche Mittenfrequenzen sind:'''
	* Kanal 1 2412 MHz		* Kanal 1 2412 MHz
Zeile 16:		Zeile 15:	
	* Kanal 6 2437 MHz		* Kanal 6 2437 MHz
-	'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''	+	(2425,150 Mhz bei Xtal Mod Useraccess)
		+	

	+	
	+	==5GHz (6cm) Band==
	+	'''Möglicher Frequenzbereich im 5GHz Band:'''
5670 - 5700 MHz 		5670 - 5700 MHz 
	+	5700 - 5720 MHz 
5720 - 5760 MHz 		5720 - 5760 MHz 
5762 - 5790 MHz 		5762 - 5790 MHz 
	+	(zusammengefasster Frequenzbereich, da HAMNET multimediale Kommunikation ist)
- '''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''	+	'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''
-		
- * 5680 MHz		
- oder		
- * 5690 MHz		
-		
-		
- * 5730 MHz		
- * 5750 MHz		
-		
-		
- * 5775 MHz		
-		
- '''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''		
-		
- * 5675 MHz		

-	* 5685 MHz		
-	* 5695 MHz		
-			
-			
-	* 5725 MHz		
-	* 5735 MHz		
-	* 5745 MHz		
-	* 5755 MHz		
-			
-	* 5775 MHz	+	* 5680, 5685, 5690 MHz
-	* 5785 MHz	+	* 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)
		+	* 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
		+	* 5775, 5780 MHz
		+	""Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreite:""
-	-- letzte Änderung [[Benutzer:OE6RKE OE6RKE]] am 23.Okt.08	+	* 5675, 5680, 5685, 5690, 5695 MHz
-	--[[Benutzer:OE2WAO OE2WAO]] 11:41, 15. Okt. 2008 (UTC)	+	* 5705 (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: austria)
		+	* 5715 (erreichabr im RouterOS mit Speziallizenz)
		+	* 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
		+	* 5775, 5780, 5785 MHz

---

**Aktuelle Version vom 4. Mai 2009, 17:47 Uhr**

---

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

---

**2,4GHz (13cm) Band**

---

**Möglicher Frequenzbereich im 2,4GHz Band:**

2400 - 2450 MHz

**Mögliche Mittenfrequenzen sind:**

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

(2425,150 Mhz bei Xtal Mod Useraccess)

---

**5GHz (6cm) Band**

---

**Möglicher Frequenzbereich im 5GHz Band:**

5670 - 5700 MHz

5700 - 5720 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

(zusammengefasster Frequenzbereich, da HAMNET multimediale Kommunikation ist)

**Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:**

- 5680, 5685, 5690 MHz
- 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)
- 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
- 5775, 5780 MHz

**Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreite:**

- 5675, 5680, 5685, 5690, 5695 MHz
- 5705 (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: austria)
- 5715 (erreichabr im RouterOS mit Speziallizenz)
- 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
- 5775, 5780, 5785 MHz

# Frequenzen Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 20. Dezember 2008, 18:31**  
**Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Frequenzen](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 4. Mai 2009, 17:47**  
**Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 1:</b>		<b>Zeile 1:</b>	
	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]		[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
-	== Frequenzen ==	+	Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.
-		+	==2,4GHz (13cm) Band==
-		+	'''Möglicher Frequenzbereich im 2,4 GHz Band:'''
-	'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''		
	2400 - 2450 MHz 		2400 - 2450 MHz 
-	'''Mögliche 2,4GHz Mittenfrequenzen sind:'''	+	'''Mögliche Mittenfrequenzen sind:'''
	* Kanal 1 2412 MHz		* Kanal 1 2412 MHz
<b>Zeile 16:</b>		<b>Zeile 15:</b>	
	* Kanal 6 2437 MHz		* Kanal 6 2437 MHz
-	'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''	+	(2425,150 Mhz bei Xtal Mod Useraccess)
		+	

	+	
	+	<b>==5GHz (6cm) Band==</b>
	+	<b>'''Möglicher Frequenzbereich</b> im 5GHz Band:'''
5670 - 5700 MHz 		5670 - 5700 MHz 
	+	<b>5700 - 5720 MHz&lt;br&gt;</b>
5720 - 5760 MHz 		5720 - 5760 MHz 
5762 - 5790 MHz 		5762 - 5790 MHz 
	+	<b>(zusammengefasster Frequenzbereich, da HAMNET multimediale Kommunikation ist)</b>
- '''Mögliche <b>5GHz</b> Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''	+	'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''
-		
- * <b>5680 MHz</b>		
- oder		
- * <b>5690 MHz</b>		
-		
-		
- * <b>5730 MHz</b>		
- * <b>5750 MHz</b>		
-		
-		
- * <b>5775 MHz</b>		
-		
- '''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''		
-		
- * <b>5675 MHz</b>		

-	* 5685 MHz		
-	* 5695 MHz		
-			
-			
-	* 5725 MHz		
-	* 5735 MHz		
-	* 5745 MHz		
-	* 5755 MHz		
-			
-	* 5775 MHz	+	* 5680, 5685, 5690 MHz
-	* 5785 MHz	+	* 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)
		+	* 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
		+	* 5775, 5780 MHz
		+	'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreite:'''
-	-- letzte Änderung [[Benutzer:OE6RKE OE6RKE]] am 23.Okt.08	+	* 5675, 5680, 5685, 5690, 5695 MHz
-	--[[Benutzer:OE2WAO OE2WAO]] 11:41, 15. Okt. 2008 (UTC)	+	* 5705 (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: austria)
		+	* 5715 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)
		+	* 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
		+	* 5775, 5780, 5785 MHz



---

**Aktuelle Version vom 4. Mai 2009, 17:47 Uhr**

---

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

---

**2,4GHz (13cm) Band**

---

**Möglicher Frequenzbereich im 2,4GHz Band:**

2400 - 2450 MHz

**Mögliche Mittenfrequenzen sind:**

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

(2425,150 Mhz bei Xtal Mod Useraccess)

---

**5GHz (6cm) Band**

---

**Möglicher Frequenzbereich im 5GHz Band:**

5670 - 5700 MHz

5700 - 5720 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

(zusammengefasster Frequenzbereich, da HAMNET multimediale Kommunikation ist)

**Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:**

- 5680, 5685, 5690 MHz
- 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)
- 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
- 5775, 5780 MHz

**Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreite:**

- 5675, 5680, 5685, 5690, 5695 MHz
- 5705 (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: austria)
- 5715 (erreichabr im RouterOS mit Speziallizenz)
- 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
- 5775, 5780, 5785 MHz

## Frequenzen Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 20. Dezember 2008, 18:31**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Frequenzen](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 4. Mai 2009, 17:47**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 1:</b>		<b>Zeile 1:</b>	
	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]		[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
	<b>== Frequenzen ==</b>		<b>Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.</b>
–		+	
–		+	<b>==2,4GHz (13cm) Band==</b>
–		+	<b>'''Möglicher Frequenzbereich</b> im 2,4 GHz Band:'''
–	<b>'''Mögliche Frequenzen</b> im 2,4GHz Band:'''		
	2400 - 2450 MHz 		2400 - 2450 MHz 
–	<b>'''Mögliche 2,4GHz</b> Mittenfrequenzen sind:'''	+	<b>'''Mögliche Mittenfrequenzen sind:'''</b>
	* Kanal 1 2412 MHz		* Kanal 1 2412 MHz
<b>Zeile 16:</b>		<b>Zeile 15:</b>	
	* Kanal 6 2437 MHz		* Kanal 6 2437 MHz
–	<b>'''Mögliche Frequenzen</b> im 5GHz Band:'''	+	<b>(2425,150 Mhz bei Xtal Mod Useraccess)</b>
		+	

	+	
	+	==5GHz (6cm) Band==
	+	'''Möglicher Frequenzbereich im 5GHz Band:'''
5670 - 5700 MHz 		5670 - 5700 MHz 
	+	5700 - 5720 MHz 
5720 - 5760 MHz 		5720 - 5760 MHz 
5762 - 5790 MHz 		5762 - 5790 MHz 
	+	(zusammengefasster Frequenzbereich, da HAMNET multimediale Kommunikation ist)
- '''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''	+	'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''
-		
- * 5680 MHz		
- oder		
- * 5690 MHz		
-		
-		
- * 5730 MHz		
- * 5750 MHz		
-		
-		
- * 5775 MHz		
-		
- '''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''		
-		
- * 5675 MHz		

-	* 5685 MHz		
-	* 5695 MHz		
-			
-			
-	* 5725 MHz		
-	* 5735 MHz		
-	* 5745 MHz		
-	* 5755 MHz		
-			
-	* 5775 MHz	+	* 5680, 5685, 5690 MHz
-	* 5785 MHz	+	* 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)
		+	* 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
		+	* 5775, 5780 MHz
		+	""Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreite:""
-	-- letzte Änderung [[Benutzer:OE6RKE OE6RKE]] am 23.Okt.08	+	* 5675, 5680, 5685, 5690, 5695 MHz
-	--[[Benutzer:OE2WAO OE2WAO]] 11:41, 15. Okt. 2008 (UTC)	+	* 5705 (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: austria)
		+	* 5715 (erreichabr im RouterOS mit Speziallizenz)
		+	* 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
		+	* 5775, 5780, 5785 MHz

---

**Aktuelle Version vom 4. Mai 2009, 17:47 Uhr**

---

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

---

**2,4GHz (13cm) Band**

---

**Möglicher Frequenzbereich im 2,4GHz Band:**

2400 - 2450 MHz

**Mögliche Mittenfrequenzen sind:**

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

(2425,150 Mhz bei Xtal Mod Useraccess)

---

**5GHz (6cm) Band**

---

**Möglicher Frequenzbereich im 5GHz Band:**

5670 - 5700 MHz

5700 - 5720 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

(zusammengefasster Frequenzbereich, da HAMNET multimediale Kommunikation ist)

**Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:**

- 5680, 5685, 5690 MHz
- 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)
- 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
- 5775, 5780 MHz

**Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreite:**

- 5675, 5680, 5685, 5690, 5695 MHz
- 5705 (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: austria)
- 5715 (erreichabr im RouterOS mit Speziallizenz)
- 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
- 5775, 5780, 5785 MHz

# Frequenzen Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 20. Dezember 2008, 18:31**  
**Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Frequenzen](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 4. Mai 2009, 17:47**  
**Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

== Frequenzen ==

-

-

-

'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''

2400 - 2450 MHz<br>

-

'''Mögliche 2,4GHz Mittenfrequenzen sind:'''

\* Kanal 1 2412 MHz

Zeile 16:

\* Kanal 6 2437 MHz

-

'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

+

==2,4GHz (13cm) Band==

+

'''Möglicher Frequenzbereich im 2,4 GHz Band:'''

2400 - 2450 MHz<br>

+

'''Mögliche Mittenfrequenzen sind:'''

\* Kanal 1 2412 MHz

+

+

(2425,150 Mhz bei Xtal Mod Useraccess)

Zeile 15:

\* Kanal 6 2437 MHz

	+	<input type="text"/>
	+	<b>==5GHz (6cm) Band==</b> <input type="text"/>
	+	<b>'''Möglicher Frequenzbereich</b> im 5GHz Band:'''
<input type="text"/>		<input type="text"/>
5670 - 5700 MHz 		5670 - 5700 MHz 
	+	<b>5700 - 5720 MHz&lt;br&gt;</b> <input type="text"/>
5720 - 5760 MHz 		5720 - 5760 MHz 
5762 - 5790 MHz 		5762 - 5790 MHz 
	+	<b>(zusammengefasster Frequenzbereich, da HAMNET multimediale Kommunikation ist)</b>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- '''Mögliche <b>5GHz</b> Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''	+	'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''
- <input type="text"/>		
- * <b>5680 MHz</b>		
- oder		
- * <b>5690 MHz</b>		
- <input type="text"/>		
- <input type="text"/>		
- * <b>5730 MHz</b>		
- * <b>5750 MHz</b>		
- <input type="text"/>		
- <input type="text"/>		
- * <b>5775 MHz</b>		
- <input type="text"/>		
- '''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''		
- <input type="text"/>		
- * <b>5675 MHz</b>		

-	* 5685 MHz		
-	* 5695 MHz		
-			
-			
-	* 5725 MHz		
-	* 5735 MHz		
-	* 5745 MHz		
-	* 5755 MHz		
-			
-	* 5775 MHz	+	* 5680, 5685, 5690 MHz
-	* 5785 MHz	+	* 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)
		+	* 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
		+	* 5775, 5780 MHz
		+	'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreite:'''
-	-- letzte Änderung [[Benutzer:OE6RKE OE6RKE]] am 23.Okt.08	+	* 5675, 5680, 5685, 5690, 5695 MHz
-	--[[Benutzer:OE2WAO OE2WAO]] 11:41, 15. Okt. 2008 (UTC)	+	* 5705 (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: austria)
		+	* 5715 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)
		+	* 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
		+	* 5775, 5780, 5785 MHz



---

**Aktuelle Version vom 4. Mai 2009, 17:47 Uhr**

---

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

---

**2,4GHz (13cm) Band**

---

**Möglicher Frequenzbereich im 2,4GHz Band:**

2400 - 2450 MHz

**Mögliche Mittenfrequenzen sind:**

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

(2425,150 Mhz bei Xtal Mod Useraccess)

---

**5GHz (6cm) Band**

---

**Möglicher Frequenzbereich im 5GHz Band:**

5670 - 5700 MHz

5700 - 5720 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

(zusammengefasster Frequenzbereich, da HAMNET multimediale Kommunikation ist)

**Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:**

- 5680, 5685, 5690 MHz
- 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)
- 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
- 5775, 5780 MHz

**Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreite:**

- 5675, 5680, 5685, 5690, 5695 MHz
- 5705 (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: austria)
- 5715 (erreichabr im RouterOS mit Speziallizenz)
- 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
- 5775, 5780, 5785 MHz