

Frequenzen Digitaler Backbone

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 21. April 2009, 13:42 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 4. Mai 2009, 17:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe6rke (Diskussion | Beiträge)

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 14:

\* Kanal 5 2432 MHz

\* Kanal 6 2437 MHz

Zeile 14:

\* Kanal 5 2432 MHz

\* Kanal 6 2437 MHz

+

+

(2425,150 Mhz bei Xtal Mod Useraccess)

Zeile 20:

5670 - 5700 MHz<br>

5720 - 5760 MHz<br>

5762 - 5790 MHz<br>

Zeile 22:

5670 - 5700 MHz<br>

5700 - 5720 MHz<br>

5720 - 5760 MHz<br>

5762 - 5790 MHz<br>

+

+

(zusammengefasster Frequenzbereich, da HAMNET multimediale Kommunikation ist)

-

'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''

\* 5680, 5685, 5690 MHz

\* 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz

+

'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''

\* 5680, 5685, 5690 MHz

\* 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)

-		+	* 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
-			
	* 5775, 5780 MHz		* 5775, 5780 MHz
-	'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''	+	'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreite:'''
-			
-	* 5675 MHz		
-	* 5685 MHz		
-	* 5695 MHz		
-			
-			
-	* 5725 MHz		
-	* 5735 MHz		
-	* 5745 MHz		
-	* 5755 MHz		
-			
-	* 5775 MHz	+	* 5675, 5680, 5685, 5690, 5695 MHz
-	* 5785 MHz	+	* 5705 (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: austria)
		+	* 5715 (erreichabr im RouterOS mit Speziallizenz)
		+	* 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
		+	* 5775, 5780, 5785 MHz

## Aktuelle Version vom 4. Mai 2009, 17:47 Uhr

---

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

## 2,4GHz (13cm) Band

---

### Möglicher Frequenzbereich im 2,4GHz Band:

2400 - 2450 MHz

### Mögliche Mittenfrequenzen sind:

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

(2425,150 Mhz bei Xtal Mod Useraccess)

## 5GHz (6cm) Band

---

### Möglicher Frequenzbereich im 5GHz Band:

5670 - 5700 MHz

5700 - 5720 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

(zusammengefasster Frequenzbereich, da HAMNET multimediale Kommunikation ist)

### Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:

- 5680, 5685, 5690 MHz
- 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)
- 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
- 5775, 5780 MHz

### Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreite:

- 5675, 5680, 5685, 5690, 5695 MHz
- 5705 (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: austria)
- 5715 (erreichabr im RouterOS mit Speziallizenz)
- 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
- 5775, 5780, 5785 MHz