

Inhaltsverzeichnis

1. Frequenzen Digitaler Backbone	13
2. Benutzer:OE2WAO	5
3. Benutzer:Oe6rke	9
4. Frequenzen Digitaler Backbone	17

Frequenzen Digitaler Backbone

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. April 2009, 23:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „Frequenzen Digitaler Backbone“ nach „Frequenzen Digitaler Backbone“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. April 2009, 13:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Frequenzen](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

== **Frequenzen** ==

–

–

–

'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''

2400 - 2450 MHz

–

'''Mögliche **2,4GHz** Mittenfrequenzen sind:'''

* Kanal 1 2412 MHz

Zeile 16:

* Kanal 6 2437 MHz

'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

+

+

== **2,4GHz (13cm) Band** ==

'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''

2400 - 2450 MHz

+

'''Mögliche Mittenfrequenzen sind:'''

* Kanal 1 2412 MHz

Zeile 15:

* Kanal 6 2437 MHz

+

+

== **5GHz (6cm) Band** ==

'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''

Zeile 22:		Zeile 23:	
5762 - 5790 MHz
		5762 - 5790 MHz
	
-	'''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''	+	'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''
-			
-	* 5680 MHz		
-	oder		
-	* 5690 MHz		
-			
-			
-	* 5730 MHz	+	* 5680, 5685, 5690 MHz
-	* 5750 MHz		
		+	* 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz
-	* 5775 MHz	+	* 5775, 5780 MHz
-	'''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''	+	'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''
	* 5675 MHz		* 5675 MHz
Zeile 50:		Zeile 46:	
	* 5775 MHz		* 5775 MHz
	* 5785 MHz		* 5785 MHz
-			
-			
-	-- letzte Änderung [[Benutzer: OE6RKE OE6RKE]] am 23.Okt.08		
-	--[[Benutzer:OE2WAO OE2WAO]] 11: 41, 15. Okt. 2008 (UTC)		

Version vom 21. April 2009, 13:41 Uhr

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

2,4GHz (13cm) Band

Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:

2400 - 2450 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen sind:

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

5GHz (6cm) Band

Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:

5670 - 5700 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:

- 5680, 5685, 5690 MHz
- 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz
- 5775, 5780 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:

- 5675 MHz
- 5685 MHz
- 5695 MHz

- 5725 MHz
- 5735 MHz
- 5745 MHz
- 5755 MHz

- 5775 MHz
- 5785 MHz

Frequenzen Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. April 2009, 23:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „Frequenzen Digitaler Backbone“ nach „Frequenzen Digitaler Backbone“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. April 2009, 13:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Frequenzen](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

== Frequenzen ==

–

–

–

'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''

2400 - 2450 MHz

–

'''Mögliche 2,4GHz Mittenfrequenzen sind:'''

* Kanal 1 2412 MHz

Zeile 16:

* Kanal 6 2437 MHz

'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

+

+

== 2,4GHz (13cm) Band ==

'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''

2400 - 2450 MHz

+

'''Mögliche Mittenfrequenzen sind:'''

* Kanal 1 2412 MHz

Zeile 15:

* Kanal 6 2437 MHz

+

+

== 5GHz (6cm) Band ==

'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''

Zeile 22:	Zeile 23:
5762 - 5790 MHz 	5762 - 5790 MHz
– ""Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:""	+ ""Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:""
–	
– * 5680 MHz	
– oder	
– * 5690 MHz	
–	
– * 5730 MHz	+ * 5680, 5685, 5690 MHz
– * 5750 MHz	
	+ * 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz
– * 5775 MHz	+ * 5775, 5780 MHz
– ""Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:""	+ ""Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:""
* 5675 MHz	* 5675 MHz
Zeile 50:	Zeile 46:
* 5775 MHz	* 5775 MHz
* 5785 MHz	* 5785 MHz
–	
–	
– -- letzte Änderung [[Benutzer: OE6RKE OE6RKE]] am 23.Okt.08	
– --[[Benutzer:OE2WAO OE2WAO]] 11: 41, 15. Okt. 2008 (UTC)	

Version vom 21. April 2009, 13:41 Uhr

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

2,4GHz (13cm) Band

Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:

2400 - 2450 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen sind:

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

5GHz (6cm) Band

Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:

5670 - 5700 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:

- 5680, 5685, 5690 MHz
- 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz
- 5775, 5780 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:

- 5675 MHz
- 5685 MHz
- 5695 MHz

- 5725 MHz
- 5735 MHz
- 5745 MHz
- 5755 MHz

- 5775 MHz

-
- 5785 MHz

Frequenzen Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. April 2009, 23:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „Frequenzen Digitaler Backbone“ nach „Frequenzen Digitaler Backbone“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. April 2009, 13:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Frequenzen](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

== Frequenzen ==

–

–

–

'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''

2400 - 2450 MHz

–

'''Mögliche 2,4GHz Mittenfrequenzen sind:'''

* Kanal 1 2412 MHz

Zeile 16:

* Kanal 6 2437 MHz

'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

+

+

== 2,4GHz (13cm) Band ==

'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''

2400 - 2450 MHz

+

'''Mögliche Mittenfrequenzen sind:'''

* Kanal 1 2412 MHz

Zeile 15:

* Kanal 6 2437 MHz

+

+

== 5GHz (6cm) Band ==

'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''

Zeile 22:	Zeile 23:
5762 - 5790 MHz 	5762 - 5790 MHz
– ""Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:""	+ ""Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:""
–	
– * 5680 MHz	
– oder	
– * 5690 MHz	
–	
– * 5730 MHz	+ * 5680, 5685, 5690 MHz
– * 5750 MHz	
	+ * 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz
– * 5775 MHz	+ * 5775, 5780 MHz
– ""Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:""	+ ""Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:""
* 5675 MHz	* 5675 MHz
Zeile 50:	Zeile 46:
* 5775 MHz	* 5775 MHz
* 5785 MHz	* 5785 MHz
–	
–	
– -- letzte Änderung [[Benutzer: OE6RKE OE6RKE]] am 23.Okt.08	
– --[[Benutzer: OE2WAO OE2WAO]] 11: 41, 15. Okt. 2008 (UTC)	

Version vom 21. April 2009, 13:41 Uhr

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

2,4GHz (13cm) Band

Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:

2400 - 2450 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen sind:

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

5GHz (6cm) Band

Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:

5670 - 5700 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:

- 5680, 5685, 5690 MHz
- 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz
- 5775, 5780 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:

- 5675 MHz
- 5685 MHz
- 5695 MHz

- 5725 MHz
- 5735 MHz
- 5745 MHz
- 5755 MHz

- 5775 MHz

-
- 5785 MHz

Frequenzen Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. April 2009, 23:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „Frequenzen Digitaler Backbone“ nach „Frequenzen Digitaler Backbone“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. April 2009, 13:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Frequenzen](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

== **Frequenzen** ==

–

–

–

'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''

2400 - 2450 MHz

–

'''Mögliche **2,4GHz** Mittenfrequenzen sind:'''

* Kanal 1 2412 MHz

Zeile 16:

* Kanal 6 2437 MHz

'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

+

+

== **2,4GHz (13cm) Band** ==

'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''

2400 - 2450 MHz

+

'''Mögliche Mittenfrequenzen sind:'''

* Kanal 1 2412 MHz

Zeile 15:

* Kanal 6 2437 MHz

+

+

== **5GHz (6cm) Band** ==

'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''

Zeile 22:	Zeile 23:
5762 - 5790 MHz 	5762 - 5790 MHz
– ""Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:""	+ ""Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:""
–	
– * 5680 MHz	
– oder	
– * 5690 MHz	
–	
– * 5730 MHz	+ * 5680, 5685, 5690 MHz
– * 5750 MHz	
	+ * 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz
– * 5775 MHz	+ * 5775, 5780 MHz
– ""Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:""	+ ""Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:""
* 5675 MHz	* 5675 MHz
Zeile 50:	Zeile 46:
* 5775 MHz	* 5775 MHz
* 5785 MHz	* 5785 MHz
–	
–	
– -- letzte Änderung [[Benutzer: OE6RKE OE6RKE]] am 23.Okt.08	
– --[[Benutzer: OE2WAO OE2WAO]] 11:41, 15. Okt. 2008 (UTC)	

Version vom 21. April 2009, 13:41 Uhr

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

2,4GHz (13cm) Band

Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:

2400 - 2450 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen sind:

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

5GHz (6cm) Band

Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:

5670 - 5700 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:

- 5680, 5685, 5690 MHz
- 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz
- 5775, 5780 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:

- 5675 MHz
- 5685 MHz
- 5695 MHz

- 5725 MHz
- 5735 MHz
- 5745 MHz
- 5755 MHz

- 5775 MHz

-
- 5785 MHz

Frequenzen Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. April 2009, 23:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „Frequenzen Digitaler Backbone“ nach „Frequenzen Digitaler Backbone“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. April 2009, 13:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Frequenzen](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

== Frequenzen ==

–

–

–

'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''

2400 - 2450 MHz

–

'''Mögliche 2,4GHz Mittenfrequenzen sind:'''

* Kanal 1 2412 MHz

Zeile 16:

* Kanal 6 2437 MHz

'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

+

+

== 2,4GHz (13cm) Band ==

'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:'''

2400 - 2450 MHz

+

'''Mögliche Mittenfrequenzen sind:'''

* Kanal 1 2412 MHz

Zeile 15:

* Kanal 6 2437 MHz

+

+

== 5GHz (6cm) Band ==

'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''

Zeile 22:	Zeile 23:
5762 - 5790 MHz 	5762 - 5790 MHz
– ""Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:""	+ ""Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:""
–	
– * 5680 MHz	
– oder	
– * 5690 MHz	
–	
– * 5730 MHz	+ * 5680, 5685, 5690 MHz
– * 5750 MHz	
	+ * 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz
– * 5775 MHz	+ * 5775, 5780 MHz
– ""Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:""	+ ""Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:""
* 5675 MHz	* 5675 MHz
Zeile 50:	Zeile 46:
* 5775 MHz	* 5775 MHz
* 5785 MHz	* 5785 MHz
–	
–	
– -- letzte Änderung [[Benutzer: OE6RKE OE6RKE]] am 23.Okt.08	
– --[[Benutzer:OE2WAO OE2WAO]] 11: 41, 15. Okt. 2008 (UTC)	

Version vom 21. April 2009, 13:41 Uhr

Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.

2,4GHz (13cm) Band

Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:

2400 - 2450 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen sind:

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

5GHz (6cm) Band

Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:

5670 - 5700 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:

- 5680, 5685, 5690 MHz
- 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz
- 5775, 5780 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:

- 5675 MHz
- 5685 MHz
- 5695 MHz

- 5725 MHz
- 5735 MHz
- 5745 MHz
- 5755 MHz

- 5775 MHz

-
- 5785 MHz